



# rovapack

ALL PACKAGING SOLUTIONS



-  TAPES
-  ETIKETTEN
-  HULPMIDDELEN
-  OMSNOERINGEN
-  REKWIKKELFOLIES
-  DOZEN & CARTONNAGE
-  VERPAKKINGSMACHINES
-  BESCHERMENDE MATERIALEN

## PRODUCTCATALOGUS

**DIRECT BESTELLEN**  
**+32 (0)3 613 21 12**

**UW TOTAALLEVERANCIER IN VERPAKKINGSMATERIALEN**

# OVER ONS

## ROVAPACK

Is een jong bedrijf dat innovatie combineert met meer dan 20 jaar ervaring, opgericht door Gilles Roose en Walter Vanbelle.

Wij bieden vernieuwende oplossingen voor alle verpakingsproblemen waarbij wij onze klanten ontzorgen door hen de juiste flexibiliteit en service te garanderen.

Rovapack biedt u een uniek en breed producten- en servicegamma met grote aandacht voor uw specifieke noden op het vlak van supply chain optimalisatie en just-in-time leveringen.

Ons doel is om u te helpen succesvoller te worden in uw markt door middel van de juiste service en kwaliteit en het verlenen van professioneel advies.

## TOTAALLEVERANCIER

Als totaalleverancier van verpakkingsmaterialen vult Rovapack BVBA dagelijks de verpakkingsbehoefte in bij industriële klanten in België en zelfs daarbuiten. Klanten waarmee Rovapack door de jaren heen een partnership heeft weten op te bouwen.

Door betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, snelle leveringen, een breed en diep assortiment weet men zich te onderscheiden van andere aanbieders.

### ROVAPACK BVBA

Ondernemersstraat 1 Unit D

2500 Lier, België

Tel: +32 3 613 21 12 - fax: +32 3 613 21 13

email: [info@rovapack.be](mailto:info@rovapack.be)

## ADVIES NODIG? Wij helpen u graag verder



**Tel: +32 3 613 21 12**

**Fax: +32 3 613 21 13**

**E-mail: [info@rovapack.be](mailto:info@rovapack.be)**

**Website: [www.rovapack.be](http://www.rovapack.be)**

## EXPERTISE

Door de jaren heen is onze kennis en expertise op verpakingsgebied gegroeid en die delen we graag met u. Daarnaast beschikken wij over een groot internationaal netwerk van producenten en specialisten waaruit informatie gewonnen wordt. Onze toegevoegde waarde is dan ook de grote kennis van materialen, mogelijkheden en innovaties op verpakingsgebied.



"DE BETROUWBARE EN COMPLETE GROOTHANDEL"



## MAATWERK

Met maatwerk, creatief denken, en de bereidheid u te helpen bij uw verpakingsvraagstukken zijn wij in staat u de oplossing en continuïteit te bieden die u als klant zoekt.

## OVER DEZE CATALOGUS

In deze catalogus zijn alleen de meest gangbare producten opgenomen. Het is dus goed mogelijk dat het door u gewenste product niet vermeld wordt maar wel in ons assortiment opgenomen is. Bel of mail in dat geval met onze verkoopafdeling.

## KLEURCODE LEVERTERMIJNEN

De kleurcode in de tabellen geeft per artikelnummer de levertermijn weer. Dit is indicatief, voor exacte informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

GROEN

VOORRAADARTIKEL

TUSSENTIJDSE  
VERKOOP  
VOORBEHOUDEN

GEEL

LEVERTIJD 1 TOT 3 WEKEN

PAARS

LEVERTIJD MINIMAAL 3 WEKEN

## PRIJZEN

Deze catalogus bevat geen prijsinformatie. De prijzen van onze producten zijn sterk afhankelijk van grondstofprijzen, en marktwerking. Prijzen worden door ons aangeboden als offerte. Het afnamevolume is daarbij een factor.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

De leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website of worden u desgewenst toegezonden.

## AFBEELDINGEN

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur en verhouding op de foto enigszins kan afwijken van het werkelijke product. De informatie is onder voorbehoud van type- en afdrufouten. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


## COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

# INHOUD

pagina

REKWIKKELFOLIE	
6	Pre-Stretch folie
7	New Generation Stretchfolie
8	FIXstretch Safety
9	Handrollen standaard
11	Handrollen kleur
12	Machinefolie
13	Machinefolie powerstretch
14	Bundelfolie
15	Bundelfolie dispensers
16	Gatenfolie
18	Wikkelnets
19	Rekfolie dispensers
20	Snijfolie
PE-FOLIE	
21	Topvellen & afdekfolie
22	Krimfolie apparatuur
23	Krimphoezen
24	Buisfolie
26	Gripzakken
27	HDPE-tassen & Afvalzakken
28	PE-zakken
29	Cellofaan
BESCHERMENDE MATERIALEN	
30	Schuimfolie
31	Luchtkussenfolie
32	Schuimprofielen
33	Opvulmateriaal chips
34	Opvulmateriaal FIX
35	Opvulsystemen lucht
37	Opvulsystemen papier
38	Hoekbescherming
OMSNOERINGEN	
42	Staalband & apparaten
43	Staalbandhaspels
44	Polyesterband
45	Balpers- & Composietband
46	Polyesterband geweven
47	PP Band
48	PET Band
49	PP & PET omsnoeringsapparaten
51	PP & PET Band haspels
52	Sluitzegels & gespen
53	Sluitzegels & gespen, Kabelbinders



TAPE & ETIKETTEN	
54	Tape PP Acryl
56	Tape PVC Solvent
57	Tape PP Solvent & PP Hotmelt
58	Masking tape
59	Versterkte tape & Strapping tape
60	Duct tape
61	Vloermarkeringstape & Afzettint
62	Tape divers & Waarschuwingstape
63	Papieren plakband
64	Handdozensluiters
65	Zakkensluiters & Tafeldispensers
66	Zelfklevende etiketten
67	Thermische etiketten
ENVELOPPEN & ZAKKEN	
68	Luchtkussenveloppen
69	Paklijstveloppen
70	Verzendzakken LDPE & Kartonnen verzendveloppen
KARTON & PAPIER	
71	Verzenddozen autolockbodem
72	Verzenddozen brievenbus
73	Verzenddozen speciaal
74	Verzenddozen postdoosjes
75	Vouwdozen Fefco 0201
77	Palletdozen
78	Rollen & Platen karton
79	Natronkraft & Stucloper
80	Gripsheets
81	Papier
82	Hygiënapapier
WERKPLEK	
84	Papiersnij-apparatuur Hüdig + Rocholz
86	Afsnij-units
87	Paktafels & Inpaklijnen
88	Roldispensers
89	Dozennieters Alsafix

"TOTAALLEVERANCIER IN VERPAKKINGEN"

# PRE-STRETCH FOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Bespaar tijd en geld met onze hoogwaardige pre-stretch-folie's met maximale voorrekking. U hoeft de folie dus niet meer uit te rekken om deze optimaal te benutten, de folie strak omwinden is afdoende. De meest gebruikte diktes zijn 7 en 8 micron (  $\mu$  ) en kunt u gebruiken als alternatief/vervanging voor standaard stretchfolie van 16 t/m 20 micron (  $\mu$  ).

Pre-stretch folie is verkrijgbaar als hand- en machinerol.

- ▶ **DUNNER**
- ▶ **ZEER HOGE TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**
- ▶ **MINDER AFVAL**



### PRE-STRETCH (VOORGETROKKEN ) FOLIE

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Per doos	Per pallet
1 104400012BR	HWF New Generation pre-stretch <i>Zonder koker (reduceert uw afval)</i>	7 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	240 rollen
2 104060015	Handwikkelfolie pre-stretch coreless	8 $\mu$	430 mm	600 mtr	1.894 gr	34 rollen	136 rollen
3 623250024	Foliedispenser voor coreless folie <i>Machinerollen</i>	Geschikt voor rollen diameter 50-76mm, lengte 31-60cm.					
4 104440210	Machinefolie pre-stretch transparant	8 $\mu$	430 mm	3.150 mtr	9.474 gr	n.v.t.	30 rollen

Andere formaten op aanvraag mogelijk. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# NEW GENERATION STRETCHFOLIE

REKWIKKELFOLIE

## SPAARZAAM, STERK & SLIM!

Probleemloos naar  
minder wikkelfolie!



New Generation Stretchfolie is een geheel nieuw type rekwikkelfolie voor handmatig gebruik t.b.v. palletstabilisatie. Dankzij de verbeterde moleculaire structuur van deze nieuwe LLDPE-folie is het veel sterker en scheurbestendiger dan de huidige standaard rekwikkelfolies van dezelfde dikte.

### STAP OVER

Wanneer u op dit moment gebruik maakt van standaard 20 micron rekwikkelfolie kunt u snel en zonder problemen overstappen op New Generation 12 micron.

Maakt u momenteel gebruik van 17 micron standaard stretchfolie, stap dan over op **New Generation Stretchfolie** 9 micron.

### BESPAAR EN VERDIEN

U bespaart bij een gelijk aantal palletomwikkelingen aanzienlijk op uw foliekosten zonder aan kwaliteit in te moeten boeten. U werkt zuiniger bij een lagere rolprijs! Wij rekenen graag exact voor u uit wat dit voor uw bedrijf op jaarbasis gaat besparen!

### TEST HET ZELF

U zult vanaf de eerste test merken dat de pallets strakker, netter en vooral steviger zijn omwikkeld en dat met minder fysieke inspanning. **New Generation Stretchfolie** rolt namelijk zeer prettig en soepel van de rol af en de folie zelf is uiteraard dunner en de rol daardoor lichter. Vraag nu een proefrol of een demo aan bij onze verkoopafdeling en ervaar het zelf!

### AFVALREDUCTIE

De meeste folie zal na gebruik als afval worden aangeboden. Wat betreft de reductie van dit folie-afval gaat u een grote slag slaan met **New Generation Stretchfolie**. Waar u nu met bijvoorbeeld met 5 wikkelingen om de pallet 190 gram, 20 micron folie gebruikt, zult u met **New Generation Stretchfolie** 12 micron uitkomen op slechts 90 gram. Dit is meer dan 50% afvalreductie! En dit zonder verlies aan kwaliteit van de palletstabilisatie. De folie kan overigens prima worden gerecycled bij het plastic-afval. **New Generation Stretchfolie** past dus prima in uw bedrijfsmilieuplannen!

- ▶ LAGERE KOSTPRIJS PER PALLETWIKKELING
- ▶ BETERE LADINGZEKERING
- ▶ LICHTER EN TOCH STERKER
- ▶ MINDER AFVAL, MILIEUBEWUST
- ▶ SOEPELERE ROLAFWIKKELING



## NEW GENERATION STRETCHFOLIE

Art .nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
104444204ST	HWF New Generation	12 µ	45 cm	300 mtr	1.688 gr	6 rollen	480 rollen
106666009	HWF New Generation	12 µ	50 cm	300 mtr	1.852 gr	6 rollen	480 rollen
102222102	HWF New Generation	9 µ	45 cm	300 mtr	1.315 gr	6 rollen	480 rollen
104400012BR	HWF New Generation pre-stretch	7 µ	43 cm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	240 rollen
101031911	Machinefolie NGS	12 µ	50 cm	ca. 2.700 mtr	ca. 16 kg	nvt	ca. 720 kg

Andere formaten op aanvraag mogelijk. Vraag naar de vele mogelijkheden

# FIXSTRETCH SAFETY

## REKWIKKELFOLIE

FIXstretch Safety is een geheel nieuwe folie met extreem gunstige eigenschappen. Een hoge ladingzekerheid is gegarandeerd door een duidelijke stop op het rekpercentage van de folie. In tegenstelling tot pre-stretch folie heeft deze folie nog wel rek, maar stopt op zijn maximum, automatisch zonder te breken. Het voordeel hiervan is dat het ook niet zal meegeven of breken door de druk van hellende lading. Daarnaast is de doorsteekweerstand bijzonder hoog. Voor een goede palletstabilisering is relatief weinig folie nodig.

- ▶ **HOGE DOORSTEEKWEERSTAND**
- ▶ **EXTREEM HOGE TREKSTERKTE**
- ▶ **ZUINIGER IN GEBRUIK**



### FIXSTRETCH SAFETY

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999936	FIXstretch Safety handwikkelfolie	9 µ	45 cm	300 mtr	1.115 gr	1.315 gr	8 rollen	384 rollen
109999938	FIXstretch Safety machinefolie	11 µ	50 cm	3.700 mtr	18,7 kg	19,7 kg	n.v.t.	42 rollen



### FIXSTRETCH STANDAARD

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999917	FIXstretch handwikkelfolie transparant	17 µ	50 cm	300 mtr	2.341 gr	2.591 gr	6 rollen	324 rollen
109999919	FIXstretch handwikkelfolie transparant	19 µ	50 cm	300 mtr	2.616 gr	2.826 gr	6 rollen	324 rollen
109999920	FIXstretch handwikkelfolie transparant	20 µ	50 cm	300 mtr	2.754 gr	2.964 gr	6 rollen	324 rollen
109999923	FIXstretch handwikkelfolie transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	2.850 gr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
109999935	FIXstretch handwikkelfolie transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.731 gr	2.941 gr	6 rollen	324 rollen
109999930	FIXstretch handwikkelfolie zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.754 gr	2.964 gr	6 rollen	324 rollen
109999931	FIXstretch handwikkelfolie zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	2.850 gr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen

Andere formaten op aanvraag mogelijk. Vraag naar de vele mogelijkheden.



### WIKKELFOLIE

Wikkelfolie is het meest gebruikte materiaal om producten te beschermen voor transport en opslag en de lading te zekeren op de pallet. Deze folie kan zonder inspanning om een product getrokken worden. Dankzij de geheugenwerking van wikkelfolie komt deze onder spanning te staan waardoor de lading bij elkaar wordt gehouden zonder in het product te snijden.

Voor de verwerking van wikkelfolie kan men gebruik maken van een palletwikkelmachine of een handdispenser.

Wikkelfolie kan ook op maat gemaakt worden voor uw specifieke toepassing.

### HANDROLLEN

Handrollen zijn een ideale oplossing voor bedrijven die niet willen of kunnen investeren in een palletwikkelaar. De rollen werken dus kostenbesparend en de voorraad is precies aan te passen aan het verbruik.

Als hulpmiddel bij het afrollen zijn er diverse dispensers te vinden in ons assortiment.

Handrollen zijn ook leverbaar in de kwaliteit 'voorgetrokken'. Dat is een type folie dat veel dunner is dan conventionele folie, omdat het al is uitgerekt. (zie pag. 6:)

Voor het kiezen van de juiste wikkelfolie voor uw producten en toepassingen kunt u altijd advies aan ons vragen.

- WILT U MEER WETEN OVER HET GEWICHT VAN DE ROLLEN REKWIKKELFOLIE DIE U MOMENTEEL GEBRUIKT? BEL ONS!

### STANDAARD HANDWIKKELFOLIE 45 CM BREED

Art .Nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
104444204	HWF Eénzijdig glad	Transparant	12 µ	45 cm	300 mtr	1.667 gr	6 rollen	480 rollen
102222116	Handwikkelfolie	Transparant	15 µ	45 cm	300 mtr	2.038 gr	6 rollen	324 rollen
102222074	Handwikkelfolie	Transparant	17 µ	45 cm	270 mtr	2.086 gr	6 rollen	324 rollen
102222004	Handwikkelfolie	Transparant	17 µ	45 cm	300 mtr	2.297 gr	6 rollen	324 rollen
102222075	Handwikkelfolie	Transparant	20 µ	45 cm	270 mtr	2.410 gr	6 rollen	324 rollen
102222005	Handwikkelfolie	Transparant	20 µ	45 cm	300 mtr	2.650 gr	6 rollen	324 rollen
102222006	Handwikkelfolie	Transparant	23 µ	45 cm	300 mtr	3.040 gr	6 rollen	324 rollen
102222123	Handwikkelfolie	Transparant	30 µ	45 cm	200 mtr	2.658 gr	6 rollen	324 rollen
102222077	Handwikkelfolie	Transparant	35 µ	45 cm	170 mtr	2.647 gr	6 rollen	324 rollen

Andere formaten en kleuren op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# HANDROLLEN STANDAARD

## REKWIKKELFOLIE

### HANDROLLEN OP MAAT

- ▶ TOT EEN BREEDTE VAN 100 CM MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLENGTES VERKRIJGBAAR
- ▶ DIVERSE KERNDIAMETERS MOGELIJK



### STANDAARD HANDWIKKELFOLIE 50 CM BREED

Art. nr.	Omschrijving	kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
102222200	Handwikkelfolie	Transparant	15 µ	50 cm	300 mtr	2.276 gr	6 rollen	324 rollen
102222003	Handwikkelfolie	Transparant	16 µ	50 cm	300 mtr	2.410 gr	6 rollen	324 rollen
102222070	Handwikkelfolie	Transparant	17 µ	50 cm	270 mtr	2.316 gr	6 rollen	324 rollen
102222000	Handwikkelfolie	Transparant	17 µ	50 cm	300 mtr	2.554 gr	6 rollen	324 rollen
102222100	Handwikkelfolie	Transparant	19 µ	50 cm	300 mtr	2.831 gr	6 rollen	324 rollen
102222071	Handwikkelfolie	Transparant	20 µ	50 cm	270 mtr	2.689 gr	6 rollen	324 rollen
102222001	Handwikkelfolie	Transparant	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
102222072	Handwikkelfolie	Transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	324 rollen
102222002	Handwikkelfolie	Transparant	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
102223003	Handwikkelfolie	Transparant	30 µ	50 cm	200 mtr	2.960 gr	6 rollen	324 rollen
102222175	Handwikkelfolie	Transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.980 gr	6 rollen	324 rollen

### ZEG HET MET KLEUR!


Kleur geeft een functionele, extra dimensie aan de folie, omdat men zo overzichtelijk kan aanduiden waar diverse artikelgroepen zich op een locatie bevinden. Hierdoor kan de bedrijfsefficiency verhoogd worden en zullen er minder snel fouten worden gemaakt.

- ▶ CREEËRT OVERZICHT
- ▶ IDENTIFICATIE
- ▶ VERHOOGT DE ATTENTIEWAARDE
- ▶ BLINDEERT DE PALLETINHOUD

### HACCP

Ook is het voor sommige productgroepen, bijvoorbeeld in de foodsector, belangrijk dat bepaalde kleuren in acht worden genomen om aan de HACCP eisen te voldoen qua productie en opslag.

Niet onbelangrijk is dat gekleurde folie ook diefstal kan reduceren wat natuurlijk gunstig is voor de derving binnen een organisatie, maar zo biedt gekleurde folie wellicht voor uw product nog meer creatieve en efficiënte oplossingen..



### HANDWIKKELFOLIE GEKLEURD 45-50 CM BREED

Art .nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet	
2	105555018	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	45 cm	300 mtr	2.671 gr	6 rollen	324 rollen
	105555090	Handwikkelfolie	Zwart	19 µ	50 cm	300 mtr	2.821 gr	6 rollen	324 rollen
	105555070	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	50 cm	270 mtr	2.684 gr	6 rollen	324 rollen
	105555000	Handwikkelfolie	Zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.959 gr	6 rollen	324 rollen
	105555071	Handwikkelfolie	Zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	105555001	Handwikkelfolie	Zwart	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
3	106666006	Handwikkelfolie	Wit	20 µ	50 cm	300 mtr	2.959 gr	6 rollen	324 rollen
	106666002	Handwikkelfolie	Wit	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	106666000	Handwikkelfolie	Wit	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
4	106666003	Handwikkelfolie	Blauw	20 µ	50 cm	300 mtr	2.959 gr	6 rollen	324 rollen
	106666030	Handwikkelfolie	Blauw	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	102222192	Handwikkelfolie	Blauw	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
5	104444080	Handwikkelfolie	Oranje	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	104444082	Handwikkelfolie	Oranje	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
6	104444092	Handwikkelfolie	Groen	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	104444088	Handwikkelfolie	Groen	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen
7	104444101	Handwikkelfolie	Rood	23 µ	50 cm	270 mtr	3.055 gr	6 rollen	324 rollen
	104444083	Handwikkelfolie	Rood	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	324 rollen

Andere formaten en kleuren op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# MACHINEFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### MACHINEROLLEN OP MAAT

Wij leveren machinefolie in diverse breedtematen tot en met 200 cm.

Diverse diktes vanaf 12 tot en met 50 micron. Vraag onze verkoop naar de vele mogelijkheden en maatoplossingen.

### WIJ LEVEREN OOK PALLETWIKKELMACHINES IN DIVERSE PRIJS-KWALITEIT CATEGORIEËN.



### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD, TRANSPARENT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
	Standaard kleefzijde								
101030800	Machinefolie standaard	Transp.	17 µ	50 cm	ca. 2.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030801	Machinefolie standaard	Transp.	20 µ	50 cm	ca. 1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030802	Machinefolie standaard	Transp.	23 µ	50 cm	ca. 1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030808	Machinefolie standaard	Transp.	30 µ	50 cm	ca. 1.100 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030803	Machinefolie standaard	Transp.	35 µ	50 cm	ca. 1.000 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg



### 150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD, GEKLEURD

101100806	Machinefolie standaard	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100807	Machinefolie standaard	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100811	Machinefolie standaard	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100808	Machinefolie standaard	Wit	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
105870001	Machinefolie standaard	Blauw	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
105870002	Machinefolie standaard	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030055	Machinefolie standaard	Rood	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030060	Machinefolie standaard	Groen	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030052	Machinefolie standaard	Oranje	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030061	Machinefolie standaard	Geel	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg

Andere formaten en kleuren op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# MACHINEFOLIE POWERSTRETCH

REKWIKKELFOLIE

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH, TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde									
101100833	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	15 µ	50 cm	2.200 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100800	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100801	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100802	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100822	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100816	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.									
1011008001	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
1011008011	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
1011008021	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg

## 250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Standaard kleefzijde									
101030047	Machinefolie Powerstretch	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030062	Machinefolie Powerstretch	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030050	Machinefolie Powerstretch	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg
105870006	Machinefolie Powerstretch	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17,5 kg	750 kg

## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH, TRANSPARANT

Standaard kleefzijde									
101100803	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100804	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100805	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100831	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100830	Machinefolie Powerstretch	Tranp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
Binnenzijde klevend, buitenzijde extra glad.									
1011008031	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
1011008041	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
1011008051	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100831	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	30 µ	50 cm	1.100 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101100830	Machinefolie PS éénzijdig	Tranp.	35 µ	50 cm	1.000 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg

## 300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Standaard kleefzijde									
101030063	Machinefolie Powerstretch	Zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030064	Machinefolie Powerstretch	Zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030050	Machinefolie Powerstretch	Wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg
101030051	Machinefolie Powerstretch	Blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	Binnen	± 17,5 kg	750 kg

Andere varianten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# BUNDELFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Bundelfolie oftewel "mini-rol" is een lichtgewicht, handzaam product waarmee goederen snel gebundeld kunnen worden. Geschikt om bijvoorbeeld lange voorwerpen te bundelen of pallets met producten intern te vervoeren. Ook toepasbaar voor bescherming van kleinere producten.

De diverse kleuren zijn handig om goederen uit elkaar te houden of een tijdsindicatie te geven, zoals het bekende First in First out-systeem. Bundelfolie wordt geleverd in de diverse verpakkingseenheden, lengtes en diktes.

### BUNDELFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we diverse soorten folie voor u op maat produceren. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden.

- ▶ DIVERSE HOEVEELHEDEN PER DOOS
- ▶ DIVERSE KWALITEITEN FOLIE LEVERBAAR
- ▶ DIVERSE KOKERDIAMETERS MOGELIJK
- ▶ DIVERSE KERNLENGTES MOGELIJK



### BUNDELFOLIE 10-25 CM BREED

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Ø † Koker	Per doos	Per pallet
1 10222724	Bundelfolie K38	Transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	260 gr	38-140 mm	24 rollen	1.920 rollen
1 10222740	Bundelfolie K38	Transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	260 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1 10222824	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	300 gr	38-140 mm	24 rollen	1.920 rollen
1 10222840	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	300 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
1 10222924	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	24 rollen	1.920 rollen
1 10222940	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
2 10222950	Bundelfolie K38	Zwart	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
3 10222314	Bundelfolie K38	Blauw	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
4 10222555	Bundelfolie K38	Groen	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
5 10222994	Bundelfolie K38	Oranje	23 µ	100 mm	150 mtr	350 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
6 10222059	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	100 mm	250 mtr	490 gr	38-140 mm	40 rollen	1.600 rollen
7 10222315	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	125 mm	150 mtr	370 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
7 10222301	Bundelfolie K38	Transparant	20 µ	125 mm	300 mtr	710 gr	38-140 mm	20 rollen	700 rollen
7 10222194	Bundelfolie K38	Transparant	23 µ	125 mm	150 mtr	420 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
8 10222025	Bundelfolie K50	Transparant	20 µ	250 mm	300 mtr	1.490 gr	50-265 mm	12 rollen	420 rollen

Andere formaten en kleuren op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# BUNDELFOLIE DISPENSERS

REKWIKKELFOLIE



## DISPENSERS VOOR MINIROLLEN

	Art .nr.	Omschrijving	Dikte	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	621720000NL	Blauwe foliedispenser t.b.v. minirollen	ø 38 mm	140 mm	70 gr	200 stuks	5.000 stuks
2	623120001	Rode foliedispenser ISP38	ø 38 mm	100 mm	88 gr	36 stuks	1.296 stuks

# GATENFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

Met deze gatenfolie's leveren een wij uitstekend product voor de land- en tuinbouw, maar evengoed ook voor industriële toepassingen, waarin ook weer altijd het te verpakken eindproduct centraal staat, namelijk dat het tijdens transport, opslag en overslag zo goed mogelijk beschermd wordt tegen de elementen.

Naast de standaardkwaliteiten, welke op zich al van hoogwaardige kwaliteit zijn, is gatenfolie ook te verkrijgen als Prestretchfilm en Powerstretchfilm, welke een treksterkte heeft tot maximaal 300%. Afhankelijk van de machine waarop het verwerkt moet worden.

De rol op foto 4 toont een macrogeperforeerde, voorgerekte en versterkte folie voor handmatig gebruik. De folie is, ondanks dat deze erg licht is, erg sterk en kan door de hoge weerbaarheid ook ingezet worden bij zeer zware ladingen. Door de grote gaten wordt ook bij meerdere lagen de luchtstroom niet verstoord. **101780006**

De rollen op foto 3 en 5 tonen een minigeperforeerde versterkte en voorgerekte folie voor machine- en handmatig gebruik. De folie is licht en sterk met smalle (ca. 5 mm) en lange gaten.

De folie is geschikt voor het inwikkelen van planten en bloemen, doordat de bladeren niet door de folie naar buiten kunnen komen en zodoende niet beschadigd kunnen raken tijdens het transport. **103333920**




### GATENFOLIE / MACRO PERFORATED

Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Gaten Per Baan	Versterkte Banen	Rolgewicht	Ø Koker	Per Doos	Per Pallet	
<b>Machiefolie :</b>										
1	101780000	Machiefilm pre-stretch	460 mm	ca 2.800 mtr	1	6	ca 16 kg	76 mm	nvt	36 rollen
	101780002	Machiefilm powerstretch	460 mm	ca 1.000 mtr	1	6	ca 16 kg	76 mm	nvt	36 rollen
2	101779999	Machiefilm powerstretch	460 mm	ca 1.000 mtr	1	6	ca 16 kg	76 mm	nvt	36 rollen
3	103333930	Machiefilm pre-stretch Flora	460 mm	ca 2.000 mtr	1	10	ca 16 kg	76 mm	nvt	36 rollen
<b>Handwikkelfolie :</b>										
4	101780006	Handfilm pre-stretch	460 mm	300 mtr	1	6	1.890 gr	50 mm	6 rollen	264 rollen
5	103333920	Handfilm pre-stretch Flora	460 mm	250 mtr	1	10	2.050 gr	50 mm	6 rollen	264 rollen

Andere formaten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



# DE HOOGSTE KWALITEIT FOLIE VOOR HET INWIKKELEN VAN BLOEMEN EN PLANTEN



## GATENFOLIE TOP QUALITY

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Per Doos	Per Pallet
103333920TQ	Macro Perforated handfilm pre-stretch Top Quality	10 µ	450 mm	250 mtr	6 rollen	264 rollen
103333930TQ	Macro Perforated machinefilm pre-stretch Top Quality	10 µ	450 mm	ca. 3.200 mtr	n.v.t.	48 rollen

# WIKKELNET


## REKWIKKELFOLIE

Dit product kan worden gebruikt voor goederen die nog moeten afkoelen i.v.m. productie of nog moeten ontgassen. Door wikkelnets te gebruiken kunt u dus tijd besparen door een product wat eigenlijk nog niet voldoende is geacclimatiseerd toch al transportklaar te maken.

Wikkelnets, oftewel nylonfolie, is al voorgerekt en is van nature ontzettend sterk, dus toepasbaar op zware industriële producten. Het is in principe kleurloos, maar op de rol heeft het een witachtige gloed.

Wikkelnets is te verkrijgen als machinerol en als handrol en heeft een lengte van respectievelijk 500 meter tot en met 3.500 meter. De breedte is officieel 430mm. Maar dit is pas goed te zien als het product is afgewikkeld.

- ▶ **VOOR VENTILEREN**
- ▶ **VOOR ONTGASSEN**
- ▶ **VOOR AFKOELEN**
- ▶ **ZEER STERK EN VOORGEREKT**



### WIKKELNET / NETFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet
1	101070001 Wikkelnets machinerol	50 cm	3.500 mtr	12.540 gram	76 mm	nvt	30 rollen
2	101070002 Wikkelnets handrol	50 cm	500 mtr	1.860 gram	50 mm	6 rollen	288 rollen

Andere formaten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# REKFOLIE DISPENSERS

REKWIKKELFOLIE

**FIXTOOLS**



## DISPENSERS HANDSTRETCHFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Type	Kokerlengte	Ø Koker	Gewicht	Per Doos	Per Pallet
623250003	Chroom gelagerde foliedispenser	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	12 stuks	120 stuks
623250005	Chroom gelagerde foliedisp. (Fixtool doos)	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	1 stuk	63 stuks
623250010	Chroom dubbel gelagerde foliedispenser	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	10 stuks	120 stuks
623250017	Chr. dubbel gelagerde foliedisp. (Fixtool doos)	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	1 stuks	84 stuks
623250028	Chroom dubbel gelagerde foliedispenser	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	10 stuks	120 stuks
623250026	Chroom dubbel gelagerde foliedispenser	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	1 stuks	84 stuks
623120002	Foliedispenser metaal geel	SR50	45-50 cm	38-50 mm	1.538 gr	6 stuks	120 stuks
621470000	Kunststof dop zwart 50 mm	Dop50	25-100 cm	50 mm	16 gr	450 stuks	11.250 stuks
621090001	2-delige kunststof foliedispenser 50 mm (rood)	Duo50	25-75 cm	50 mm	200 gr	32 stuks	640 stuks

Andere formaten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# SNIJFOLIE

## REKWIKKELFOLIE

### SNIJFOLIE OP MAAT

Dankzij onze eigen productie kunnen we bijna alle gewenste specificaties voor u produceren! Maatwerk voor elke toepassing en machine.

Snijfolie is bedoeld voor verwerking in een horizontale wikkelaar. Deze machine kan op hoge snelheid producten verpakken die op een lopende band liggen en door de machine heen worden getrokken. Het aantal aanbieders van deze machine is zo divers, dat eigenlijk gerust gesteld kan worden dat voor iedere machine een specifiek rol moet worden geproduceerd.

- ▶ ÉÉNZIJDIG KLEVEND, ÉÉNZIJDIG GLAD
- ▶ IEDERE GEWENSTE KOKERLENGTE MOGELIJK
- ▶ KOKERDIAMETERS : 30-40-42 -50- EN 76 mm
- ▶ DIKTE VAN 12 $\mu$  T/M 50 $\mu$
- ▶ BREEDTES VAN 5 T/M 100 cm
- ▶ IN 150%, 250% EN 300% REKPERCENTAGE
- ▶ TOT EEN ROLDIAMETER VAN 380 mm MOGELIJK
- ▶ DE FOLIE BESTAAT GEGARANDEERD UIT ÉÉN STUK
- ▶ IN VERSCHILLENDE KLEUREN LEVERBAAR



### SNIJFOLIE TRANPARANT


LET OP: Dit product wordt per kg geleverd, afhankelijk van uw machinemaat.

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Ø Koker	Rek %	Ø Buitenzijde	Per pallet
101370004	Snijfolie	Tranparant	23 $\mu$	250 mm	76 mm	150%	tot 240 mm	500 kg
10888014200	Snijfolie	Tranparant	23 $\mu$	125 mm	76 mm	150%	tot 200 mm	500 kg
10888119200	Snijfolie	Tranparant	23 $\mu$	100 mm	30 mm	150%	tot 200 mm	500 kg

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# TOPVELLEN & AFDEKFOLIE

PE-FOLIE



## PE TOPVELLEN

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen	Kleur	Dikte	Aantal Vel	Rolgewicht	Per Pallet
1	LDPE pallet tophoes	euroformaat	Transparant	50 µ	100 stuks	n.v.t.	5.000 st.
2	LDPE pallet tophoes	euroformaat	Zwart	50 µ	100 stuks	n.v.t.	5.000 st.
3	Topvellen	150 x 180 cm	Transparant	50 µ	200 stuks	24,50 kg	25 rollen
4	Topvellen	150 x 180 cm	Transparant	20 µ	500 stuks	26,00 kg	27 rollen
5	Topvellen	150 x 180 cm	Zwart	35 µ	250 stuks	32,50 kg	25 rollen
6	Topveldispenser verticaal voor rollen van 120-180 cm. Kleur: ral 7016, Tevens geheel in RVS uitvoering leverbaar.						
7	Multifunctionele verticaal dispenser blauw. 100-174 cm						

## PE AFDEKFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Afmetingen	Kleur	Dikte	Soortelijk Gewicht	Rolgewicht	Per Pallet
113410002	Afdekfolie Type 200	6 x 50 mtr	Transparant	Type 200	0,92 gr.	23,50 kg	39 rollen
113410008	Afdekfolie Type 200	2 x 50 mtr	Transparant	Type 200	0,92 gr.	8,50 kg	85 rollen

Andere formaten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# KRIMPFOLIE APPARATUUR

## PE-FOLIE

### EXPRESS RAFALE

De automatische ontsteking, snelkoppeling en handzaamheid maken dit krimppistool een krachtig en effectief instrument voor het ter plaatse palletiseren en bundellen van pakketten, onderdelen of machines in alle soorten en maten. Met zijn twee vermogensniveaus past de Rafale zich aan aan de meest veeleisende werkomgeving.

De regelbare verwarming kan worden aangepast aan de behoefte van elke gebruiker en toepassing.

Dankzij de speciaal ontwikkelde opvouwbare ophanghaken, kan de operator eenvoudig de apparatuur laten rusten op de werkplek, op een veilige manier!

Met behulp van de geïntegreerde "Piëzo" ontsteking, begint RAFALE altijd wanneer je wilt... meteen.

De Express Rafale is verpakt in een stevige koffer en kan gebruikt worden in zeer uiteenlopende gebieden: Logistiek, verpakking, building, verzending en (winter-) opslag.



**RAFALE** | TEST ITS SAFETY

### EXPRESS HORNET

De Hornet is een uiterst licht en handzaam apparaat, verkrijgbaar met verschillende mondstukken. Afhankelijk van het mondstuk produceert de Hornet 30 tot 90 KW. Geschikt voor alle types krimpfolie. Dit krimpkanon geeft een puntige warmtestraal en is als enige uitgerust met een "safety handle". Het gewicht van dit apparaat is minder dan 500 gram. Wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.



**HORNET** | TEST ITS AGILITY!

### KRIMPISTOLEN EXPRESS

Art.nr	Omschrijving	Werkdruk	Vermogen	Geluidsniveau	gewicht
1 603440044	Express Rafale 4040 incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	40 Kw	82 dB	1.200 gr.
603440048	Express Rafale Plus 4065 incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	65 Kw	85 dB	1.200 gr.
2 603440045	Express Hornet 10901, 90Kw incl. koffer	4 bar	90 Kw	81 dB	520 gr.
3 603440004	Gasfleskar t.b.v. krimpkanon				

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

## PALLET HOEZEN

Pallethoezen is een algemene benaming voor plastic hoezen die men over de pallet en lading heen trekt. In principe onderscheiden wij hier 2 veel voorkomende varianten: de krimphoes en de standaard LDPE hoes.

## KRIMPHOES

De krimphoes is een vrij dikke LDPE hoes die uw producten tegen vocht en vuil beschermt. De hoes wordt op een rol aangeleverd en heeft reeds de juiste vorm om deze op een eenvoudige manier over de lading en pallet te kunnen trekken. Deze hoes wordt vervolgens verhit door een krimppistool of krimptunnel waardoor de hoes zich strak om de pallet heen-trekt/vormt. Hierdoor wordt de pallet en de lading gestabiliseerd waardoor het makkelijker getransporteerd kan worden.

Vooraf voor zware en scherpe ladingen zijn krimphoezen een ideale oplossing omdat deze, behalve dat het zeer sterk is, ook perfect om de producten heen wordt gevormd. De hoezen zijn leverbaar in de variant waarbij deze in de lengte (monoaxiaal) of lengte en breedte (biaxiaal) te krimpen is.

Er zijn vele maten beschikbaar van deze hoezen, vooral de hoogtes kunnen nogal variëren. De lengte en breedtes zijn over het algemeen standaard aangepast aan het palletformaat. De hoezen kunnen zowel transparant als gekleurd geleverd worden. Tevens kunnen ze ook bedrukt aangeleverd worden wat voor uw firma weer mooie marketing opties biedt. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen bedrijfslogo groot bedrukt!



## KRIMPHOEZEN

Art.nr	Omschrijving	Maat	Dikte	Kleur	Per doos	Per pallet
113700000	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 170 cm	100 µ	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700001	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 210 cm	100 µ	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700002	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 54) x 250 cm	100 µ	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700003	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 44) x 120 cm	100 µ	Transp.	10 stuks	500 stuks
113700004	Krimphoes LDPE Transparant	127 x (2 x 44) x 170 cm	100 µ	Transp.	10 stuks	500 stuks
123660032	Krimphoes LDPE Transparant halve pallethoes op rol	870 x (2 x 34) x 135 cm	100 µ	Transp.	50 stuks	20 rollen

Andere formaten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# BUISFOLIE

PE-FOLIE



## BUISFOLIE TRANSPARANT 6-25 CM

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Lengte Rol	Gewicht Rol	Per Pallet
133270075	Buisfolie LDPE transparant	6 cm	50 $\mu$	1.100 mtr	$\pm$ 6 kg	83 rollen
133270053	Buisfolie LDPE transparant	8 cm	50 $\mu$	1.350 mtr	$\pm$ 10 kg	50 rollen
133270000	Buisfolie LDPE transparant	10 cm	50 $\mu$	1.075 mtr	$\pm$ 10 kg	50 rollen
133270028	Buisfolie LDPE transparant	10 cm	100 $\mu$	540 mtr	$\pm$ 10 kg	50 rollen
133270044	Buisfolie LDPE transparant	12 cm	50 $\mu$	1.050 mtr	$\pm$ 12 kg	42 rollen
133270043	Buisfolie LDPE transparant	15 cm	50 $\mu$	1.440 mtr	$\pm$ 20 kg	25 rollen
13327004820	Buisfolie LDPE transparant	15 cm	100 $\mu$	720 mtr	$\pm$ 20 kg	25 rollen
133270050	Buisfolie LDPE transparant	16 cm	50 $\mu$	1.320 mtr	$\pm$ 20 kg	25 rollen
133270016	Buisfolie LDPE transparant	20 cm	50 $\mu$	1.360 mtr	$\pm$ 25 kg	20 rollen
133270072	Buisfolie LDPE transparant	20 cm	100 $\mu$	680 mtr	$\pm$ 25 kg	20 rollen
133270002	Buisfolie LDPE transparant	25 cm	50 $\mu$	1.050 mtr	$\pm$ 25 kg	20 rollen
133270032	Buisfolie LDPE transparant	25 cm	100 $\mu$	525 mtr	$\pm$ 25 kg	20 rollen



Buisfolie is een LDPE-folie in "buis"vorm en wordt ook wel sleeve- of slangfolie genoemd.

De folie met twee open uiteinden is uitstekend geschikt voor het verpakken en beschermen van langwerpige producten. Doordat u zelf de folie afsnijdt en eventueel dichtsealt op de lengte die u wilt, is deze folie ook ideaal voor het verpakken van producten die verschillen in lengte. Deze folie wordt op rol geleverd.

Indien men de folie aan één lange zijde open zou willen hebben, is dit ook leverbaar. Dit wordt vaak aangeduid als halfbuisfolie of BEO (buis eenzijdig open).

- ▶ **MAAK ZELF PLASTIC ZAKJES OP MAAT**
- ▶ **BEPAAAL ZELF UW LENGTE**
- ▶ **LEVERBAAR IN DIVERSE DIKTES**
- ▶ **THERMO LASAPPARAAT LEVERBAAR**



Aantal rollen per pallet kan afwijken

## BUISFOLIE TRANSPARANT 30-100 CM

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Lengte Rol	Gewicht Rol	Per Pallet
133270005	Buisfolie LDPE transparant	30 cm	50 µ	900 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270007	Buisfolie LDPE transparant	30 cm	100 µ	180 mtr	± 10 kg	50 rollen
133270077	Buisfolie LDPE transparant	40 cm	50 µ	680 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270012	Buisfolie LDPE transparant	40 cm	100 µ	336 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270047	Buisfolie LDPE transparant	50 cm	50 µ	540 mtr	± 25 kg	20 rollen
139000004	Buisfolie LDPE transparant	50 cm	100 µ	270 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270010	Buisfolie LDPE transparant	60 cm	50 µ	450 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270079	Buisfolie LDPE transparant	70 cm	50 µ	390 mtr	± 25 kg	20 rollen
133320000	Buisfolie LDPE transparant	80 cm	100 µ	160 mtr	± 25 kg	20 rollen
133270070	Buisfolie LDPE transparant	100 cm	50 µ	270 mtr	± 25 kg	20 rollen

Andere formaten op aanvraag.

# GRIPZAKKEN

PE-FOLIE

- ▶ LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE FORMATEN
- ▶ BEDRIJFSZEKERE SLUITING DANKZIJ VERSTERKTE BANEN
- ▶ EENVOUDIG TE OPENEN EN TE SLUITEN
- ▶ SOLIDE KWALITEIT PE-FOLIE
- ▶ VOORZIEN VAN 6MM PUNCHHOLE
- ▶ OOK MET OPDRUK VERKRIJGBAAR



## GRIPZAKKEN STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Per pallet
141170000	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	30.000 st.	750.000 st.
141170001	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.	600.000 st.
141170002	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.	300.000 st.
141170003	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.	300.000 st.
141170005	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.	240.000 st.
141170004	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.	180.000 st.
141170006	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.	100.000 st.
141170008	220 x 280 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.	60.000 st.
141170009	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.	50.000 st.
141170023	300 x 400 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.	25.000 st.

## GRIPZAKKEN MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Per pallet
141170010	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	30.000 st.	750.000 st.
141170011	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.	600.000 st.
141170012	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.	300.000 st.
141170013	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	12.000 st.	300.000 st.
141170014	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.	240.000 st.
141170024	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	8.000 st.	180.000 st.
141170016	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.	100.000 st.
141170017	160 x 230 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.	60.000 st.
141170019	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.	50.000 st.

# BUDGETLINE

- ▶ OMDOOS HEFT MEERDERE VERPAKKINGEN VAN 1000 STUKS
- ▶ T50 HEFT EEN WERKELIJKE DIKTE VAN 45MY
- ▶ PONGAT OF EUROSLEUF

## GRIPZAKKEN BUDGETLINE STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Per pallet	Pons gat	Euro sleuf
141170000BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	20.000 st.	750.000 st.	V	
141170001BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	15.000 st.	600.000 st.	V	
141170002BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	20.000 st.	300.000 st.	V	
141170003BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	16.000 st.	300.000 st.	V	
141170005BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	10.000 st.	240.000 st.		V
141170009BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.	180.000 st.		V
141170006BL	150 x 200 mm	T50	1.000 st.	6.000 st.	100.000 st.		V
141170009BL	230 x 320 mm	T50	1.000 st.	3.000 st.	50.000 st.		V
141170023BL	300 x 400 mm	T50	1.000 st.	2.000 st.	25.000 st.		V



## GRIPZAKKEN BUDGETLINE MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos	Per pallet	Pons gat	Euro sleuf
141170010BL	40 x 60 mm	T50	1.000 st.	30.000 st.	750.000 st.	V	
141170011BL	60 x 80 mm	T50	1.000 st.	15.000 st.	600.000 st.	V	
141170012BL	70 x 100 mm	T50	1.000 st.	20.000 st.	300.000 st.	V	
141170013BL	80 x 120 mm	T50	1.000 st.	16.000 st.	300.000 st.	V	
141170014BL	100 x 150 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.	240.000 st.		V
141170019BL	120 x 170 mm	T50	1.000 st.	8.000 st.	180.000 st.		V

# HDPE-TASSEN & AFVALZAKKEN

PE-FOLIE

Deze sterke polyethyleen hemdtassen zijn bijzonder laag geprijsd en dus ideaal voor gebruik in retail, markten en beurzen. Ze zijn herbruikbaar en hebben een grote volume inhoud.

- ▶ HALFDOORZICHTIG
- ▶ GROTE SCHEURVASTHEID
- ▶ VOORZIEN VAN 2 HANDVATTEN
- ▶ GEBUNDELD PER 100 STUKS
- ▶ BUNDEL IS VOORZIEN VAN PUNCHHOLE



## HEMDTASSEN

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Invouw	Hoogte	Dikte	Kleur	Per doos	Per pallet
159999300	HDPE hemddraagtas klein	25 cm	12 cm	45 cm	T 10	Wit	2.000 stuks	300.000 stuks
159999304	HDPE hemddraagtas middel	28 cm	14 cm	48 cm	T 12	Wit	2.000 stuks	240.000 stuks
159999308	HDPE hemddraagtas groot	30 cm	16 cm	52 cm	T 14	Wit	2.000 stuks	120.000 stuks
159999314	HDPE hemddraagtas XL	30 cm	20 cm	60 cm	T 18	Wit	2.000 stuks	80.000 stuks
159999315	HDPE hemddraagtas XL	30 cm	20 cm	60 cm	T 20	Wit	2.000 stuks	80.000 stuks



## AFVALZAKKEN

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Dikte	Kleur	Kwaliteit	Per doos	Per pallet
159999500	Afvalzakken	60 cm	80 cm	T 50	Grijs	LDPE	400 stuks	22.400 stuks
15999950250	Afvalzakken	70 cm	110 cm	T 60	Blauw	LDPE	250 stuks	16.500 stuks
159999552	Afvalzakken	70 cm	110 cm	T 70	Blauw	LDPE	200 stuks	11.200 stuks
159998998	Afvalzakken	70 cm	110 cm	70 µ	Blauw	LDPE	200 stuks	7.200 stuks
159999664	Afvalzakken	60 cm	80 cm	T 23	Grijs	HDPE	500 stuks	28.000 stuks
159999665	Afvalzakken	70 cm	110 cm	T 25	Blauw	HDPE	500 stuks	36.000 stuks
159999666	Containerzak 240 liter	65/25 cm	140 cm	T 70	Blauw	LDPE	100 stuks	4.800 stuks

### KNAPZAKHOUDER EN ZAKKEN

159999407	Afvalzak 400 liter	70/15 cm	200 cm	T 50	Transp.	MDPE	50 stuks	4.800 stuks
825000010	Afvalzakhouder voor 400L zakken, 2-delig, gegalvaniseerd.							

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PE-ZAKKEN

## PE-FOLIE

- ▶ LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE FORMATEN EN DIKTES
- ▶ SOLIDE KWALITEIT LDPE-FOLIE
- ▶ UIT VOORRAAD LEVERBAAR



### PLASTIC ZAKKEN TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Dikte	Kleur	Per doos	Per pallet
159999051	PE zak	8 cm	12 cm	50 µ	Transparant	5.000 stuks	200.000 stuks
159999171	PE zak	10 cm	15 cm	50 µ	Transparant	4.000 stuks	160.000 stuks
153410068	PE zak	10 cm	20 cm	25 µ	Transparant	5.000 stuks	200.000 stuks
159999039	PE zak	10 cm	20 cm	50 µ	Transparant	5.000 stuks	200.000 stuks
159999028	PE zak	15 cm	25 cm	50 µ	Transparant	4.000 stuks	160.000 stuks
153410069	PE zak	16 cm	24 cm	25 µ	Transparant	4.000 stuks	160.000 stuks
1534100392000	PE zak	20 cm	30 cm	50 µ	Transparant	2.000 stuks	80.000 stuks
159999209	PE zak	25 cm	35 cm	50 µ	Transparant	2.000 stuks	80.000 stuks
159999196	PE zak	25 cm	40 cm	25 µ	Transparant	2.000 stuks	80.000 stuks
159999014	PE zak	25 cm	40 cm	50 µ	Transparant	2.000 stuks	80.000 stuks
1534100591000	PE zak	30 cm	40 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	40.000 stuks
153410058	PE zak	40 cm	60 cm	25 µ	Transparant	1.000 stuks	40.000 stuks
1533100035D	PE zak	40 cm	60 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	40.000 stuks
159000004	PE zak	60 cm	80 cm	50 µ	Transparant	300 stuks	12.000 stuks
159999065	PE zak	12 cm	23 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	75.000 stuks
159999066	PE zak	15 cm	32 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	75.000 stuks
153410003	PE zak	16 cm	24 cm	40 µ	Transparant	1.000 stuks	65.000 stuks
159999035	PE zak	16 cm	21 cm	80 µ	Transparant	1.000 stuks	50.000 stuks
153410004	PE zak	18 cm	40 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	65.000 stuks
153410010	PE zak	24 cm	35 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	65.000 stuks
153310008	PE zak	32 cm	50 cm	50 µ	Transparant	1.000 stuks	50.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



## BOPP CELLOFAAN

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Dikte	Per Pallet
125000001	Cellofaan BOPP folie transparant	50 cm	500 mtr	25-30 µ	48 rollen
125000002	Cellofaan BOPP folie transparant	50 cm	1.000 mtr	25-30 µ	24 rollen
125000003	Cellofaan BOPP folie transparant	60 cm	500 mtr	25-30 µ	48 rollen
125000004	Cellofaan BOPP folie transparant	60 cm	1.000 mtr	25-30 µ	24 rollen
125000005	Cellofaan BOPP folie transparant	70 cm	500 mtr	25-30 µ	48 rollen
125000006	Cellofaan BOPP folie transparant	70 cm	1.000 mtr	25-30 µ	24 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# SCHUIMFOLIE

BESCHERMENDE MATERIALEN

- ▶ BESCHERMT TEGEN KRASSEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKTEN
- ▶ ZACHT EN SOEPEL
- ▶ NAARMATE DIKTE: SCHOKDEMPEND
- ▶ HANDIG ALS SCHEIDINGSVEL TUSSEN PRODUCTEN



## PE SCHUIMFOLIE

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Dikte	Breedte	Rollengte	Verpakking
1 211005010	Schuimfolie op rol	CFK vrij	1 mm	50 cm	500 mtr	3 rol
211005020	Schuimfolie op rol	CFK vrij	2 mm	50 cm	250 mtr	3 rol
211006010	Schuimfolie op rol	CFK vrij	1 mm	60 cm	500 mtr	2 rol
211006020	Schuimfolie op rol	CFK vrij	2 mm	60 cm	250 mtr	2 rol
211010010	Schuimfolie op rol	CFK vrij	1 mm	100 cm	500 mtr	1 rol
211010020	Schuimfolie op rol	CFK vrij	2 mm	100 cm	250 mtr	1 rol
211012510	Schuimfolie op rol	CFK vrij	1 mm	125 cm	500 mtr	1 rol
211012520	Schuimfolie op rol	CFK vrij	2 mm	125 cm	250 mtr	1 rol
211015010	Schuimfolie op rol	CFK vrij	1 mm	150 cm	500 mtr	1 rol

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# LUCHTKUSSENFOLIE

BESCHERMENDE MATERIALEN

Deze folie wordt geproduceerd van een 3-laags LDPE (coex) folie. In de folie zitten noppen of bubbels gevuld met lucht.

Over het algemeen wordt luchtkussenfolie in transparant geproduceerd, alhoewel de folie tegenwoordig ook in het groen of rood verkrijgbaar is. De folie is op aanvraag verkrijgbaar met grotere of kleinere noppen.

Het is een flexibel maar toch redelijk sterk materiaal. De folie is vanwege de buffer die de noppen creëren zeer geschikt om breekbare producten mee te beschermen. De folie wordt op rol aangeleverd.

Er zijn diverse kwaliteiten leverbaar, allen met hun eigen unieke eigenschappen en functie.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende standaard-, anti-statisch- en kraft- luchtkussenfolies:



## LUCHTKUSSENFOLIE GECOËXTRUDEERD POLYETHYLEEN

Art.nr	Omschrijving	Rolbreedte	Rollengte	Blaas diameter	Verpakt per
<b>STANDAARD</b>					
1	203000050 Luchtkussenfolie	50 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000060 Luchtkussenfolie	60 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000075 Luchtkussenfolie	75 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 stuks
	203000100 Luchtkussenfolie	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000120 Luchtkussenfolie	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000150 Luchtkussenfolie	150 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
	203000200 Luchtkussenfolie	200 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
<b>SPECIAAL</b>					
2	202000101 Luchtkussenfolie Anti Statisch, 2 laags, roze, 75 µ	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks
3	203400120 Luchtkussenfolie Kraftpapier, 3 laags, bruin, 75 µ	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# SCHUIMPROFIELEN

## BESCHERMENDE MATERIALEN

- ▶ STOOTBESCHERMING VOOR RANDEN
- ▶ ZACHT, SOEPEL EN STERK
- ▶ GROTE SCHOKABSORBTIE
- ▶ FLEXIBEL EN VORMVAST
- ▶ UITSTEKENDE KLEMFUNCTIE OM PRODUCT
- ▶ ANDERE VARIATIE'S/MODELLEN EN HOEKEN OP AANVRAAG

### TOEPASSING U-SCHUIMPROFIELEN

Met deze U-Tulp schuimprofielen beschikken we over een hele reeks van profielen die bescherming bieden aan kwetsbare randen en hoeken. De schuimprofielen zijn in verschillende diktes en afmetingen verkrijgbaar. Door zijn tulpvorm klemt dit profiel zich vast om de randen. Zeer geschikt voor het beschermen van glas, spiegels, metalen platen, tafelbladen en verschillende geverfde oppervlaktes. Van het schuimprofiel is ook een versterkte uitvoering te leveren en is goed te gebruiken gecombineerd met krimptunnels.

### MATERIAAL SCHUIMPROFIELEN

Ze zijn gemaakt van recyclebaar LDPE-schuim en vrij van CFK en HCFC. Deze schuimprofielen zijn niet gevoelig voor slijtage, vocht en verschillen in temperatuur. De profielen hebben een zeer grote schokabsorptie en zijn flexibel en vormvast. Ook leverbaar in andere vormen, afmetingen en densiteiten.



### U-TULP SCHUIMPROFIELEN

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Stroken per doos	Stroken per pallet
211980061	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	5 - 15 mm	29 mm	280 stroken	5x 280 stroken
211980059	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	15 - 25 mm	35 mm	160 stroken	5x 160 stroken
211980058	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	25 - 35 mm	41 mm	120 stroken	5x 120 stroken
211980055	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	35 - 45 mm	47 mm	90 stroken	5x 90 stroken
211980056	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	45 - 60 mm	60 mm	50 stroken	5x 50 stroken
211980051	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	60 - 80 mm	66 mm	40 stroken	5x 40 stroken
211980064	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	80 - 100 mm	68 mm	36 stroken	5x 36 stroken
211980065	Schuimprofielen, U-tulp, blauw	100 - 120 mm	70 mm	22 stroken	5x 22 stroken

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



# OPVULMATERIAAL CHIPS

BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ VERVAARDIGD UIT 100% RECYCLED MATERIAAL
- ▶ 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
- ▶ EXTREEM LICHT, REUKLOOS EN STOFVRIJ
- ▶ COMBINEER MET AFVULTRECHTER VOOR EENVOUDIG AFVULLEN.



## OPVULMATERIAAL

Art.nr	Omschrijving	Inhoud per zak	Vorm	Kleur
1 221090000	Opvulmateriaal chips Green	500 Liter	8 Vorm, 2 x 4 cm	Groen
2 221090001	Opvulmateriaal chips Standaard	500 Liter	8 Vorm, 2 x 4 cm	Wit
3 223120000	Opvulmateriaal chips BIO-8	400 Liter	Cilinder, 2 x 2 cm	Wit
4 223120010	Afvultrechter t.b.v. opvulmateriaal. Inclusief ophangstelsel voor de zak (niet afgebeeld).			

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de mogelijkheden.

# OPVULMATERIAAL FIX

BESCHERMENDE MATERIALEN

## PRODUCTBUFFERING VOOR DOOS-VERPAKKINGEN NU VERKRIJGBAAR IN EEN HANDIGE DISPENSERBOX VOOR KLEINGEBRUIK.

Voor kleine verbruikers die slechts af en toe opvulmateriaal en/of buffermateriaal nodig hebben is dit een ideale verpakkingsoptie.

De dispenserboxen zijn leverbaar als luchtzakjes, gevormde papierkussen en gerecyclede karton-shreddermatjes.



### OPVULMATERIAAL FIX

Art.nr	Omschrijving	info	Maat	Inhoud	Per pallet
24000000	FIX-air opvulmateriaal	Kant en klare luchtzakjes	20 x 10 cm	150 stuks	20 dozen
24100000	FIX-paper opvulmateriaal	Kant en klare papierkussens	40 x 10 cm	40 stuks	20 dozen
24200000	FIX-shredder opvulmateriaal	Kant en klare karton-shreddermatjes	variabel	ca. 3.000 gr	20 dozen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

## APE-3

# PROFESSIONEEL EN RAZENDSNEL

Het APE-3 systeem maakt gebruik van handige luchtzakken/kussens om snel bufferverpakken mogelijk te maken. Hij kan werken in half- of volautomatische modi zodat doorlopende stroken met luchtzakken worden gemaakt.

De luchtzakken zijn voorzien van de unieke Easy-Tear perforatie, zodat de kussens veel gemakkelijker verwerkt en van elkaar gescheiden kunnen worden. Bovendien komt het materiaal uit een doos met 1.600 mtr, dus niet van een rol met 700 mtr, zodat wisselingen minder vaak nodig zijn. Hierdoor bespaard u tijd en arbeid, dus ook geld. Tevens gaat hierdoor zo min mogelijk kostbare opslagplaats verloren.

### Voordelen

- ▶ Snel - produceert luchtzakken aan snelheden van 15 meter per minuut.
- ▶ Unieke Easy-Tear perforaties zorgen ervoor dat de operator minder moeite heeft om de kussentjes van elkaar te scheiden, zodat de productiviteit stijgt.
- ▶ Draagbaar, volledig elektrisch tafelmodel dat geen perslucht behoeft.
- ▶ Gemakkelijk te installeren en eenvoudig te bedienen.
- ▶ Materiaal wordt aangevoerd uit de doos, dus minder herladen, minder tillen en minder opslagruimte nodig met maar liefst 45 % meer kussens dan een gemiddelde rol.
- ▶ Stofvrije transparante kussentjes zorgen voor minder productverlies en minder rommel dan EPS chips
- ▶ Ultra lichtgewichtkussens zorgen voor minder verzend- en afvalkosten.

Het APE-3 systeem is volledig draagbaar, weegt minder dan 14 kg en de kleine grondoppervlakte maakt kostbare ruimte in uw verzendzone vrij. Het compacte systeem verwerkt 15 strekkende meter per minuut en behoeft geen perslucht; de operator voert het materiaal gewoon in het systeem en kan beginnen met verpakken.

De APE-3 is ideaal voor een hele reeks buffertoepassingen en voor heel wat beschermende verpakkingstoepassingen. Het duurzame materiaal wordt geleverd in dozen met voorgevormde zakken die worden opgeblazen tot meer dan 8 kubieke meter (gelijk aan 18 zakken polystyreen chips). Het materiaal en de machine zijn zo ontworpen dat ze perfect samenwerken.

**COMPLETE, CUSTOM MADE VERPAKKINGSLIJNEN ZIJN OP AANVRAAG LEVERBAAR.**



### LUCHTZAKKENFOLIE APE-3

Art.nr	Omschrijving	Dikte	Maat	Rollengte	Kleur	Per pallet
135000001	Luchtzakkenfolie APE-3	25 µ	20 x 10 cm	1.600 mtr	Transparant	30 dozen
135000002	Luchtzakkenfolie APE-3	25 µ	20 x 15 cm	1.600 mtr	Transparant	30 dozen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# OPVULSYSTEMEN LUCHT

BESCHERMENDE MATERIALEN

## LUCHTZAKJESMACHINE NIEUW EN VERBETERD TAFELMODEL

- ▶ CA. 3.000 LITER OPVULMATERIAAL PER ROL
- ▶ MINDER OPSLAG EN TRANSPORT VAN OPVULMATERIAAL
- ▶ PRODUCEREN ON DEMAND VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE GEBRUIKERS
- ▶ NEEMT WEINIG RUIMTE IN
- ▶ SIMPELE BEDIENING, ONDERHOUDSARM
- ▶ PRIJSVOORDEEL T.O.V. VOORGEVULDE ZAKJES EN ANDER OPVULMATERIAAL



### LUCHTOPVULLING FIX-AIR

Art.nr	Omschrijving	Maat luchtzakje	Rollengte	Kleur	Per pallet
1 136000000	Luchtzakjes - machine			wit / chroom	
2 136000010	Luchtzakjes - folie op rol, 25 µ	20 x 10 cm	500 mtr	transp. groen	60 rol
136000011	Luchtzakjes - folie op rol, 25 µ	20 x 15 cm	500 mtr	transp. Groen	60 rol
136000012	Luchtzakjes - folie op rol, 25 µ	20 x 20 cm	500 mtr	transp. Groen	60 rol
3 136000016	Tafel - Opgangbuffer f.b.v. luchtzakjesmachine, verrijdbaar, met aanvoerdispenser.				



## PACKMATE

Compact systeem dat in elke productieomgeving past, maar altijd een papierkussen van hoge kwaliteit produceert - zoals u dat altijd van een Easypack-systeem kunt verwachten. De kussens zijn gemakkelijk te gebruiken, flexibel en bieden een bewezen bescherming bij het transport van producten. Bovendien zijn ze goedkoop en milieuvriendelijk.

De papierkussens die door het Packmate-systeem worden geproduceerd zijn bijzonder stevig en veelzijdig. Ze laten zich eenvoudig aan de vorm van uw product aanpassen, blijven tijdens het transport hun structuur behouden en blijven ondersteuning bieden.

- ▶ Ruimtebesparend en efficiënt papier opvulstelsysteem.
- ▶ Zeer robuust papier opvulstelsysteem.
- ▶ Papier laden binnen 30 seconden.
- ▶ Diverse opstellingen mogelijk.
- ▶ Produceert flexibele papierkussens van 100 mm.
- ▶ Geschikt voor enkel-laags, 100% gerecycled papier, Wit of bruin, kwaliteit 52, 70 of 90 grams.
- ▶ Eenvoudig te integreren op alle werkplekken.



**GRATIS IN BRUIKLEEN  
BIJ VOLDOENDE PAPIERAFNAME.**

### EASYPACK PAPIERVULSYSTEMEN

Art.nr	Omschrijving	Lagen	Kwaliteit	Kleur	Lengte rol	Palet
1	326500009 PackMate machine voor 100 mm kussens	-	-	RVS	-	-
	326500001 Papierrollen PackMaster	2-laags	52/52 grs/m <sup>2</sup>	Bruin	225 mtr	20 rol
	326500000 Papierrollen PackMaster	2-laags	52/70 grs/m <sup>2</sup>	Bruin	190 mtr	20 rol
	326500002 Papierrollen PackMaster	2-laags	70/70 grs/m <sup>2</sup>	Bruin	150 mtr	20 rol
2	326500011 Papierrollen PackMate	2-laags	52/52 grs/m <sup>2</sup>	Wit	450 mtr	20 rol
	326500007 Papierrollen PackMate	1-laags	70 grs/m <sup>2</sup>	Bruin	300 mtr	20 rol
	326500010 Papierrollen PackMate	1-laags	90 grs/m <sup>2</sup>	Bruin	220 mtr	20 rol

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# HOEKBESCHERMING

BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ VOORKOMT INSNIJDEN VAN DOZEN DOOR OMSNOERING
- ▶ EVT. MET PROFIEL OF PINNEN VOOR EXTRA GRIP
- ▶ GUNSTIG GEPRIJST

Met pinnen voor extra grip


## KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1.000 st.	Per doos	Per pallet	
1	441250000	50/30 zwart	Heavy duty	50 mm	30 mm	8,20 kg	1.200 stuks	50.400 stuks
2	441250001	45/30 zwart	Standaard	45 mm	30 mm	6,70 kg	1.700 stuks	71.400 stuks
3	441250002	35/24 zwart FIXCORNER	Light	35 mm	24 mm	3,85 kg	2.000 stuks	112.000 stuks
4	441250005	50/35 zwart UP	Zonder pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 stuks	60.000 stuks
5	441250006	50/35 zwart MP	Met pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 stuks	60.000 stuks
6	441250019	147/35 zwart MP	Met pin	147 mm	35 mm	-	600 stuks	12.000 stuks
7	441250004	70/50 zwart	Speciale hoek	70 mm	50 mm	15,50 kg	800 stuks	16.000 stuks
8	441250003	60/50 zwart met banduitsparing	Speciale hoek	60 mm	50 mm	-	1.000 stuks	20.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# HOEKBESCHERMING

BESCHERMENDE MATERIALEN



- ▶ DE GOLVING ZORGT VOOR EXTRA BESCHERMING EN GRIP
- ▶ LDPE KUNSTSTOF: FLEXIBEL, BARST NIET
- ▶ ONGEVOELIG VOOR WEERSINVLOEDEN

- ▶ DIVERSE MATEN MEUBEL(PLAAT)BESCHERMERS
- ▶ GESLOTEN EN OPEN VERSIES VERKRIJGBAAR

## KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	441250016	100/28 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	28 mm	13 kg	4.000 stuks	8.000 stuks
2	441250017	100/40 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	40 mm	18 kg	2.900 stuks	5.800 stuks
3	441250018	100/60 Gegolfd zwart	Gesloten	100 mm	60 mm	-	1.800 stuks	3.600 stuks
4	441250012	70/28 zwart	Open	70 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 stuks	20.000 stuks
5	441250008	40/18 zwart	Gesloten	40 mm	18 mm	4,4 kg	2.700 stuks	54.000 stuks
6	441250009	40/20 zwart	Gesloten	40 mm	20 mm	5,0 kg	2.500 stuks	50.000 stuks
7	441250010	40/22 zwart	Gesloten	40 mm	22 mm	6,0 kg	2.000 stuks	44.000 stuks
8	441250011	50/28 zwart	Gesloten	50 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 stuks	30.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# HOEKBESCHERMING

BESCHERMENDE MATERIALEN



## KARTONNEN BESCHERMHOEKEN 35 x 35 MM

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Lengte	Maat	Dikte	Per bundel	Per pallet
444558999	Hoekprofiel ECO	bruin	74 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	8.000 st.
444559002S	Hoekprofiel ECO	bruin	100 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	7.000 st.
444559006S	Hoekprofiel ECO	bruin	135 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	5.000 st.
444560633S	Hoekprofiel ECO	bruin	150 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	5.000 st.
444560637S	Hoekprofiel ECO	bruin	180 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444560904S	Hoekprofiel ECO	bruin	200 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	3.500 st.
444560904S	Hoekprofiel ECO	bruin	240 cm	35 x 35 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.





## KARTONNEN BESCHERMHOEKEN 45 x 45 MM

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Lengte	Maat	Dikte	Per bundel	Per pallet
444560047S	Hoekprofiel ECO	bruin	100 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	6.000 st.
444559015S	Hoekprofiel ECO	bruin	120 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	5.000 st.
444560042S	Hoekprofiel ECO	bruin	150 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	4.000 st.
444560600S	Hoekprofiel ECO	bruin	180 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444559009S	Hoekprofiel ECO	bruin	200 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	3.000 st.
444560660S	Hoekprofiel ECO	bruin	240 cm	45 x 45 mm	3 mm	25 st.	2.500 st.

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# STAALBAND & APPARATEN

OMSNOERINGEN



## STAALBAND ZWART GELAKT

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Wikkeling	Ø Buiten/binnen	Treksterkte	Max. rek %	Rol gewicht	
1	403730010	Staalband 12 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.V. ribbon	300/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 17 kg
	403730012	Staalband 16 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.V. ribbon	300/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 17 kg
	403730015	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,5 mm	E.V. ribbon	300/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 17 kg
2	403730011	Staalband 12 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 48 kg
	403730014	Staalband 16 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 48 kg
	403730019	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,5 mm	A.W. ocs	406/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 48 kg
	403730016	Staalband 19 mm zwart gelakt	0,6 mm	A.W. ocs	406/600 mm	930 N/mm <sup>2</sup>	6	ca. 48 kg

## STAALBANDAPPARATEN

Art. nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Spankracht	Gewicht	
3	40360006	Staalbandapparaat JK12-19	Zegelloos	13-16-19 mm	Max. 6.000 N	4.500 gr
4	431090001	Staalbandapparaat MST 3	Zegelloos	13-19 mm	Max. 4.500 N	4.250 gr

## STAALBANDSCHAREN

Art. nr.	Omschrijving	Gewicht	Verpakt per	Per doos	
5	403600012	Staalbandschaar H200	837 gr	1 stuk	30 stuks
6	431090001	Staalbandschaar Heavy duty H-305 Yellow, tot 50 mm	3.050 gr	1 stuk	10 stuks
7	403600014	Staalbandschaar CS-01 met gele PVC Grip	883 gr	1 stuk	30 stuks
8	403600020	Staalbandschaar H268 safety	650 gr	1 stuk	30 stuks

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

### STRAPEASY

Strapeasy is de nieuwe multifunctionele haspel voor staalband (Europese én Amerikaanse wikkeling), PET band en PP omsnoeringsband. De Strapeasy is een degelijke, gebruiksvriendelijke en ergonomische haspel:

- ▶ OP VERSCHILLENDE WIJZES TE LADEN ZONDER ZWAAR TE HOEVEN TILLEN
- ▶ TRAPLOOS IN BREEDTE VERSTELBAAR
- ▶ VOORZIEN VAN LUCHTBANDEN WAARDOOR DE HASPEL EENVOUDIG VERRIJDBAAR IS
- ▶ VOORZIEN VAN EEN RUIME OPBERGBAK
- ▶ WEINIG SLIJTBARE ONDERDELEN



### STAALBANDHASPELS

Art. nr.	Omschrijving + Type	Wikkeling	Kleur	Gewicht	Rollbreedte	Ø Binnen	Ø Buiten
1	403230023 Haspel-Multi Strap Easy tbv PP/PET/Staal	Variabel	Zwart	32 kg	200 mm	-	60 cm
2	403230002 Haspel tbv PP/PET/Staal	Amerikaanse	Zwart	19,5 kg	180 mm	406	60 cm
3	401970003 Staalbandhaspel	Enkelvoudige	Zwart	18,5 kg	10-32 mm	-	60 cm

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# POLYESTERBAND

## OMSNOERINGEN

Polyesterband is uitermate geschikt voor het vastzetten van middelzware tot zware ladingen. Dit komt omdat polyesterband wordt gemaakt van honderden polyesterdraden, die in elkaar zijn geweven en verstevigd door middel van een hotmelt belijming. Daardoor ontstaat een zeer sterke band die ook zeer soepel is en uitzonderlijk bestendig tegen scheuren of uitrekken.

- ▶ SOEPEL EN ZACHT
- ▶ SCHEURBESTENDIG

Naast deze voordelen heeft polyesterband een groot schok-absorberend vermogen, zonder zijn elasticiteit te verliezen. Polyesterband wordt enkel handmatig met elkaar verbonden door middel van metalen gespen. Tijdens het verbinden is er weinig kans op verwondingen.



**NIEUW**



### POLYESTERBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
<b>STANDAARD</b>									
1	421400001	Polyesterband 40 S	13 mm	1.100 mtr	375 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400002	Polyesterband 50 S	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400003	Polyesterband 60 S	19 mm	600 mtr	550 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>MET HOGERE TREKSTERKTE</b>									
1	421400008	Polyesterband	13 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400006	Polyesterband	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400007	Polyesterband	19 mm	500 mtr	750 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
<b>EXTRA STERK</b>									
1	421400019	Polyesterband	19 mm	400 mtr	925 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400014	Polyesterband	25 mm	500 mtr	950 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	60 rollen

### TOEBEHOREN VOOR POLYESTERBAND

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Kleur	Gewicht	Kerndiameter	
2	421090006N	Haspel staand	Met gereedschapsbak	Blauw	400 gr	76 mm
3	4210900010	Haspel verrijdbaar (nieuw model)	Met gereedschapsbak	Blauw	1.100 gr	76, 150, 200 en 280 mm
4	431390003	AVT spanner t.b.v. PP & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	Rood	1.300 gr	
5	431390011	AVT spanner t.b.v. PP & PE band	Met verlengd voorstuk	Oranje	1.708 gr	

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# BALENPERS- & COMPOSITETBAND

OMSNOERINGEN

## BALENPERSBAND

Balenpersband is hetzelfde soort band als polyesterband, met als verschil de lengte en wikkeling van de rollen. Balenpersband wordt meestal gebruikt om geperste balen te omsnoeren en kan, doordat het soepel is, geknoopt worden of in combinatie met een gesp gebruikt worden

## COMPOSITETBAND

Dit is een goed alternatief voor staalband en is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van polyester omsnoeringstechnologie. Deze band wordt handmatig verwerkt en bestaat

uit polyester draden, die met elkaar zijn verlijmd en voorzien van een polymeercoating. De treksterkte van composietband is hoger dan van ons reguliere polyesterband. Daarom wordt deze band veel toegepast bij transport van goederen waarbij hoge belastingen optreden; denk hierbij aan containerladingen.

Deze band is bestendig tegen uv en chemicaliën.

Composietband wordt handmatig gesloten met metalen gespen. Voor het aanspannen kunt u onze AVT-spanner gebruiken.



## BALENPERS- EN COMPOSITETBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
<b>BALENPERSBAND</b>									
1	423230004	Balenpersband 30 P	9 mm	500 mtr	275 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	320 rollen
	423230003	Balenpersband 40 P	13 mm	500 mtr	375 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	320 rollen
	423230001	Balenpersband 50 P	16 mm	340 mtr	450 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	320 rollen
<b>COMPOSITETBAND</b>									
2	423240001	Composietband	13 mm	1.100 mtr	577 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	423240002	Composietband	16 mm	700 mtr	790 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	423240003	Composietband	19 mm	700 mtr	960 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
<b>POLYESTERBAND DISPENSERDOOS</b>									
3	423180001	Polyesterband dispenserdoos + gesp	12 mm	250 mtr	375 kg	wit		1 rol + 100 gespen	120 stuks
	423180002	Polyesterband dispenserdoos + gesp	16 mm	200 mtr	450 kg	wit		1 rol + 80 gespen	120 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# POLYESTERBAND GEWEVEN

## OMSNOERINGEN

- ▶ UV BESTENDIG
- ▶ BETER BESTAND TEGEN SCHERPE RANDEN
- ▶ TREKSTERKE GELIJK AAN VERLIJMD BAND
- ▶ GEBRUIK IN COMBINATIE MET GEFOSFATEERDE GESPEN



**FIXCLIP**



### POLYESTERBAND GEWEVEN

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet
421400100	Polyesterband geweven	13 mm	1.100 mtr	375 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1 421400201	Polyesterband geweven	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
421400301	Polyesterband geweven	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen

### METALEN GESPEN GEFOSFATEERD

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
2 442222012	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 stuks	125.000 stuks
3 442222009	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 stuks	72.000 stuks
4 442222013	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 stuks	56.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

PP (polypropyleen) omsnoeringsband is de meest gebruikte vorm voor het zekeren van verzendeenheden. Afgezien van het feit dat PP-band de goedkoopste manier van omsnoeren is, is PP-band onschadelijk voor het milieu. PP-omsnoeringsband wordt gemaakt zonder toevoeging van zware metalen. Hierdoor is het verbranden of sealen van PP-band niet schadelijk voor uw gezondheid en het milieu.

- ▶ **VEELZIJDIG IN GEBRUIK: MET BUCKLES, ZEGELS, VIBROSPANNER, (SEMI-) AUTOMATISCH.**
- ▶ **GOEDKOOP IN GEBRUIK: LAAGSTE PRIJS PER METER VAN ALLE OMSNOERINGSBANDEN.**



## PP OMSNOERINGSBAND GEWAFELD

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet	
1	411390004	PP band 5/35	5 mm	0,35 mm	7.000 mtr	40 kg	zwart	ø 185 mm	2 rollen	60 rollen
2	411470073	PP band 9/55	9 mm	0,55 mm	4.000 mtr	110 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
3	411470005	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470010	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470009	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	2.500 mtr	130 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen
4	411470018	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	52 rollen
	411470016	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470019	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	3.000 mtr	135 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	52 rollen
	414060028	PP band 16/55	16 mm	0,55 mm	2.000 mtr	170 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060017	PP band 15/55	15 mm	0,55 mm	1.800 mtr	170 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen

## PP BAND GEWAFELD IN DISPENSERDOOS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Doosmaat	Per pallet	
5	411470001	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	150 kg	blauw	365 x 355 x 115 mm	90 rollen
	411470002	PP band 16/55 dispenserdoos	16 mm	0,55 mm	1.000 mtr	225 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	90 rollen
6	411470044	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	150 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	90 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PET BAND

## OMSNOERINGEN

PET-band is het beste alternatief voor staalband en wordt met name ingezet bij middelzwaar tot zware toepassingen. PET-band heeft ten aanzien van staalband veel voordelen, zoals het feit dat PET-band niet roest, sneller verwerkt kan worden en goedkoper is. Deze vorm van omsnoeringsband is ook geschikt voor ladingen die werken. Denk hierbij aan ladingen die uitzetten of krimpen tijdens transport ten gevolge van wisselende temperaturen en vocht.

- ▶ CA. 40% GOEDKOPER DAN STAALBAND
- ▶ GEEN ROEST, ZOALS BIJ STAALBAND
- ▶ GROOT REK-HERSTELLEND VERMOGEN
- ▶ UV BESTENDIG
- ▶ TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN
- ▶ WORDT GEMAAKT UIT GERECYCLEERDE PET

1

2



### PET OMSNOERINGSBAND (KUNSTSTOF)

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Ø Kern	Per pallet	
1	414700012ZD	Pet Band 12,5/60	12,5 mm	0,60 mm	2.500 mtr	280 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
2	414700011ZD	Pet Band 12/70	12,0 mm	0,70 mm	2.200 mtr	310 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700044ZD	Pet Band 15,5/72	15,5 mm	0,72 mm	1.750 mtr	448 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700048ZD	Pet Band 15,5/90	15,5 mm	0,90 mm	1.500 mtr	540 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700046PZD	Pet Band 19/100	19,0 mm	1,00 mm	1.000 mtr	762 kg	Groen	ø 406 mm	48 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



## ZAPAK

### PET & PP BAND STRAPPERS

Voor het moeiteloos aanspannen en verbinden van PET- en PP band is er nu de nieuwe Zapak Strapper. Volautomatisch en instelbaar, zonder sluitzegels of gespen maar door middel van verhitting (versmelten) van het materiaal.

Met deze bedrijfzekere oplossing in huis bespaart u tijd en materiaal, zeker als u overstapt van bijv. staalband naar PET band. Deze strapper werkt draadloos en wordt geleverd met een oplader en een Li-ion accu.

- ▶ **ÉÉNHANDS BEDIENING**
- ▶ **LICHT VAN GEWICHT: SLECHTS 3.4 KG**
- ▶ **KOOLBORSTELLOZE MOTOR**
- ▶ **BOSCH 18V LI-ION BATTERIJ 4.0 Ah**
- ▶ **VOORGEPROGRAMMEERD CONTROLE PANEEL**
- ▶ **HEFBOOM VOOR EENVOUDIGE BANDDOORVOER EN APPARAATVERWIJDERING**
- ▶ **TOT 250 OF 400 KG TREKSTERKTE**



- A. Automatisch spannen
- B. Automatisch frictielassen
- C. Bedieningshefboom
- D. Gepatenteerde strap grippers
- E. Bosch 18V Li-ion accu



**ZOWEL HORIZONTAAL  
ALS VERTIKAAL  
TE GEBRUIKEN.**

### PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

	Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Treksterkte	Gewicht
1	434340001	Zapak ZP97 met Li-ion accu en oplader	16 - 19 mm band	40 - 400 kg	3.400 gr
	434340013	Zapak ZP93 met Li-ion accu en oplader	12 - 16 mm band	10 - 250 kg	3.400 gr
2	434340015	Reserve accu Bosch 18V Li-Ion 4.0 Ah			650 gr

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

## OMSNOERINGEN




### PP & PET OMSNOERINGSAPPARATEN

	Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Art.nr zegels	Gewicht	Kleur	VE	Omdoos
1	431089999	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 16 mm	Sluiten van zegels	441390003	1.500 gr	Chroom	1 stuk	30 stuks
	431090000	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 13 mm	Sluiten van zegels	441390008	1.500 gr	Chroom	1 stuk	30 stuks
2	431390001	Orga tang 13 mm t.b.v. band tot 0,7 mm	Sluiten, spannen, zegelen band	431390001	2.370 gr	Chroom	1 stuk	
3	431390003	AVT spanner t.b.v. PP/PE band	Aanspannen en afsnijden	-	1.300 gr	Rood	1 stuk	20 stuks
4	431390011	AVT spanner t.b.v. PP/PE band	Met verlengd voorstuk	-	1.708 gr	Oranje	1 stuk	12 stuks
5	431390004	TwinTurbotang 13 mm	Sluiten, spannen en zegelen	441390008	3.500 gr	Chroom	1 stuk	6 stuks
	431390005	TwinTurbotang 16 mm	Sluiten, spannen en zegelen	441390009	3.500 gr	Chroom	1 stuk	6 stuks
6	431390022	Handspanner t.b.v. PP/PE band 12-19 mm	Aanspannen en afsnijden	-	44 gr	Metaal	1 stuk	12 stuks

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PP & PET BAND HASPELS




## PP BAND HASPELWAGEN

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Gewicht	Rolbreedte	Ø Kern	Ø Buiten	
1	401970004	Haspel t.b.v. PP band kern 200/280/406	Zwart	13 kg	180 mm	200-280-406 mm	62 cm
2	403230025	Haspel PET/PP Band met kern 406 mm	Zwart/rood	31 kg		406 mm	
3	403230023	Haspel-Multi Strap Easy tbv PP/PET/Staal	Zwart	32 kg	200 mm	variabel	60 cm
4	403230002	Haspel t.b.v. PP/PET/Staal	Zwart	19,5 kg	180 mm	406 mm	60 cm

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# SLUITZEGELS & GESPEN


OMSNOERINGEN



**FIXSEAL®**

## SLUITZEGELS VOOR POLYPROPYLEENBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Dikte	Lengte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	441390002	FIXSEAL heavy duty KO	13 mm	0,7 mm	30 mm	± 5.600 gr.	1.000 stuks	120.000 stuks
2	441390003	FIXSEAL heavy duty KO	16 mm	1,0 mm	30 mm	± 8.000 gr.	1.000 stuks	60.000 stuks
3	441390008	FIXSEAL open geprofileerd	13 mm	0,5 mm	28 mm	± 3.100 gr.	3.000 stuks	216.000 stuks
4	441390009	FIXSEAL open geprofileerd	16 mm	0,5 mm	28 mm	± 4.160 gr.	3.000 stuks	216.000 stuks
5	441390046	V40 KU verzinkt	13 mm	0,5 mm	30 mm	± 3.500 gr.	1.000 stuks	
	441390045	V50 KU verzinkt	16 mm	0,5 mm	30 mm	± 4.500 gr.	1.000 stuks	



**FIXCLIP®**

## KUNSTSTOF GESPEN


Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Band breedte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
6	442222001	FIXCLIP Kunststof gesp	zwart	13 mm	3,7 mm	± 2.000 gr.	1.000 stuks	160.000 stuks
7	442222003	FIXCLIP Kunststof gesp met grip	transp.	16 mm	3,5 mm	± 3.500 gr.	1.000 stuks	128.000 stuks
8	442222008	FIXCLIP Kunststof gesp met grip	transp.	13 mm	3,5 mm	± 2.600 gr.	1.000 stuks	128.000 stuks



## STAALBAND ZEGELS

Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Dikte	Lengte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
9	441390024	Overlap	13 mm	0,6 mm	25 mm	3.600 gr.	1.000 stuks	100.000 stuks
	441390014	Overlap	16 mm	0,6 mm	25 mm	4.430 gr.	1.000 stuks	80.000 stuks
10	441390012	Overlap	19 mm	0,6 mm	25 mm	4.900 gr.	1.000 stuks	80.000 stuks
11	441390025	Security Seal, Multens	13 mm	0,3 mm	27 mm	1.860 gr.	2.000 stuks	60.000 stuks
	441390026	Security Seal, Multens	16 mm	0,3 mm	27 mm	1.960 gr.	2.000 stuks	60.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



**FIXCLIP®**

## METALEN GESPEN

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
1	442222004	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr.	1.000 stuks	125.000 stuks
2	442222005	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr.	1.000 stuks	72.000 stuks
3	442222007	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr.	1.000 stuks	56.000 stuks
4	442222010	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-8	25 mm	5,0 mm	36.000 gr.	500 stuks	21.000 stuks



**FIXCLIP®**

## METALEN GESPEN GEFOSFATEERD

Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet	
5	442222012	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gram	1.000 stuks	125.000 stuks
6	442222009	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gram	1.000 stuks	72.000 stuks
7	442222013	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gram	1.000 stuks	56.000 stuks

## KABELBINDERS (TIE-WRAPPS)

Deze robuuste zwarte kabelbinders voor industriële toepassingen zijn vervaardigd van Polyamide 6.6.

UV-bestendig en bestand tegen verdunde zuren en oliën. Daarnaast zijn ze te verwerken bij temperaturen van -40 graden Celsius tot 80 graden Celsius.



## KABELBINDERS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Treksterkte	Gewicht per 1000 st.	Per doos
443150028	Kabelbinders zwart	4,8 mm	200 mm	22,5 kg	3 kg	1.000
443150015	Kabelbinders zwart	4,8 mm	300 mm	22,5 kg	4 kg	1.000
443150025	Kabelbinders zwart	4,8 mm	530 mm	22,5 kg	5 kg	1.000
443150014	Kabelbinders zwart	7,6 mm	370 mm	54,4 kg	5 kg	1.000

# TAPE PP ACRYL

TAPE & ETIKETTEN

## PP Acryl-tape

PP Acryl-tape hebben wij standaard in verschillende diktes, waaronder 28 µ en 32 µ High Tack. Deze tape is te verkrijgen in zowel een noise als een low noise uitvoering. De 32 µ-uitvoering heeft extra kleefkracht en is sterker. Hierdoor is het een goed alternatief voor Solvent low noise-belijming. De eigenschappen van PP Acryl-tape zijn:

- ▶ **HELDER VAN KLEUR**
- ▶ **LAAG AFROLGELUID (LOW NOISE)**
- ▶ **GESCHIKT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK**
- ▶ **UV-BESTENDIG**
- ▶ **MILIEUVRIENDELIJK**
- ▶ **GESCHIKT VOOR LANGDURIGE OPSLAG**
- ▶ **KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ LAGE TEMPERATUREN.**

**FIXADHESIVE®**



## PP TAPE ACRYL VOOR TAFELDISPENSERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
1	701110011 PP tape 12/33 noise	12 mm	33 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	288 rollen	21.600 rollen
2	701110000 PP tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	144 rollen	10.368 rollen
3	701110001 PP tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	120 rollen	8.640 rollen

## PP TAPE ACRYL VOOR HANDDOZENSLUITERS

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
	701110003 PP tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	72 rollen	4.752 rollen
	709990100 PP tape 50/66 low-noise	50 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
	709990101 PP tape 50/66 low-noise	50 mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
4	701110005 PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
5	701110105 PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Bruin	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
	701110125 PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	36 rollen	2.376 rollen
6	701110006 PP tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Acryl	24 rollen	2.376 rollen

### NOISE

	709990100N PP tape 50/66 noise	48mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	2.184 rollen
	PP tape 50/66 noise				Bruin			

## PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
7	709990000 PP tape 48/150 High Tack	48 mm	150 mtr	23 µ	Transparant	Acryl 15 µ	36 rollen	1.944 rollen
	709990001 PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	Transparant	Acryl 19 µ	36 rollen	1.944 rollen

### BIJBEHORENDE DISPENSER

8	613110004 Twincore dispenser	50 mm	voor rollen met een kern van 2 of 3 inch. Met low-noise reducer.						
---	------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# TAPE PP ACRYL

TAPE & ETIKETTEN



## PP ACRYL TAPE HIGH TACK

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet	
HIGH TACK										
1	701110131	PP tape 48/66 HIGH TACK	48 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
	701110133	PP tape 48/66 HIGH TACK	48 mm	66 mtr	32 µ	Bruin	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
HIGH TACK PLUS										
	709990102	PP tape 50/66 HIGH TACK	50 mm	66 mtr	35 µ	Transparant	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
	709990103	PP tape 50/66 HIGH TACK	50 mm	66 mtr	35 µ	Bruin	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.592 rollen
"BREEKBAAR" TAPE ORANJE										
2	703080007	PP tape 48/66 HIGH TACK	48 mm	66 mtr	32 µ	Oranje Fluor	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
3	703080008	PP tape 48/66 HIGH TACK	48 mm	66 mtr	28 µ	Oranje	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen

## PP ACRYL TAPE GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet	
4	701110015	PP tape 50/66	50 mm	66 mtr	28 µ	Geel	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
5	701110016	PP tape 50/66	50 mm	66 mtr	28 µ	Groen	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
6	701110028	PP tape 50/66	50 mm	66 mtr	28 µ	Rood	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
7	701110126	PP tape 50/66	50 mm	66 mtr	28 µ	Blauw	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen
8	701110125	PP tape 50/66	50 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low Noise	36 rollen	2.376 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# TAPE PVC SOLVENT

## TAPE & ETIKETTEN

### PVC-TAPE SOLVENT (RUBBER)

Deze is tape is veruit de duurste tape, maar wordt zeer veel verkocht. Dit komt met name doordat deze tape met de hand scheurbaar is en veel in de verhuiswereld wordt toegepast. PVC Solvent-tape heeft de goede eigenschap dat hij soepel en geruisloos afrolt. De standaarddikte van de tape is 32/33  $\mu$  en de tape heeft een goede kleefkracht. Doordat de tape niet in de lengte rekbaar is, is hij goed te gebruiken voor dozen met een hoge klefspanning. De rollen tape van 9mm in verschillende kleuren, die meestal in supermarkten bij de groenteafdeling worden gebruikt, zijn ook bijna altijd PVC-tape.

- ▶ **LOW NOISE**
- ▶ **SCHIMMELWEREND**
- ▶ **ZEER SOEPEL**
- ▶ **IS GOED TE BEDRUKKEN**
- ▶ **REKT NIET MEE**



### PVC TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
702220001	PVC tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	144 rollen	9.504 rollen
702220002	PVC tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	120 rollen	7.920 rollen
702220003	PVC tape 19/66 low noise	19 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	96 rollen	6.336 rollen
1 702220004	PVC tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	72 rollen	4.752 rollen
2 702220164	PVC tape 38/66 low noise	38 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	48 rollen	3.168 rollen
3 702220300	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
4 702220301	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	Bruin	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
5 706000402	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 $\mu$	Wit	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
706000750	PVC tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	32 $\mu$	Transparant	Solvent	24 rollen	1.584 rollen

### PVC TAPE SOLVENT GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Belijming	Per doos	Per pallet
6 703210002	PVC tape 9/66 solvent blauw	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
7 703600021	PVC tape 9/66 solvent geel	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
8 703600020	PVC tape 9/66 solvent rood	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
703210000	PVC tape 9/66 solvent groen	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	Solvent	192 rollen	12.672 rollen
703600022	PVC tape 9/66 solvent wit	9 mm	66 mtr	32 $\mu$	Solvent	192 rollen	12.672 rollen



# TAPE PP SOLVENT & PP HOTMELT

TAPE & ETIKETTEN

## PP TAPE SOLVENT (RUBBER)


De PP Solvent-tape is van de PP tapes het langst houdbaar. Ook is deze tape goed te gebruiken bij zeer lage temperaturen. Deze tape heeft vrijwel dezelfde kleefkracht als de PVC Solvent en is daarom het beste alternatief voor PVC tape. PP Solvent-tape rolt redelijk soepel af en kan daarom ook worden gebruikt als machinetape (28µ). We hebben deze tape standaard in 25µ (noise) en 35µ (low noise). De tape heeft bovendien de volgende eigenschappen:

- ▶ WEINIG AANDRUKKRACHT NODIG VOOR EERSTE HECHTING (TACK)
- ▶ MILIEUVRIENDELIJK
- ▶ IN DE LENGTE UITREKBAAR
- ▶ HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR
- ▶ DIEPVRIESBESTENDIG

## PP TAPE HOTMELT (SYNTHETISCH RUBBER)

Op het gebied van PP tape is hotmelt-belijming de goedkoopste variant. Hotmelt staat bekend om zijn makkelijke afrolweerstand en zijn goede en snelle hechting. Hotmelt is meestal ook de belijming als het om machinetape gaat. Deze is dan 28µ. De handrollen zijn standaard 25µ. Deze tape is er alleen in een noise uitvoering. Hotmelt wordt veel gebruikt door productiebedrijven met een hoge omloopsnelheid. De eigenschappen van PP Hotmelt zijn:

- ▶ GOED TE GEBRUIKEN VOOR TESTLINER DOZEN
- ▶ SCHEURVAST IN LENGTE- EN DWARSRICHTING
- ▶ IN DE LENGTE UITREKBAAR



### PP TAPE SOLVENT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
706000380	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Solvent	48 rollen	3.168 rollen
1 702220150	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
2 706000481	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
702220310	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Transparant	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
701110024	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	Bruin	Solvent	36 rollen	2.376 rollen
MACHINETAPE								
3 701110208	PP tape 48/990 solvent noise	48 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Solvent	6 rollen	360 rollen

### PP TAPE HOTMELT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
701110604	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Hotmelt	48 rollen	3.168 rollen
4 702220304	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Transparant	Hotmelt	36 rollen	2.376 rollen
702300010	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	36 rollen	2.376 rollen
5 701110706	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	Bruin	Hotmelt	36 rollen	2.376 rollen
MACHINETAPE								
6 701110625	PP tape 38/990 noise	38 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	8 rollen	480 rollen
7 702220305	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	Transparant	Hotmelt	6 rollen	360 rollen

# MASKING TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

Masking-tape is bij de meeste mensen bekend als schilderstape of afplaktape en wordt gebruikt voor het afplakken van van alles en nog wat voor het schilderen.

Onze standaardkwaliteit is te gebruiken tot max. 60°C, en heeft een hotmelt belijming.

De professionele kwaliteit is te gebruiken tot max 80°C en heeft een solvent belijming.

De tape is 110µ dik en laat geen lijmresten achter.

We hebben deze op voorraad in 19, 25, 38 en 50 mm breed met 50 mtr op de rol.

### WASHI

**Gold:** Hoge kwaliteit maskeer tape voor uiterst scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber. Oplosmiddel resistent. UV Bestendig.

**Paars:** Low tack maskingtape. Geschikt voor droge muren, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden.

**Blauw:** Voor binnen en buitentoepassingen. UV bestendig en gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten tot 14 dagen na bevestiging. Goede kleefkracht en UV-bestendig.

Leverbare breedtes 19, 25, 38 en 50 mm.

- ▶ 2 KWALITEITEN
- ▶ LAAT GEEN LIJMRESTEN ACHTER
- ▶ LEVERBAAR IN 4 BREEDTES



### MASKING TAPE SCHILDERSTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
<b>MASKINGTAPE 60°</b>							
1	723800051 Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
2	723800052 Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
	723800054 Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	24 rollen	2.592 rollen
	723800055 Masking tape 50/50	50 mm	50 mtr	Creme	Hotmelt	24 rollen	1.944 rollen
<b>MASKINGTAPE 80°</b>							
	723800024 Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	Creme	Solvent	48 rollen	5.184 rollen
3	706000730 Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	Creme	Solvent	36 rollen	3.888 rollen
	706000731 Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	Creme	Solvent	24 rollen	2.592 rollen
4	723800021 Masking tape 50/50	50 mm	50 mtr	Creme	Solvent	24 rollen	1.944 rollen
<b>WASHI MASKINGTAPE</b>							
	723800101 Gold Ricepaper 19/50	19 mm	50 mtr	Goudgeel	Solvent	48 rollen	5.184 rollen
5	723800102 Gold Ricepaper 25/50	25 mm	50 mtr	Goudgeel	Solvent	36 rollen	3.888 rollen
	723800103 Gold Ricepaper 38/50	38 mm	50 mtr	Goudgeel	Solvent	24 rollen	2.592 rollen
	723800105 Gold Ricepaper 50/50	50 mm	50 mtr	Goudgeel	Solvent	24 rollen	1.944 rollen
6	723800302 Purple Low-Tack 25/50	25 mm	50 mtr	Paars	Solvent	36 rollen	3.888 rollen
7	723800202 Blue UV 25/50	25 mm	50 mtr	Blauw	Solvent	36 rollen	3.888 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

### VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Filamenttape is een verpakkingstape voor extreme toepassingen. Deze PP-hotmelt tape is versterkt met glasvezel draden, naar keuze in de lengterichting of in ruitvorm.

Deze tapes hebben een extreem hoge treksterkte en zijn dus uitermate geschikt voor doossluitingen of bundelingen die extra zekerheid verlangen. Verkrijgbaar in diverse breedtes. Filamenttape is ook zeer geschikt voor het bundelen van bijvoorbeeld staal, hout of andere zware materialen.



- ▶ **STERKSTE TAPE OP DE MARKT**
- ▶ **MET GLASVEZELDRADEN**
- ▶ **VOOR BONDELEN VAN STAALPROFIELEN E.D**

### FILAMENT TAPE VERSTERKTE TAPE

Art.nr	Omschrijving	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
1 723580024	Filament tape 50/50	Lengte versterkt	50 mm	50 mtr	Hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580025	Filament tape 25/50	Lengte versterkt	25 mm	50 mtr	Hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
2 723580022	Filament tape 19/50	Lengte versterkt	19 mm	50 mtr	Hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
723580021	Filament tape 15/50	Lengte versterkt	15 mm	50 mtr	Hotmelt	60 rollen	6.480 rollen
723580020	Filament tape 12/50	Lengte versterkt	12 mm	50 mtr	Hotmelt	72 rollen	7.776 rollen
3 723580034	Filament tape 50/50	Ruit versterkt	50 mm	50 mtr	Hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
723580035	Filament tape 25/50	Ruit versterkt	25 mm	50 mtr	Hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
723580032	Filament tape 19/50	Ruit versterkt	19 mm	50 mtr	Hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
723580030	Filament tape 12/50	Ruit versterkt	12 mm	50 mtr	Hotmelt	72 rollen	7.776 rollen

## STRAPPING TAPE

Strapping tape is een dikke PP-tape (66 µ) met een hotmelt-belijming. Het is een hele sterke tape waar veel kracht op uitgeoefend kan worden. De tape wordt veel gebruikt om producten te bundelen of als omsnoering om een pallet, voor bijv. intern transport. De tape plakt goed maar laat geen lijmresten en/of beschadigingen na.



Gebruik voor strapping tape bij voorkeur een lusdispenser.

### STRAPPING TAPE WIKKELTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet
1 723580040	PP strapping 12/66	12 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	Noise	144 rollen	8.640 rollen
723580041	PP strapping 15/66	15 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	Noise	120 rollen	7.200 rollen
2 723580043	PP strapping 25/66	25 mm	66 mtr	66 µ	Oranje	Hotmelt	Noise	72 rollen	4.320 rollen

### LUSDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Tape-breedte	Gewicht	Kleur	VE	Per doos	Per pallet
613310000	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	50 mm	360 gr	Oranje	1 st.	30 stuks	500 stuks
613310001	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	38 mm	350 gr	Oranje	1 st.	30 stuks	500 stuks
3 613310003	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	25 mm	325 gr	Oranje	1 st.	30 stuks	500 stuks
613310004	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	19 mm	292 gr	Oranje	1 st.	30 stuks	500 stuks
613310005	Metalen handdozensluiters D-2 lus	Voor eenvoudig bundelen	15 mm	262 gr	Oranje	1 st.	30 stuks	500 stuks

# DUCT TAPE

## TAPE & ETIKETTEN

### MULTI-FUNCTIONEEL

Duct-tape kennen veel mensen als gaffer-tape, de sterke tape die voor 1001 toepassingen gebruikt wordt.

Het is een zeer sterke tape met een hoge plakkracht die met de hand te scheuren is, wat het uiterst makkelijk maakt om te gebruiken. De tape is bovendien water- en vochtbestendig en slijtvast. De tape wordt veel gebruikt bij evenementen om kabels vast te zetten, om ondervloeren vast te tappen, om te markeren, voor het afdichten van luchtkanalen, en nog veel, veel meer.

We hebben deze tape op voorraad op 50 mm 50 meter voorzien van een hotmelt-belijming.

Verkrijgbaar in neutrale en Nichiban uitvoering.

- ▶ LIJMRESTVRIJ
- ▶ PROFESSIONELE KWALITEIT
- ▶ MET DE HAND SCHEURBAAR
- ▶ WATER- EN LUCHTDICHT
- ▶ SLIJTVAST



### DUCTTAPE

Art.nr	Omschrijving	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Per doos	Per pallet
1 713120024 grjjs	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
2 713120024 zwart	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
3 713120024 wit	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
4 713120024 rood	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
5 713120024 geel	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
6 713120024 blauw	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
7 713120024 groen	Ducttape professional 70 mesh	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	24	
8 739900447	Ducttape Nichiban I200 Grijs	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	
9 739900401	Ducttape Nichiban I200 Zwart	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	
10 739900447	Ducttape Nichiban I200 Rood	Lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	Textiel met PE coating	Rubber Solvent	18	
11 713120009BL	Ducttape Budgetline Grijs	Hotmelt	48 mm	50 mtr	Polyethyleen	Hotmelt	24	1.152

# VLOERMARKERINGSTAPE

TAPE & ETIKETTEN



## VLOERMARKERINGSTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kwaliteit	Belijming	Per doos	Per pallet
739900482	Markeringstape geel/zwart	50 mm	33 mtr	PVC	Solvent	24 rollen	48 dozen
713120049	Markeringstape rood/wit	50 mm	33 mtr	PVC	Solvent	24 rollen	48 dozen
703080001	Markeringstape geel	50 mm	33 mtr	PVC	Solvent	24 rollen	48 dozen
703080001	Bouwtape oranje	50 mm	33 mtr	PVC	solvent	24 rollen	48 dozen




## AFZETLINT

## AFZETLINT

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Kwaliteit	Per doos	Per pallet
111710005	Afzetlint dispenserdoos geel/zwart	75 mm	500 mtr	Polypropyleen	16 stuks	30 x 16 stuks
111710006	Afzetlint dispenserdoos rood/wit	75 mm	500 mtr	Polypropyleen	16 stuks	30 x 16 stuks

# TAPE DIVERS

TAPE & ETIKETTEN



## ALUMINIUMTAPE

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
739900229	Aluminiumtape	50 mm	50 mtr	Acryl	24 rollen	nvt
723580008	Aluminiumtape	100 mm	50 mtr	Acryl	12 rollen	nvt

## WAARSCHUWINGSTAPE

- ▶ HIGH TACK - LOW NOISE
- ▶ 48 MM BREED
- ▶ 66 MTR LANG



## PP TAPE ACRYL HIGH TACK WAARSCHUWINGSTAPE

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Folie dikte	Kleur	Belijming	Uitvoering	Per doos	Per pallet
704000100	Security seal	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low noise	36 rollen	2.376 rollen
703080005	Breekbaar 3 talen	48 mm	66 mtr	28 µ	Wit	Acryl	Low noise	36 rollen	2.376 rollen
703080007	Breekbaar / fragile	48 mm	66 mtr	32 µ	Oranje Fluor	Acryl	Low noise	36 rollen	2.376 rollen
703080008	Breekbaar / fragile	48 mm	66 mtr	28 µ	Oranje	Acryl	Low noise	36 rollen	2.376 rollen

Andere varianten op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PAPIEREN PLAKBAND

TAPE & ETIKETTEN



## PAPIEREN PLAKBAND

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
<b>ZELFKLEVENDE</b>						
1	743580010 Papieren plakband bruin	50 mm	50 mtr	Solvent	36 rollen	66 x 36 rollen
2	743580011 Papieren plakband bruin	50 mm	500 mtr	Solvent	6 rollen	60 x 6 rollen
<b>GEGOMMEERD KOKER 70 MM</b>						
	743580005 Papieren plakband bruin	50 mm	200 mtr	gom	10 rollen	680 rollen
	749900003 Papieren plakband bruin	60 mm	200 mtr	gom	8 rollen	480 rollen
3	749900001 Papieren plakband bruin	70 mm	200 mtr	gom	6 rollen	480 rollen
	743210005 Papieren plakband bruin	60 mm	200 mtr	gom	8 rollen	480 rollen
	743580001 Papieren plakband versterkt bruin	70 mm	150 mtr	gom	6 rollen	480 rollen
4	743580016 Papieren plakband versterkt wit	70 mm	150 mtr	gom	6 rollen	480 rollen

## APPARATUUR T.B.V. PAPIEREN PLAKBAND

Art.nr	Omschrijving	Per doos
5	613410377 Papieren plakband dispenser Handmatig	1 per doos
6	613120021 Papieren plakband dispenser B6 Semi automatisch	1 per doos
7	613410555 Papieren plakband VARIO 555 eMA Automatisch	1 per doos

# HANDDOZENSLUITERS

TAPE & ETIKETTEN

## HANDDOZENSLUITER R30 DE LUXE

Zeer sterke en makkelijk hanteerbare handdozensluiter voor intensief gebruik. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

## HANDDOZENSLUITER H75

Robuuste handdozensluiter voor de brede, 75 mm tape. Voorzien van rubberen rol en gehard mes.

## HANDDOZENSLUITER BASIC

Prima low budget handdozensluiter. De metalen zijkant zorgt voor extra stevigheid. Zeer licht van gewicht en voorzien van rem.

## TWINCORE (2 KERNEN) HANDDOZENSLUITER

Speciaal voor de 150 mtr-tape hebben wij de Twincore dispenser. Deze geluidreducerende dispenser heeft 2 kernen, waardoor deze voor heel veel soorten tape te gebruiken is. U kunt gemakkelijk de kernen ombouwen en aanpassen naar de tapesoort met kernafmeting die u gebruikt.



150 mtr op één rol!

Het gebruik van rollen met meer meters (150 mtr) biedt veel voordelen t.o.v. de gangbare 66 mtr rollen:

- ▶ VERHOGING VAN UW PRODUCTIVITEIT
- ▶ VERHOGING VAN BESPARINGEN
- ▶ MINDER ROLWISSELING DOOR MEER METERS OP ROL
- ▶ MINDER VERPAKKINGSAFVAL DOOR KLEINE KERN I.P.V. 3 GROTE KERNEN BIJ 66 MTR ROLLEN
- ▶ GELUIDREDUCEREND

## HANDDOZENSLUITERS

Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kleur	Per doos	Per pallet
1	611090002R Handdozensluiter R30 de Luxe	Met rubberen rol en gehard mes	< 50 mm	600 gr	Rood	24 stuks	450 stuks
2	613100000 Handdozensluiter H75	Met rubberen rol en gehard mes	< 75 mm	750 gr	Blauw	20 stuks	300 stuks
3	613120001 Handdozensluiter Basic	H11cp met rem	< 50 mm	390 gr	Rood/grijs	40 stuks	600 stuks
4	613110004 Twincore noise reducer met rem	Voor kokerdiameter 50 en 76 mm	< 50 mm	800 gr	Grijs/Blauw	6 stuks	288 stuks

## PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL

Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Lijm dikte	Kleur	Belijming	Per doos	Per pallet
5	709990000 PP tape 48/150 noise hightack	48 mm	150 mtr	23 µ	15 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	1.944 rollen
	709990001 PP tape 48/150 noise hightack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	19 µ	Transparant	Acryl	36 rollen	1.944 rollen



# ZAKKENSUITERS & TAFELDISPENSERS

TAPE & ETIKETTEN



SLUITEN EN NETJES  
AFSNIJDEN IN  
ÉÉN BEWEGING!

## ZAKKENSUITERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tape-breedte	Gewicht	Kleur	Ø Kern	Per doos	Per pallet
1	613150007 Zakkensluiters H7	Metaal, met afsnij-unit	12 mm	862 gr	Blauw	76 mm	10 stuks	400 stuks
	613150010 Zakkensluiters H7	Metaal, zonder afsnij-unit	12 mm	821 gr	Blauw	76 mm	10 stuks	400 stuks
2	613150012 Zakkensluiters E7R RVS	Inox met afsnij-unit	12 mm	718 gr	Chroom	76 mm	10 stuks	400 stuks

## PVC TAPE SOLVENT GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Folie dikte	Belijming	Merk	Per doos	Per pallet
3	703210002 PVC tape 9/66 solvent blauw	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	Neutraal	192 rollen	12.672 rollen
4	703600021 PVC tape 9/66 solvent geel	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	Neutraal	192 rollen	12.672 rollen
5	703600020 PVC tape 9/66 solvent rood	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	Neutraal	192 rollen	12.672 rollen
	703210000 PVC tape 9/66 solvent groen	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	Neutraal	192 rollen	12.672 rollen
	703600022 PVC tape 9/66 solvent wit	9 mm	66 mtr	32 µ	Solvent	Neutraal	192 rollen	12.672 rollen



## TAFELDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tape-breedte	Kernmaat	Kleur	Gewicht	Per doos	Per pallet
6	611090008 Tafeldispenser	N-1900	< 25 mm	25-76 mm	Zwart	1.900 gr	6 stuks	500 stuks
	611089998 Tafeldispenser Nova met anti-slip rubber	N-1300	< 25 mm	25-76 mm	Zwart	1.300 gr	6 stuks	500 stuks
7	613120004 Tafeldispenser Eclips met anti-slip rubber	B-560	< 19 mm	25 mm	Wit	560 gr	24 stuks	1.120 stuks
8	613120018 Tafeldispenser Eclips met anti-slip rubber	B-560	< 19 mm	25 mm	Zwart	560 gr	24 stuks	1.120 stuks
9	613600000 Tafeldispenser met tafelklem	B-3TC	< 50 mm	76 mm	Blauw	630 gr	10 stuks	480 stuks

# ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

## TAPE & ETIKETTEN

Etiketten worden veel toegepast door productiebedrijven, zoals voorverpakkers in de food-industrie. Etiketten zijn in alle soorten en maten leverbaar.

**OOK KUNT U ETIKETTEN LATEN BEDRUKKEN MET EIGEN OPDRUK.**



### ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

Art.nr	Omschrijving	Maat	Aantal	Verpakking	Overdoos
803750003	Etiket BREEKBAAR GLAS in 4 talen	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750004	Etiket FRAGILE-KEEP DRY-PIJL-GLAS	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750005	Etiket BREEKBAAR VOORZICHTIG rood	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol
803750006	Etiket RODE PIJLEN	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rol

### METALEN ETIKETTENDISPENSER

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Breedte	Gewicht	Vakverdeling	Per doos
613120033	Metalen etikettendispenser	Blauw	75 mm	1.600 gr	Geen	6 stuks
613120034	Metalen etikettendispenser	Blauw	115 mm	1.700 gr	2 Vakken instelbaar	6 stuks
613120035	Metalen etikettendispenser	Blauw	165 mm	1.870 gr	3 Vakken instelbaar	6 stuks

# THERMISCHE ETIKETTEN

TAPE & ETIKETTEN

Deze etiketten zijn onderverdeeld in Thermal Transfer (te bedrukken met een carbon inkt lint) en Direct Thermisch (bedrukbaar zonder lint door hittegevoelige coating).

Voor alle gangbare labelprinters zijn blanco etiketten leverbaar. Staat uw product niet in de onderstaande lijst? Stuur dan uw aanvraag voor de beste prijs.

Bedrukte etiketten nodig? Neem contact op met één van onze vertegenwoordigers voor een vrijblijvende offerte.



## TRANSFER ETIKETTEN:

TTR is een niet-gecoat, transfer geschikt, wit papier met een permanente lijm op acrylbasis (ook bekend als vellum). De prijs kwaliteit verhouding van dit materiaal is optimaal. Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend-etiket. TTP is gecoat papier.

## DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN:

Een direct thermisch niet-gecoat, papieren etiket met een permanente lijm op acryl basis. Dit materiaal biedt een perfecte prijs kwaliteit verhouding.

Aanbevolen voor een brede range applicaties zoals product- en palletetikettering en zeer geschikt als verzend-etiket. Niet aanbevolen voor gebruik in direct zonlicht of bij hoge temperaturen.

### KERN Ø 76 MM - BUITEN Ø 200 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor industriële printers o.a ZEBRA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Per rol	Per doos
--------	---	---	------	---------	----------

#### TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA

806040201	50	25	TTR	5.400	16 rol
806040202	* 50	25	TTR	5.400	16 rol
806040203	88	48	TTR	2.950	8 rol
806040204	* 63	46	TTR	3.000	12 rol
806040205	82	140	TTR	1.000	8 rol
806040206	* 100	50	TTR	2.500	8 rol
806040207	100	50	TTR	2.500	8 rol
806040208	100	70	TTP	2.000	8 rol
806040209	100	150	TTR	1.000	8 rol
806040210	148	210	TTP	700	4 rol
806040211	* 100	210	TTR	700	4 rol

#### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040301	82	140	Thermo ECO	1.000	8 rol
807040302	* 100	50	Thermo ECO	3.000	8 rol
807040303	100	150	Thermo ECO	1.000	8 rol
807040304	148	210	Thermo ECO	700	4 rol
807040305	100	210	Thermo ECO	700	8 rol
807040306	148	210	Thermo ECO	700	4 rol

\* = zonder perforatie

### KERN Ø 25,4 MM - BUITEN Ø 110 MM

Blanco thermische labels met de wikkeling naar buiten.  
Geschikt voor desktop printers o.a ZEBRA, TOSHIBA, DATAMAX, SATO

Art.nr	B	H	Type	Per rol	Per doos
--------	---	---	------	---------	----------

#### TRANSFER ETIKETTEN (met inktlint) : VELLUM EXTRA

806040212	* 50	25	TTR	1.630	16 rol
806040215	* 100	50	TTR	1.000	16 rol

#### DIRECT THERMISCHE ETIKETTEN (zonder inktlint)

807040307	* 50	25	Thermo top	2.512	16 rol
807040308	* 76	51	Thermo top	1.330	16 rol
807040309	82	140	Thermo ECO	330	16 rol
807040310	* 100	50	Thermo top	1.300	16 rol
807040311	* 100	150	Thermo top	435	18 rol
807040312	100	210	Thermo ECO	350	16 rol

\* = zonder perforatie

# LUCHTKUSSENEVELOPPEN


ENVELOPPEN & ZAKKEN



- ▶ KOSTEN BESPAREND (GEEN OPVULLING NODIG)
- ▶ LAGE TRANSPORTKOSTEN DOOR LAAG GEWICHT
- ▶ SNEL VULLEN DANKZIJ EXTRA GLADDE BINNENZIJD
- ▶ BESPAART MAGAZIJNRUIMTE EN VULTIJD T.O.V. DOZEN
- ▶ OOK LEVERBAAR IN BRUIN



**PREMIUM KWALITEIT**




## LUCHTKUSSENEVELOPPEN

	Art.Nr.	Omschrijving	Type	Buiten formaat in mm	Binnen formaat in mm	Aantal enveloppen Per doos	Aantal dozen Per pallet	Aantal enveloppen per pallet
1	513600120	Luchtkussenenveloppen classic wit	11/A	130 x 175	100 x 165	200 stuks	36 stuks	7.200 stuks
2	513600121	Luchtkussenenveloppen classic wit	12/B	140 x 225	120 x 215	200 stuks	24 stuks	4.800 stuks
3	513600122	Luchtkussenenveloppen classic wit	13/C	170 x 225	150 x 215	100 stuks	40 stuks	4.000 stuks
4	513600123	Luchtkussenenveloppen classic wit	14/D	200 x 275	180 x 265	100 stuks	28 stuks	2.800 stuks
5	513600124	Luchtkussenenveloppen classic wit	15/E	240 x 275	220 x 265	100 stuks	24 stuks	2.400 stuks
6	513600125	Luchtkussenenveloppen classic wit	16/F	240 x 350	220 x 340	100 stuks	18 stuks	1.800 stuks
7	513600126	Luchtkussenenveloppen classic wit	17/G	250 x 350	230 x 340	100 stuks	18 stuks	1.800 stuks
8	513600127	Luchtkussenenveloppen classic wit	18/H	290 x 370	270 x 360	100 stuks	16 stuks	1.600 stuks
9	513600128	Luchtkussenenveloppen classic wit	19/I	320 x 455	300 x 445	50 stuks	12 stuks	600 stuks
10	513600129	Luchtkussenenveloppen classic wit	20/K	370 x 480	350 x 470	50 stuks	12 stuks	600 stuks
11	513600130	Luchtkussenenveloppen classic wit	CD	200 x 175	180 x 165	100 stuks	48 stuks	4.800 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PAKLIJSTENVELOPPEN

ENVELOPPEN & ZAKKEN



## PAKLIJSTENVELOPPEN (DOCUMENTHOEZEN) STANDAARD

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Inhoudsmaat	Binnenmaat in mm	Aantal per doos	Aantal per pallet
523260001	Packlist blanco	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	152.000 stuks
523260002	Packlist blanco	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	96.000 stuks
523260005	Packlist blanco	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks
1 523260017	Packlist blanco	C4	A4	315 x 225	500 stuks	35.000 stuks
2 523260003	Packlist "documents enclosed"	DL	1/3 A4	225 x 115	1.000 stuks	96.000 stuks
523260013	Packlist "documents enclosed"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks
3 523260004	Packlist "packing list"	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	152.000 stuks
523260008	Packlist "packing list"	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	96.000 stuks
523260009	Packlist "packing list"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks
4 523260045	Packlist meertalig	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	96.000 stuks
523260044	Packlist meertalig	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks

## PAKLIJSTENVELOPPEN (DOCUMENTHOEZEN) BUDGETLINE

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Inhoudsmaat	Binnenmaat in mm	Aantal per doos	Aantal enveloppen per pallet
523260001BL	Packlist blanco	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	152.000 stuks
523260002BL	Packlist blanco	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	96.000 stuks
523260005BL	Packlist blanco	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks
1 523260017BL	Packlist blanco	C4	A4	315 x 225	500 stuks	35.000 stuks
2 523260003BL	Packlist "documents enclosed"	DL	1/3 A4	225 x 115	1.000 stuks	96.000 stuks
523260013BL	Packlist "documents enclosed"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks
3 523260004BL	Packlist "packing list"	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122	1.000 stuks	152.000 stuks
523260008BL	Packlist "packing list"	DL	1/3 A4	225 x 122	1.000 stuks	96.000 stuks
523260009BL	Packlist "packing list"	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165	1.000 stuks	80.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# VERZENDZAKKEN LDPE

## ENVELOPPEN & ZAKKEN

Deze sterke verzendzakken zijn vervaardigd van onscheurbaar en ondoorschijnend CoEx-LDPE, waardoor bij een verzending de inhoud van de envelopszak niet zichtbaar is.

Bovendien vochtbestendig, gewicht- en ruimtebesparend.

Voorzien van een permanente sluiting. Om de verzendzak te openen dient deze kapot gemaakt te worden.

Toepasbaar voor verzending van o.a. kleding, textiel, en andere goederen die niet breekbaar zijn.

Uit voorraad kunnen wij verschillende formaten leveren. Afwijkende maten zijn op aanvraag mogelijk.

De kleur is neutraal wit.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de verzendzakken te voorzien van een **eigen bedrijfsopdruk** bij afname van grotere hoeveelheden. Neem contact met op met onze verkoop voor meer informatie.



### VERZENDZAKKEN CoEx LDPE

Art. Nr.		Sluiting	Maat	Dikte	Per doos	Per pallet
523260208	Verzendzak L	enkele plakstrip	260 x 350 mm +50 mm klep	60 µ	500 stuks	70.000 stuks
523260209	Verzendzak XL	enkele plakstrip	320 x 420 mm +50 mm klep	60 µ	500 stuks	50.000 stuks
523260210	Verzendzak XXL	enkele plakstrip	350 x 470 mm +50 mm klep	60 µ	500 stuks	50.000 stuks
523260205200	Verzendzak XXXL	dubbele plakstrip	620 x 460 mm +70 mm klep	60 µ	200 stuks	20.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN

- ▶ HANDIG VERPAKT IN DOZEN À 100 STUKS
- ▶ GOED EN VOORDELIG ALTERNATIEF VOOR VERZENDDOOSJE
- ▶ VERKRIJGBAAR IN 7 AFMETINGEN
- ▶ HANDIGE PEEL & SEAL SLUITSTRIP
- ▶ TE OPENEN MET RED TEAR-STRIP




### KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN 450 GRS

Art. Nr.	Buitenmaat	Aantal per doos	Aantal per pallet
530000100	176 x 250 mm	100 stuks	5.500 stuks
530000101	215 x 270 mm	100 stuks	4.000 stuks
530000102	229 x 324 mm	100 stuks	4.000 stuks
530000103	250 x 353 mm	100 stuks	2.800 stuks
530000104	262 x 371 mm	100 stuks	2.800 stuks
530000105	292 x 374 mm	100 stuks	2.100 stuks
530000106	320 x 455 mm	100 stuks	2.100 stuks

# VERZENDDOZEN AUTOLOCKBODEM

KARTON & PAPIER



## HANDOPZET- EN FULFILMENTDOOSJES

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen	Bedrukking	Per bundel	Per pallet	
343400000	E-com Box 1	Bruin autolock met peel & seal	160 x 130 x 70 mm	1 kleur barcode	20 stuks	2.600 stuks
343400001	E-com Box 2	Bruin autolock met peel & seal	213 x 153 x 109 mm	1 kleur barcode	20 stuks	1.680 stuks
1 343400002	E-com Box 3	Bruin autolock met peel & seal	230 x 160 x 80 mm	1 kleur barcode	20 stuks	1.800 stuks
343400003	E-com Box 4	Bruin autolock met peel & seal	240 x 155 x 130 mm	1 kleur barcode	20 stuks	1.650 stuks
343400004	E-com Box 5	Bruin autolock met peel & seal	270 x 200 x 100 mm	1 kleur barcode	20 stuks	1.000 stuks
343400005	E-com Box 6	Bruin autolock met peel & seal	260 x 200 x 160 mm	1 kleur barcode	20 stuks	800 stuks
343400006	E-com Box 7	Bruin autolock met peel & seal	310 x 230 x 160 mm	1 kleur barcode	20 stuks	660 stuks
343410000	Pak-fix dozen	Bruin autolock met peel & seal	230 x 165 x 50 (-) 115 mm		10 stuks	250 x 10 stuks
2 343410001	Pak-fix dozen	Bruin autolock met peel & seal	304 x 216 x 130 (-) 220 mm		10 stuks	125 x 10 stuks
343410002	Pak-fix dozen	Bruin autolock met peel & seal	460 x 309 x 180 (-) 300 mm		10 stuks	50 x 10 stuks
3 343420000	Wikkelpakking		274 x 191 x (-) 80 mm		25 stuks	80 stuks
343420001	Wikkelpakking		304 x 215 x (-) 74 mm		25 stuks	60 stuks
343420002	Wikkelpakking		335 x 275 x (-) 80 mm		25 stuks	60 stuks
343420003	Wikkelpakking		378 x 295 x (-) 80 mm		25 stuks	40 stuks
343480000	Wikkelpakking		217 x 155 x (-) 50 mm		100 stuks	30 stuks
343480001	Wikkelpakking		302 x 215 x (-) 75 mm		100 stuks	30 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# VERZENDDOZEN BRIEVENBUS

KARTON & PAPIER



## BRIEVENBUSDOZEN

	Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen	Per bundel	Per pallet
1	343170042	Stansdozen / Brievenbusdoos	299 x 213 x 27 mm	50 stuks	40 bundels
2	343430000	Brievenbusdoos met plakstrip	150 x 250 x (-) 28 mm	100 stuks	50 bundels
	343430001	Brievenbusdoos met plakstrip	187 x 272 x (-) 28 mm	100 stuks	40 bundels
	343430002	Brievenbusdoos met plakstrip	210 x 292 x (-) 28 mm	100 stuks	40 bundels
	343430003	Brievenbusdoos met plakstrip	235 x 337 x (-) 28 mm	100 stuks	42 bundels
	343430004	Brievenbusdoos met plakstrip	248 x 340 x (-) 28 mm	100 stuks	24 bundels
	343430005	Brievenbusdoos met plakstrip	335 x 500 x (-) 28 mm	100 stuks	12 bundels

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



# VERZENDDOZEN SPECIAAL

KARTON & PAPIER



## VERZENDDOZEN

	Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen	Per bundel	Per pallet
1	343440000	Long Box	435 x 105 x 105 mm	10 stuks	192 bundels
	343440001	Long Box	610 x 105 x 105 mm	10 stuks	145 bundels
	343440002	Long Box	860 x 105 x 105 mm	10 stuks	104 bundels
2	343460000	Wijnflessen doos	105 x 105 x 420 mm	20 stuks	50 bundels
	343460001	Wijnflessen doos	204 x 108 x 368 mm	10 stuks	33 bundels
	343460002	Wijnflessen doos	305 x 212 x 368 mm	5 stuks	32 bundels
3	343470000	Ordner doos	320 x 290 x 80 mm	20 stuks	69 bundels
4	343490000	Archief doos	413 x 330 x 266 mm	10 stuks	28 bundels
	343490001	Archief doos	414 x 331 x 266 mm	10 stuks	28 bundels


Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# VERZENDDOZEN POSTDOOSJES

KARTON & PAPIER

Deze nieuwe postdoosjes zijn vervaardigd van een extreem sterk maar toch licht materiaal waardoor de portokosten laag blijven. De sterkte wordt bepaald door de hoge kwaliteit van het 3-laags minigolfkarton in samenhang met de slimme vouwwijze.

De doosjes worden plat aangeleverd. Het opzetten tot een doosje gaat snel en eenvoudig.



## POSTDOOSJES - BRUIN E.G. MINIGOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H	Per bundel	Per pallet
303420013	315 x 220 x 48 mm	50 stuks	2.000 stuks
303420014	235 x 185 x 46 mm	50 stuks	4.000 stuks
303420015	137 x 90 x 34 mm	50 stuks	8.000 stuks
303420016	162 x 154 x 52 mm	50 stuks	4.000 stuks
303420017	100 x 100 x 40 mm	50 stuks	8.000 stuks
303420018	262 x 190 x 60 mm	50 stuks	2.000 stuks
303420019	199 x 121 x 45 mm	50 stuks	4.000 stuks

# VOUWDOZEN FEFCO 0201

KARTON & PAPIER

**DIVERSE MOGELIJKHEDEN  
VOOR BEDRUKKING.**



**BIJ MODULE-DOZEN IS DE MAATVOERING  
AFGESTEMD OP STANDAARD PALLETMATEN**

Enkel golf 25 per bundel  
Dubbel golf 15 per bundel

## VOUWDOZEN BRUIN ENKEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570010kl	150 x 110 x 110	Doos 10		Enkel golf B	Bruin	5.850 stuks
313570020kl	265 x 135 x 140	Doos 20		Enkel golf B	Bruin	2.600 stuks
313690022	305 x 220 x 100	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690023	305 x 220 x 150	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690025	305 x 220 x 200	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313690024	305 x 220 x 250	Doos A4		Enkel golf C	Bruin	900 stuks
313570030	350 x 260 x 180	Doos 30	Extra rillijn op 90 mm.	Enkel golf B	Bruin	1.100 stuks
313570040	400 x 250 x 250	Doos 40	Extra rillijn op 125 mm.	Enkel golf B	Bruin	500 stuks
313570050	450 x 350 x 350	Doos 50	Extra rillijn op 175 mm en 250 mm.	Enkel golf C	Bruin	450 stuks

## VOUWDOZEN WIT, ENKEL EN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570100	290 x 190 x 150	Module 1 (16 per laag)	Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	1.200 stuks
313570110	290 x 190 x 240	Module 2 (16 per laag)	Gemarmerd. Extra rillijn op 200 mm.	Enkel golf B	Wit	1.000 stuks
309999042	348 x 240 x 282		Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	1.100 stuks
313570130	385 x 285 x 300	Module 4 (8 per laag)	Gemarmerd. Extra rillijn op 250 mm.	Dubb. golf EB	Wit	420 stuks
311050009	400 x 285 x 315		Gemarmerd.	Enkel golf B	Wit	600 stuks
301550001	420 x 320 x 320		Gemarmerd. Extra rillijn op 160 mm.	Dubb. golf BE	Wit	450 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# VOUWDOZEN FEFCO 0201


KARTON & PAPIER



Dubbel golf 15 per bundel

## VOUWDOZEN BRUIN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat L X B X H in mm	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
313570060	450 x 450 x 300	Doos 60	Extra rillijn op 150 mm	Dubbel golf BC	Bruin	120 stuks
303570648	290 x 190 x 100			Dubbel golf BE	Bruin	1.800 stuks
303570649	290 x 190 x 150			Dubbel golf BE	Bruin	1.350 stuks
303570650	250 x 250 x 250			Dubbel golf BC	Bruin	
313570070	550 x 380 x 310	Doos 70		Dubbel golf BC	Bruin	120 stuks
313570080	800 x 400 x 300	Doos 80	Extra rillijn op 150 mm	Dubbel golf BC	Bruin	135 stuks



313700000 kartonverkleiner



89600200 Kleppenklemmen



MEEST GEKOZEN  
PALLETDOOS

DEKSEL OF PALLETRAND

ANTI-STAPELHOEDJE

## PALLETDOZEN

Art.Nr.	Omschrijving	Fefco	Binnenmaat in mm	Aantal per pallet
1 303490002	Palletdoos DG Europallet	0201	1.185 x 785 x 800	120 stuks
2 303490014	Palletdoos DG Blokpallet	0201	1.180 x 980 x 800	145 stuks
3035700193	Palletdoos DG 1/2 Europallet	0201	780 x 560 x 560	120 stuks
3 303490005	Palletdoos DG Europallet, 2x ril	0200	1.185 x 785 x 600	
303490006	Palletdoos DG Blokpallet, 2x ril	0200	1.185 x 985 x 600	
4 309999079	Kartonnen deksel/palletrand voor Europallet		1.200 x 800 x 150	
309999080	Kartonnen deksel/palletrand voor Blokpallet		1.200 x 1.000 x 150	
5 310000006	Anti-Stapelhoedje DG ("Do not stack")		25 cm hoog	25 st./bundel
5 310000006ZK	Anti-Stapelhoedje DG ("Do not stack") Zelfklevend		25 cm hoog	25 st./bundel

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# ROLLEN & PLATEN KARTON

KARTON & PAPIER



## GOLFKARTON

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Per pallet
1 331310002	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	50 cm	70 mtr	± 5,5 kg	24 rollen
331310003	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	66 cm	70 mtr	± 7,3 kg	18 rollen
331310008	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	75 cm	70 mtr	± 8,3 kg	18 rollen
331310001	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	100 cm	70 mtr	± 11,0 kg	12 rollen
331310000	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	120 cm	70 mtr	± 13,2 kg	12 rollen
331310004	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	150 cm	70 mtr	± 16,5 kg	6 rollen
331310006	Golfkarton	70/70 gr./m <sup>2</sup>	200 cm	70 mtr	± 22,0 kg	6 rollen
2 823260162	Multifunctionele, verticale dispenser blauw. Voor het gemakkelijk afrollen van golfkarton.					

## KARTONPLATEN

Art. Nr.	Maat	Omschrijving	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
3 303570018	1.150 x 750 mm	Kartonplaat	Tbv Europallet	Enkel golf B	Bruin	550 stuks
303570033	1.150 x 960 mm	Kartonplaat	Tbv Blokpalet	Enkel golf B	Bruin	550 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



### NATRONKRAFT INPAKPAPIER OP ROL

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Ø rol	Per pallet
339000011	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	30 cm	± 285 mtr	± 6 kg	± 22 cm	80 rollen
323120027	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	40 cm	± 285 mtr	± 8 kg	± 22 cm	60 rollen
323120001	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	50 cm	± 285 mtr	± 10 kg	± 22 cm	50 rollen
323120004	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	70 cm	± 285 mtr	± 14 kg	± 22 cm	40 rollen
323120014	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	80 cm	± 285 mtr	± 16 kg	± 22 cm	30 rollen
323120003	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	100 cm	± 285 mtr	± 20 kg	± 22 cm	25 rollen
323120008	Natronkraft	70 gr/m <sup>2</sup>	120 cm	± 285 mtr	± 24 kg	± 22 cm	24 rollen
541310102	Hüdig + Rocholz papiersnijder (zie pag. 85)						

## STUCLOPER

Stucloper is een product gemaakt van de sterke papiersoort kraft in combinatie met op beide zijden een kunststof laag. Het materiaal leent zich bij uitstek voor de bescherming van vloeren bij bouwkundige activiteiten.



### STUCLOPER

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Oppervlakte	Gewicht rol	Per pallet
329780012	Stucloper grijs	Dubbel gecoat	130 cm	75 m <sup>2</sup>	18,8 kg	25 rollen

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# GRIPSHEETS


KARTON & PAPIER

Door gebruik te maken van gripsheets of wel anti-slippapier voorkomt u op eenvoudige en goedkope wijze product-schade door het schuiven van lading op de pallet tijdens transport. U kunt de pallet tot een hoek van ca. 40° zonder gevolgen kantelen.

Belangrijker is wellicht nog de krachten op de lading die vrijkomen bij het optrekken en remmen van de vrachtwagen. Met gripsheets heeft u veel meer zekerheid dat uw pallet-transport veilig bij uw klant aankomt.

Met gripsheets kunt het gebruik van rekwikkelfolie en omsnoeringsbanden tot een minimum beperken. Bovendien kunt u hoger laden. Goed voor uw portemonnee en het milieu. Het papier is 100% recyclebaar.

U kunt gripsheets inzetten als tussenvellen maar ook als bodemvel voor stabiele verbinding tussen pallet en lading.



## GRIPSHEETS

Art. Nr.	Omschrijving	Maat L x B	Uitvoering	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
322060006	Gripsheets	1.150 x 750 mm	Tbv Europallet	100 grs	Bruin	5.000 stuks
322060007	Gripsheets	1.150 x 950 mm	Tbv Blokpalet	100 grs	Bruin	5.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



Plano®Speed is een multifunctioneel kantoorpapier. Plano-Speed® is een betrouwbaar kantoorpapier met een aangename witheid en goede verwerkbaarheid. PlanoSpeed® is voorzien van het EU eco-label.



### PAPIER

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Formaat	Per pak	Per doos	Per pallet
1 326600000	Kopieer - / printerpapier	80 gr/m <sup>2</sup>	A4	500 vel	5 pakken	48 dozen
2 319900002	Zijde - / vloeipapier, zuurvrij, Zuiverwit	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	5 kg		500 kg
3 321990004	Zijde - / vloeipapier, zuurvrij, Grijs	25 gr/m <sup>2</sup>	37,5 x 50 cm	10 kg		500 kg

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# HYGIËNEPAPIER

KARTON & PAPIER

**FIX**HYGIËNE®



## TOILETPAPIER FIXHYGIËNE

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Lagen	VE	Colli/pallet
1	Toiletpapier traditioneel cellulose, 200 vel per rol	423	2	12 x 4 rollen	48 colli
2	Toiletpapier traditioneel cellulose, 400 vel per rol	426	2	10 x 4 rollen	48 colli
3	Toiletpapier Mini Jumbo cellulose	418	2	12 x 180 meter	48 colli
4	Toiletpapier Maxi Jumbo cellulose	438	2	6 x 360 meter	48 colli
5	Toiletpapier bulkpack cellulose 11 x 18 cm	462	2	40 x 225 vel	40 colli
6	Toiletpapier doprol tissue wit	461	2	36 x 100 meter	28 colli
7	Toiletpapier compact coreless cellulose	470	2	24 x 112,5 meter	54 colli
8	Navulzeep 5 liter lotion zeep	607		2 x 5 liter	75 colli



**FIXHYGIËNE®**

### HANDOEK- EN INDUSTRIEROLLEN FIXHYGIËNE

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Lagen	VE	Colli/pallet
1 865000300	Handdoekjes Z-vouw cellulose, 21 x 25 cm	201	2	20 x 160 vel	36 colli
2 865000301	Handdoekjes Z-vouw naturel, 23 x 25 cm	211	1	20 x 250 vel	36 colli
3 865000302	Handdoekjes nwx-press cellulose, 27 x 22 cm	218	2	18 x 170 vel	40 colli
4 865000303	Handdoekrol Midi recycled tissue wit, 20 cm breed	303	1	6 x 300 meter	48 colli
5 865000304	Handdoekrol Mini coreless cellulose, 20 cm breed	321 zk	1	12 x 120 meter	55 colli
5 865000305	Handdoekrol Midi coreless cellulose, 20 cm breed	322 zk	1	6 x 300 meter	48 colli
6 865000306	Handdoekrol HPG Midi blauw zwaar	319	1	6 x 9 kilogram	48 colli
7 865000307	Handdoekrol HPG Matic cellulose, 21 cm breed	312	2	6 x 150 meter	36 colli
8 865000308	Handdoekrol HPG Motion cellulose, 24 cm breed, dubb. koker	316	2	6 x 150 meter	32 colli
9 8650001200	Industrierol verlijmd blauw, 24 cm breed	327	2	2 x 300 meter	60 colli
9 865000201	Industrierol verlijmd blauw, 22 cm breed	333	2	2 x 300 meter	60 colli
11 865000203	Industrierol verlijmd cellulose, 24 cm breed	349	2	2 x 340 meter	60 colli

Wij leveren een ruim assortiment papiersnij-apparaten van Hüdig + Rocholz, waarvan wij het officiële dealerschap hebben.

U kunt kiezen uit een puur functionele oplossing (STANDARD), een beproefde en geteste klassieker (ZAC) of het aantrekkelijke 'designer model' (VARIO). Kies de perfecte snij-unit voor alle types rolmateriaal, zoals papier, folie of niet-geweven enz. De leverbare maten zijn van 30 cm oplopend tot 100 cm. Alle types kunnen voorzien worden van lintafrollers.

Papiersnij-apparaten kun je bestellen voorzien van een scheurmes of een kartelmes. Het scheurmes is geschikt voor het afsnijden van papier en het kartelmes voor zowel papier als folie.

Ook leveren wij van het merk Hüdig + Rocholz kluwenhouders voor het makkelijk afrollen en snijden van touw: een kleine voor touwkluwen van 200 gram, een middelgrote voor 500 gram en een grote voor 3 kilo. De messen hiervoor zijn apart verkrijgbaar.

### STANDARD ONDERTAFELMODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Toepassing	Raam breedte	
<b>MET GLAD MES</b>						
1	541310102	30 cm	180130	Grijs	Papier	364 mm
	541310188	40 cm	180140	Grijs	Papier	464 mm
	541310106	50 cm	180150	Grijs	Papier	564 mm
	541310108	60 cm	180160	Grijs	Papier	664 mm
	541310110	75 cm	180170	Grijs	Papier	814 mm
	541310112	80 cm	180180	Grijs	Papier	864 mm
<b>MET KARTELMES</b>						
1	541310121	30 cm	180131	Grijs	Papier/folie	364 mm
	541310105	40 cm	180141	Grijs	Papier/folie	464 mm
	541310107	50 cm	180151	Grijs	Papier/folie	564 mm
	541310109	60 cm	180161	Grijs	Papier/folie	664 mm
	541310122	75 cm	180171	Grijs	Papier/folie	814 mm
		80 cm	180181	Grijs	Papier/folie	864 mm
	541310115	100 cm	180111	Grijs	Papier/folie	1.130 mm




2



### STANDARD VERTICAAL MODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Toepassing	Raam breedte	
<b>MET GLAD MES</b>						
2	541310091	30 cm	175130	Grijs	Papier	400 mm
	541310117	50 cm	175150	Grijs	Papier	600 mm
	541310119	60 cm	175160	Grijs	Papier	700 mm
	541310094	75 cm	175170	Grijs	Papier	850 mm
	541310099	100 cm	175110	Grijs	Papier	1.100 mm
<b>MET KARTELMES</b>						
2		30 cm	175131	Grijs	Papier/folie	400 mm
	541310095	50 cm	175151	Grijs	Papier/folie	600 mm
	541310123	60 cm	175161	Grijs	Papier/folie	700 mm
	541310120	75 cm	175171	Grijs	Papier/folie	850 mm
	541310100	100 cm	175111	Grijs	Papier/folie	1.100 mm



## WAND-, TAFEL- EN OPZETMODEL

Art. Nr.	Rol breedte	Code	Kleur	Toepassing	Raam breedte	
<b>MET GLADMES</b>						
3	541310066	30 cm	150130	Grijs	Papier	384 mm
	541310068	40 cm	150140	Grijs	Papier	484 mm
	541310070	50 cm	150150	Grijs	Papier	584 mm
	541310072	60 cm	150160	Grijs	Papier	684 mm
	541310074	75 cm	150170	Grijs	Papier	834 mm
	541310076	80 cm	150180	Grijs	Papier	884 mm
	541310079	100 cm	150110	Grijs	Papier	1084 mm

<b>MET KARTELMES</b>						
	541310067	30 cm	150131	Grijs	Papier/folie	384 mm
	541310069	40 cm	150141	Grijs	Papier/folie	484 mm
	541310071	50 cm	150151	Grijs	Papier/folie	584 mm
	541310073	60 cm	150161	Grijs	Papier/folie	684 mm
	541310081	75 cm	150171	Grijs	Papier/folie	834 mm
	541310077	80 cm	150181	Grijs	Papier/folie	884 mm
	541310143	100 cm	150111	Grijs	Papier/folie	1084 mm

## ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Code	Kleur	Gewicht	
4	541310001	Voetsteunen set tbv raam	101100	Grijs	770 gr
5	541310002	Wandsteunen set tbv raam	102100	Grijs	540 gr
6	541310003	Set klemmen voor 2 ramen	104100	Grijs	80 gr
	541310078	Foliemes 100cm met kleefstrip	615011	Chrome	80 gr

## LINTHOUDERS / BANDAFROLLERS

Art.nr	Omschrijving	Code	
7	541310010	Spoelhouder voor 2 rol	124221
8	541310011	Spoelhouder voor 1 rol	124211
9	541310139	Krullinhouder voor 8 rol	124108

De afsnij-units (rolhouders met mes) van Hüdig + Rocholz die wij leveren zijn voorzien van een innovatieve snijtechnologie.

De ergonomisch ontworpen mescassette verzekert u van veilig snijden in twee richtingen. De cassette kan met een enkele handeling worden vervangen. Er is een cassette met cirkelvormig mes voor papier, golfkarton, etc. en een cassette met 'V'-mes voor vele types folie.

De afsnij-units kunnen worden ingezet als vrijstaande units of geïntegreerd in een paktafel. Leverbaar in diverse maten, variërend van 750 tot 2.000 mm, afhankelijk van het gekozen model.

Er zijn modellen met en zonder wielen leverbaar, met of zonder mes en voor 1 of 2 rollen.

Vraag de complete Hüdig + Rocholz catalogus aan bij het verkoopteam.



## AFSNIJ-UNITS SERIE 2000

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Code	Maat L x B x H	Gewicht	Ø Rol	Aantal rol	Max. Rolgewicht	
<b>MET 1 AFSNIJ-UNIT</b>									
1	823260138	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	75 cm	26207N	1.120 x 920 x 1.165 mm	25 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260139	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	100 cm	26210N	1.370 x 920 x 1.165 mm	27 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260140	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	125 cm	26212N	1.620 x 920 x 1.165 mm	30 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260141	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	160 cm	26216N	1.970 x 920 x 1.165 mm	34 kg	80 cm	1 rol	100 kg
	823260142	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	200 cm	26220N	2.370 x 920 x 1.165 mm	39 kg	80 cm	1 rol	100 kg
2	823260143	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	26507	1.120 x 920 x 1.165 mm	29 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260144	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	26510	1.370 x 920 x 1.165 mm	31 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260145	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	26512	1.620 x 920 x 1.165 mm	34 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260146	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	26516	1.970 x 920 x 1.165 mm	39 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260147	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	26520	2.370 x 920 x 1.165 mm	46 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
<b>MET 2 AFSNIJ-UNITS</b>									
3	823260148	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	26407	1.120 x 920 x 1.165 mm	40 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260149	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	26410	1.370 x 920 x 1.165 mm	44 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260150	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	26412	1.620 x 920 x 1.165 mm	48 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260151	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	26416	1.970 x 920 x 1.165 mm	56 kg	80 cm	2 rollen	130 kg
	823260152	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	26420	2.370 x 920 x 1.165 mm	67 kg	80 cm	2 rollen	130 kg

Andere specificaties op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.

# PAKTAFELS & INPAKLIJNEN

WERKPLEK



LEVERBAAR IN IEDERE GEWENSTE AFMETING  
LEVERBAAR MET VEEL OPTIES  
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Paktafels leveren wij van de bekende merken en eigen maatwerk productie (extra sterke constructie).

In ons leveringsprogramma is de volledige collectie van het Duitse merk Hüdig + Rocholz opgenomen.

Deze bestaat onder andere uit verschillende serie's paktafels in diverse prijscategorieën, allen van uitstekende kwaliteit en met verschillende mogelijkheden tot uitbreiding.


Voor grote projecten zijn maatwerkoplossingen mogelijk. Op verzoek sturen wij u de brochure met het complete aanbod paktafels en aanverwante artikelen toe.



ACCESSOIRES




CUSTOM MADE INPAKLIJNEN  
EN SLIMME OPLOSSINGEN VOOR  
FULFILMENT EN INDUSTRIE.



# ROLDISPENSERS

WERKPLEK



- ▶ VERSTELBAAR
- ▶ EENVOUDIG MAAR OERSTERK
- ▶ MULTIFUNCTIONEEL
- ▶ DIVERSE MONTAGEMOGELIJKHEDEN
- ▶ VOOR EEN OPPERUIMDE WERKPLEK



## ROLDISPENSERS

Art. Nr.	Omschrijving + Type	Rol breedte	Rol diameter	Kleur	Gewicht
1	824000000 Afroller tafel/ondertafel & wandmodel	70-120 cm	33 cm	Grijs	7 kg
2	825000005 Tafeldispenser Blauw	40-100 cm	40 cm	Blauw	3 kg
3	823260162 Multifunctionele verticale dispenser	100-174 cm	100 cm	Blauw	18 kg
4	825000000 Topvellendispenser verticaal model	120-170 cm		Antraciet	14 kg
5	825000004 Topvellendispenser horizontaal model	120-180 cm		Antraciet	25 kg

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



## ROBUUSTE DOZENNIETER MET MECHANISCHE- OF PNEUMATISCHE BEDIENING

Alsafix is al jaren een grote speler op de markt van tack- en nietapparatuur voor de professionele industrie in met name Duitsland en Frankrijk. Sinds kort heeft Alsafix ook producten die speciaal voor de verpakingsindustrie een perfecte oplossing bieden.

Na diverse kwaliteitstesten hebben wij besloten dit mooie productassortiment in het leveringsprogramma op te nemen.

Zoekt u een dozennieter van een onberispelijke kwaliteit voor een redelijke prijs? Koop dan een Alsafix!

De behuizing bestaat volledig uit hoogwaardig kunststof. De dozennieters zijn licht van gewicht en eenvoudig voor iedereen hanteerbaar.

De Alsafix dozennieters zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, met handmatige bediening of met luchtdruk, met verschillende nietmaten.



### DOZENNIETERS ALSAFIX

	Art. Nr.	Omschrijving	Nietmaat	Gewicht	Per doos
1	854000000	Mechanische nietmachine M1	32/18 mm	1,7 kg	n.v.t.
	854000001	Mechanische nietmachine M1	35/18 mm	1,70 kg	n.v.t.
2	854000101	Pneumatische nietmachine P1	35/18 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000200	Pneumatische nietmachine P1	32/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000201	Pneumatische nietmachine P1	35/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
3	854000405	Verkoperde nieten R-15	32/15 mm	14,8 kg	20.000 st.
	854000408	Verkoperde nieten R-18	32/18 mm	16,6 kg	20.000 st.
	854000407	Verkoperde nieten R-22	32/22 mm	14,1 kg	15.000 st.
	854000410	Verkoperde nieten B-16	35/16 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000409	Verkoperde nieten B-19	35/19 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000404	Verkoperde nieten B-22	35/22 mm	9,75 kg	7.500 st.

Andere modellen op aanvraag. Vraag naar de vele mogelijkheden.



# easy tapecutter

[www.easytapecutter.com](http://www.easytapecutter.com)



## Easy cutting with a twist.

### Praktisch

- ☞ Werkt vlot

### Economisch

- ☞ Besparing verzekerd

### Veilig

- ☞ Beschermd messen

### Eenvoudig

- ☞ 9 Lengtes klaar in een handomdraai

### Gemakkelijk

- ☞ Verschillende combinaties mogelijk verzekerd

Easy Tape Cutter is economisch, gemakkelijk, veilig, praktisch en eenvoudig.

### Variabele & Vaste Lengtes





## **Rovapack bvba**

**Ondernemersstraat 1 Unit D  
2500 Lier**

**Tel: +32 3 613 21 12**

**Fax : +32 3 613 21 13**

**E-mail: [info@rovapack.be](mailto:info@rovapack.be)**

**Website: [www.rovapack.be](http://www.rovapack.be)**

