



rovapack

ALL PACKAGING SOLUTIONS



DIRECT BESTELLEN +32 (0)3 613 21 12

UW TOTAALLEVERANCIER IN VERPAKKINGSMATERIALEN

Rovapack

Is een jong bedrijf dat innovatie combineert met meer dan 20 jaar ervaring, opgericht door Gilles Roose en Walter Vanbelle. Wij bieden vernieuwende oplossingen voor alle verpakkingsproblemen waarbij wij onze klanten ontzorgen door hen de juiste flexibiliteit en service te garanderen.

Rovapack biedt u een uniek en breed producten- en servicegamma met grote aandacht voor uw specifieke noden op het vlak van supply chain optimalisatie en just-in-time leveringen. Ons doel is om u te helpen succesvoller te worden in uw markt door middel van de juiste service en kwaliteit en het verlenen van professioneel advies.

Totaalleverancier

Als totaalleverancier van verpakkingsmaterialen vult Rovapack BVBA dagelijks de verpakkingsbehoefte in bij industriële klanten in België en zelfs daarbuiten. Klanten waarmee Rovapack door de jaren heen een partnership heeft weten op te bouwen.

Door betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, snelle leveringen, een breed en diep assortiment weet men zich te onderscheiden van andere aanbieders.



VERKOOP EN VERHUUR VAN VERPAKKINGSMACHINES

- ✎ PALLETWIKKELAARS
- ✎ WIKKELROBOT
- ✎ DOZENSLUITERS
- ✎ ROLLENBANEN
- ✎ DOZENOPZETMACHINES
- ✎ OMSNOERINGSMACHINES
- ✎ KRIMPMACHINES



VERKRIJGBAAR IN DIVERSE PRIJS CATEGORIEËN

ADVIES NODIG? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!



+32 3 613 21 12



+32 3 613 21 13



info@rovapack.be



www.rovapack.be

Expertise

Door de jaren heen is onze kennis en expertise op verpakkingsgebied gegroeid en die delen we graag met u. Daarnaast beschikken wij over een groot internationaal netwerk van producenten en specialisten waaruit informatie gewonnen wordt. Onze toegevoegde waarde is dan ook onze grote kennis van materialen, mogelijkheden en innovaties op verpakkingsgebied.



Maatwerk productie

Met maatwerk, creatief denken en de bereidheid u te helpen bij uw verpakkingsvraagstukken zijn wij in staat u de oplossing en continuïteit te bieden die u als klant zoekt. Op maat gesneden rekwikkelfolie of LDPE zakken in uw eigen specifieke formaat? Wij verzorgen het van A tot Z!

Bedrukte verpakkingen

Naast maatwerk zijn er de bedrukte verpakkingen. In eerste instantie denkt u waarschijnlijk aan kartonnen vouwdozen en verpakkingstape, maar we doen zoveel meer dan dat. Een groot deel van ons aanbod bestaat uit klantspecifieke bedrukte folies in verschillende vormen: zakken, rollen, hoezen, rekwikkelfolie, flow-pack, etc.

Service artikelen

We werken veel samen met andere leveranciers en fabrikanten. Door onze gezamenlijke expertise kunnen we naast de verpakkingen ook andere artikelen voor uw bedrijf snel en voordelig leveren.

Zo kunt u nu ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld hygiëne- en schoonmaakartikelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, disposables en foodverpakkingen in verschillende vormen en materialen.

Een klein deel van dit service-assortiment is opgenomen in deze catalogus. Op verzoek sturen we u graag meer informatie.

Over deze catalogus

In deze catalogus zijn alleen de meest gangbare producten opgenomen. Het is dus goed mogelijk dat het door u gewenste product niet vermeld wordt maar wel in ons assortiment opgenomen is. Bel of mail in dat geval met onze verkoopafdeling.

Kleurcode indicatie levertermijnen

De kleurcode in de tabellen geeft per artikelnummer de verwachte levertermijn weer. Dit is indicatief. Voor exacte voorraden en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

GROEN = VOORRAADARTIKEL

TUSSENTIJDSE
VERKOOP
VOORBEHOUDEN

GEEL = OP AANVRAAG

BEPERKT OP
VOORRAAD



Prijzen

Deze catalogus bevat bewust geen prijsinformatie. De prijzen van onze producten zijn sterk afhankelijk van grondstofprijzen en marktwerving. Prijzen worden daarom door ons aangeboden als een tijdelijke offerte. Het afnamevolume is vanzelfsprekend een belangrijke factor in de prijsbepaling.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website en worden u desgewenst toegezonden.

Over de inhoud

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient er rekening mee te houden dat getoonde kleuren en verhoudingen op de foto enigszins kunnen afwijken van het werkelijke product.

Alle informatie is onder voorbehoud van typ- en afdrufouten en tussentijdse veranderingen. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

pag. REKWIKKELFOLIE

6	Pre-stretch folie
7	New Generation stretchfolie
8	FIXstretch Safety
9	FIXstretch Environment
10	Handrollen standaard
11	Handrollen kleur
12	Machinefolie
13	Machinefolie powerstretch
14	Bundelfolie
15	Bundelfolie dispensers
16	Gatenfolie
18	Wikkelnets
19	Rekfolie dispensers
20	Snijfolie



PE-FOLIE

21	Topvellen & afdekfolie
22	Krimpfolie apparatuur
23	Krimphoezen
24	Buisfolie
26	Gripzakken
27	Afvalzakken
28	PE-zakken
29	Cellofaan



BESCHERMENDE MATERIALEN

30	Schuimfolie
31	Luchtkussenfolie
32	Schuimprofielen
33	Opvulmateriaal
34	Opvulsystemen lucht
37	Opvulsystemen papier
38	Hoekbescherming kunststof
40	Kartonnen hoekprofielen




OMSNOERINGEN

42	Staalband & apparaten
43	Staalbandhaspels
44	Polyesterband
45	Balenpers- & composietband
46	Polyesterband geweven
47	PP band
48	PET band
49	PP & PET omsnoeringsapparaten
51	PP & PET band haspels
52	Sluitzegels & gespen
53	Kabelbinders



TAPE & ETIKETTEN

54	Verpakkingstape PP acryl
56	Verpakkingstape PVC solvent
57	Verpakkingstape PP solvent & PP hotmelt
58	Vloertape & Duct tape
59	Filament tape & strapping tape
60	Papieren plakband
61	Handdozensluiters
62	Tafeldispensers & zakkensluiters
63	Zelfklevende etiketten



ENVELOPPEN & ZAKKEN

64	Luchtkussenveloppen
65	Paklijstveloppen
66	Verzendzakken LDPE & kartonnen verzendenveloppen




KARTON & PAPIER

67	Brievenbusdozen
68	Verzendverpakkingen Colompac
70	Verzendboxen & Postbox
71	Boekverpakkingen & Speciale verpakkingen
72	Amerikaanse vouwdozen
73	Palletdozen
74	Paraatdozen
75	Rollen & platen golfkarton
76	Pakpapier Natronkraft
77	Antislipvellen & papier divers



WERKPLEK

78	Papiersnij-apparatuur
80	Snijstandaards
81	Paktafels & inpaklijnen
82	Roldispensers
83	Dozennieters Alsafix



HYGIËNE

84	Hygiënepapier
86	Disposable kleding
87	Schoonmaakartikelen
88	Handschoenen



Totaalleverancier in verpakkingen

PRE-STRETCH FOLIE

Bespaar tijd en geld met onze hoogwaardige pre-stretchfolies met maximale voorrekking. U hoeft de folie dus niet meer uit te rekken om deze optimaal te benutten, de folie strak omwinden is afdoende. De meest gebruikte diktes zijn 7 en 8 micron (my/ μ) en kunt u gebruiken als alternatief/vervanging voor standaard stretchfolie van 16 t/m 20 micron (my/ μ). Pre-stretch wikkelfolie is verkrijgbaar als hand- en als machinerol.

- **DUNNER**
- **ZEER HOGE TREKSTERKTE**
- **ZUINIGER IN GEBRUIK**
- **MINDER AFVAL**



PRE-STRETCH (VOORGETROKKEN) WIKKELFOLIE

	Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	104400012BR	Handwikkelfolie pre-stretch New Generation	7 μ	430 mm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	198 rollen
	104400003	Handwikkelfolie pre-stretch transparant	8 μ	430 mm	600 mtr		6 rollen	240 rollen
	104400000	Handwikkelfolie pre-stretch transparant	7 μ	430 mm	300 mtr	829 gr	10 rollen	400 rollen
Zonder koker (reduceert uw afval)								
2	104060015	Handwikkelfolie pre-stretch coreless	8 μ	430 mm	600 mtr	1.894 gr	34 rollen	68 rollen
3	623250024	Foliedispenser voor coreless folie	Geschikt voor rolbreedte 31-60 cm en kerndiameter 50-76 mm. 150 gr.					

Andere specificaties op aanvraag.



SPAARZAAM, STERK, SLIM!

- LAGERE KOSTPRIJS PER PALLETWIKKELING
- BETERE LADINGZEKERING
- LICHTER EN TOCH STERKER
- MINDER AFVAL, MILIEUBEWUST
- SOEPELE ROLAFWIKKELING

Probleemloos naar minder wikkelfolie!

New Generation stretchfolie is een hoogwaardige rekwikkelfolie voor handmatig gebruik t.b.v. palletstabilisatie. Dankzij de verbeterde moleculaire structuur van deze nieuwe LLDPE-folie is het veel sterker en scheurbestendiger dan de standaard rekwikkelfolies van dezelfde dikte.

Stap over

Wanneer u op dit moment gebruik maakt van standaard 20 micron rekwikkelfolie kunt u snel en zonder problemen overstappen op New Generation 12 micron.

Maakt u momenteel gebruik van 17 micron standaard stretchfolie, stap dan over op New Generation stretchfolie 9 micron.

Bespaar en verdien

U bespaart bij een gelijk aantal palletomwikkelingen aanzienlijk op uw foliekosten zonder aan kwaliteit in te boeten. U werkt zuiniger bij een lagere rolprijs! Wij rekenen graag exact voor u uit wat dit voor uw bedrijf op jaarbasis gaat besparen!

Test het zelf

U zult vanaf de eerste test merken dat de pallets strakker, netter en vooral steviger zijn omwikkeld en dat met minder fysieke inspanning. New Generation stretchfolie rolt namelijk zeer prettig en soepel van de rol af en de folie zelf is uiteraard dunner en de rol daardoor lichter. Vraag nu een proefrol of een demo aan bij onze verkoopafdeling en ervaar het zelf!

Afvalreductie

De meeste folie zal na gebruik als afval worden aangeboden. Wat betreft de reductie van dit folie-afval gaat u een grote slag slaan met New Generation stretchfolie. Waar u nu met bijvoorbeeld 5 wikkelingen om de pallet 190 gram, 20 micron folie gebruikt, zult u met New Generation stretchfolie 12 micron uitkomen op slechts 90 gram. Dit is meer dan 50% afvalreductie! Dit zonder verlies aan kwaliteit van de palletstabilisatie.

De folie kan overigens prima worden gerecycled via de normale plastic afvalstroom. New Generation stretchfolie past dus prima in uw bedrijfsmilieuplannen!



NEW GENERATION STRETCHFOLIE

Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
104444204ST	HWF New Generation	12 µ	45 cm	300 mtr	1.688 gr	6 rollen	252 rollen
106666009	HWF New Generation	12 µ	50 cm	300 mtr	1.852 gr	6 rollen	198 rollen
104400012BR	HWF New Generation pre-stretch	7 µ	43 cm	600 mtr	1.658 gr	6 rollen	198 rollen
101031911	Machinefolie New Generation 150% rek	12 µ	50 cm	ca. 2.800 mtr	ca. 16 kg	n.v.t.	ca. 750 kg

Andere specificaties op aanvraag.

STANDAARD

FIXstretch is al enige jaren een vertrouwd huismerk LLDPE stretchfolie. De wikkelfolie is perfect voor de bescherming van uw producten tijdens transport en opslag.

Het biedt goede palletstabilisatie, waardoor u gemakkelijk en snel producten kunt vervoeren. De palletlading blijft ook nog eens vrij van vocht, vuil en stof.

- GEGARANDEERDE SPECIFICATIES
- EENVOUDIGE VERWERKING
- OOK IN ZWART LEVERBAAR
- GUNSTIG IN PRIJS



FIXSTRETCH STANDAARD

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999917	FIXstretch handwikkelfolie transparant	17 µ	50 cm	300 mtr	2.380 gr	2.590 gr	6 rollen	324 rollen
109999919	FIXstretch handwikkelfolie transparant	19 µ	50 cm	300 mtr	2.660 gr	2.870 gr	6 rollen	324 rollen
109999920	FIXstretch handwikkelfolie transparant	20 µ	50 cm	300 mtr	2.900 gr	3.000 gr	6 rollen	324 rollen
109999935	FIXstretch handwikkelfolie transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.770 gr	2.980 gr	6 rollen	324 rollen
109999930	FIXstretch handwikkelfolie zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.754 gr	2.964 gr	6 rollen	324 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

SAFETY

FIXstretch Safety is wikkelfolie met extreem gunstige eigenschappen. Een hoge ladingzekerheid is gegarandeerd door een duidelijke stop op het rekpercentage van de folie. In tegenstelling tot pre-stretch folie heeft deze folie nog wel rek maar stopt automatisch op zijn maximum rek, zonder te breken.

Het voordeel hiervan is dat het ook niet zal meegeven of breken door de druk van hellende lading. Daarnaast is de doorsteekweerstand bijzonder hoog. Voor een goede palletstabilisering is relatief weinig folie nodig.

- HOGE DOORSTEEKWEERSTAND
- EXTREEM HOGE TREKSTERKTE
- ZUINIGER IN GEBRUIK



FIXSTRETCH SAFETY

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Folie gewicht	Rol gewicht	Per doos	Per pallet
109999936	FIXstretch Safety handwikkelfolie	09 µ	45 cm	300 mtr	1.115 gr	1.315 gr	6 rollen	252 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

ENVIRONMENT 60% RECYCLED

Verlaag uw footprint op het milieu

Fixstretch Environment is een duurzame wikkelfolie voor palletstabilisatie en productbescherming. Deze stretchfolie is geproduceerd met 60% gerecycled plastic als grondstof. Dit betekent dus dat er 60% minder fossiele grondstof (aardolie) gebruikt is.

Met het gebruik van Fixstretch Environment verlaagt u uw footprint op het milieu dus aanzienlijk. Natuurlijk is Fixstretch Environment 100% recyclebaar voor hergebruik.

European plastic pact

Overheden en bedrijven hebben middels het European Plastic Pact afgesproken dat alle verpakkingen in 2025 voor tenminste 30% uit gerecycled materiaal moeten bestaan. Deze Fixstretch Environment folie voldoet daar dus nu al ruimschoots aan!

Uitstekende performance

Deze Fixstretch Environment Cast-LLDPE wikkelfolie heeft prima rekeigenschappen, een goede scheurvastheid en een prima doorsteekweerstand voor algemene toepassingen.

Daarnaast heeft deze folie een prettig, laag afromgeluid en laat het zich gemakkelijk verwerken. Helder transparant van kleur.

Hand- en machinerollen

Wij leveren Fixstretch Environment momenteel als handwikkelrol 17 of 20 μ (300 of 270 meter) en als machinerollen voor automatische palletwikkelaars in 3 standaard diktes: 17, 20 en 23 μ .

- MEEST DUURZAME REKWIKKELFOLIE
- HELDER VAN KLEUR
- GOEDE SCHEURVASTHEID
- LAAG AFROLGELUID
- OOK ALS MACHINEFOLIE



HANDROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Per doos	Per pallet
102220000	Fixstretch Environment handwikkelrol	17 μ	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen
102220070	Fixstretch Environment handwikkelrol	17 μ	50 cm	270 mtr	6 rollen	240 rollen
102220001	Fixstretch Environment handwikkelrol	20 μ	50 cm	300 mtr	6 rollen	240 rollen

MACHINEROLLEN FIXSTRETCH ENVIRONMENT

Art. Nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Prestretch	Dartdrop (g)	Per pallet
101020800	Fixstretch Environment machinefolie	17 μ	50 cm	100-110%	80	30 rollen
101020801	Fixstretch Environment machinefolie	20 μ	50 cm	120-130%	100	30 rollen
101020802	Fixstretch Environment machinefolie	23 μ	50 cm	130-140%	120	30 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

HANDROLLEN STANDAARD

Standaard transparant

Altijd voordelig! De standaard transparante cast-LLDPE rekwikkelfolie is voor de meeste palletverpakkingen een uitstekende keus. Prima ladingzekering en tegelijkertijd de palletproducten beschermen tegen invloeden van buitenaf: vuil, stof en vocht. De standaard breedte is 50cm. Rollengte 170 tot 300 meter. Verpakt per 6 rollen in een doos.

Handrollen op maat

Naast de standaard maten kunnen we op verzoek ook rollen rekwikkelfolie met andere specificaties realiseren.

- TOT EEN BREEDTE VAN 100 CM MOGELIJK
- DIVERSE KERNLENGTES VERKRIJGBAAR
- DIVERSE KERNDIAMETERS MOGELIJK



HANDWIKKELFOLIE STANDAARD 50 CM BREED

	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
1	3202001	Handwikkelfolie	transparant	6 µ	43 cm	300 mtr		6 rollen	264 rollen
	102222200	Handwikkelfolie	transparant	15 µ	50 cm	300 mtr	2.276 gr	6 rollen	324 rollen
	3202010	Handwikkelfolie	transparant	T17	50 cm	300 mtr	2.410 gr	6 rollen	270 rollen
	3202020	Handwikkelfolie	transparant	T20	50 cm	300 mtr	2.831 gr	6 rollen	270 rollen
	102222072	Handwikkelfolie	transparant	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
	102222002	Handwikkelfolie	transparant	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	240 rollen
	102222175	Handwikkelfolie	transparant	35 µ	50 cm	170 mtr	2.980 gr	6 rollen	240 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

Zeg het met kleur!

Gekleurde wikkelfolie geeft een functionele extra dimensie aan de palletverpakking. Een kleur kan bijvoorbeeld aanduiden waar verschillende artikelen zich op een locatie in uw magazijn bevinden. Hierdoor kan de bedrijfsefficiëntie verhoogd worden en zullen er minder snel fouten worden gemaakt.

- **CREEËRT OVERZICHT**
- **IDENTIFICATIE**
- **VERHOOGT DE ATTENTIEWAARDE**
- **BLINDEERT DE PALLETINHOUD**
- **OPAAK, ONDOORSCHIJNEND**

HACCP

Ook is het voor sommige productgroepen, bijvoorbeeld in de foodsector, belangrijk dat bepaalde kleuren in acht worden genomen om aan de HACCP eisen te voldoen qua productie en opslag.

Niet onbelangrijk is dat gekleurde folie ook diefstal kan reduceren, wat natuurlijk gunstig is voor de derving binnen een organisatie. Wellicht biedt gekleurde folie voor uw product of workflow nog meer creatieve en efficiënte oplossingen.



HANDWIKKELFOLIE GEKLEURD 45-50 CM BREED

	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Per doos	Per pallet
2	105555000A	Handwikkelfolie	zwart	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	240 rollen
	105555071	Handwikkelfolie	zwart	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
	105555001A	Handwikkelfolie	zwart	23 µ	50 cm	300 mtr	3.360 gr	6 rollen	240 rollen
3	106666006	Handwikkelfolie	wit	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	240 rollen
	106666002	Handwikkelfolie	wit	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
	106666000	Handwikkelfolie	wit	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	240 rollen
4	106666003A	Handwikkelfolie	blauw	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	240 rollen
	106666038	Handwikkelfolie	blauw	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
	102222192	Handwikkelfolie	blauw	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	240 rollen
	104444045	Handwikkelfolie	donkerblauw	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
	106666003BT	Handwikkelfolie	blauw transp.	20 µ	50 cm	300 mtr	2.960 gr	6 rollen	240 rollen
5	104444080	Handwikkelfolie	oranje	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen
6	104444091	Handwikkelfolie	groen	23 µ	50 cm	270 mtr	3.360 gr	6 rollen	240 rollen
7	104444083	Handwikkelfolie	rood	23 µ	50 cm	300 mtr	3.380 gr	6 rollen	240 rollen
8	1066660044	Handwikkelfolie	geel	23 µ	50 cm	270 mtr	3.060 gr	6 rollen	240 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

MACHINEFOLIE

Standaard of powerstretch machinefolie

Standaard machinefolie met 150% rek is geschikt voor alle palletwikkelaars. Heeft u een voorrek-installatie op uw machine? Kies dan voor Powerstretch met een groter rekbereik.

Gekleurde machinefolie

Wij leveren diverse kleuren opaak machinefolie. Hiermee kunt u eenvoudig palletartikelen blinderen en/of kenmerken op kleurcode.

Machinerollen op maat

Wij leveren ook maatwerk machinefolie in diverse breedtematen tot 200 cm en in diverse diktes van 12 tot 50 micron. Vraag onze verkoop naar de vele mogelijkheden en maatoplossingen.

150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde binnen									
101030800	Machinefolie standaard	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030801	Machinefolie standaard	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030802	Machinefolie standaard	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030808	Machinefolie standaard	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030803	Machinefolie standaard	transparant	35 µ	50 cm	1.000 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg

150% REK MACHINEFOLIE STANDAARD GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
101100807	Machinefolie standaard	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100811	Machinefolie standaard	wit	20 µ	50 cm	1.700 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg
105870002	Machinefolie standaard	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	150%	Binnen	± 17 kg	± 765 kg

Andere specificaties op aanvraag.

250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde									
101100833	Machinefolie Powerstretch	transparant	15 µ	50 cm	2.200 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100800GD	Machinefolie Powerstretch	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100801	Machinefolie Powerstretch	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100802GD	Machinefolie Powerstretch	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100822	Machinefolie Powerstretch	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg

250% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde binnen									
101030062	Machinefolie Powerstretch	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
105870006	Machinefolie Powerstretch	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	250%	binnen	± 17 kg	± 765 kg

Wij leveren ook automatische
PALLETWIKKELAARS
 in diverse uitvoeringen en prijsklassen!



300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH TRANSPARANT

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde binnen									
101100843	Machinefolie Powerstretch TOP PM	transparant	12 µ	50 cm	2.800 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100823	Machinefolie Powerstretch Nano	transparant	15 µ	50 cm	2.200 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100803	Machinefolie Powerstretch TOP PM	transparant	17 µ	50 cm	2.000 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100804	Machinefolie Powerstretch	transparant	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101370061	Machinefolie Powerstretch 300+	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300% +	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100805	Machinefolie Powerstretch	transparant	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100831	Machinefolie Powerstretch	transparant	30 µ	50 cm	1.100 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101100830	Machinefolie Powerstretch	transparant	35 µ	50 cm	1.000 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg

300% REK MACHINEFOLIE POWERSTRETCH GEKLEURD

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Rek	Cling	Kg Rol	Kg Pallet
Standaard kleefzijde binnen									
101030063	Machinefolie Powerstretch	zwart	20 µ	50 cm	1.700 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030064	Machinefolie Powerstretch TQ	zwart	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030053	Machinefolie Powerstretch TQ	wit	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg
101030051	Machinefolie Powerstretch	blauw	23 µ	50 cm	1.500 mtr	300%	binnen	± 17 kg	± 765 kg

Andere specificaties op aanvraag.

BUNDELFOLIE

Minirollen rekwikkelfolie

Bundelfolie oftewel 'mini-rol' is een lichtgewicht, handzaam folie-product waarmee goederen snel gebundeld kunnen worden. Geschikt om bijvoorbeeld lange voorwerpen te bundelen of pallets met producten intern te vervoeren.

Ook toepasbaar voor bescherming van kleinere producten. De standaard kokermaat is 140mm met een kerndiameter van 38mm.

Gekleurde rollen bundelfolie

De diverse kleuren zijn handig om goederen uit elkaar te houden of een tijdsindicatie te geven, zoals het bekende First in First out-systeem. Bundelfolie wordt geleverd in de diverse verpakkingseenheden, lengtes en diktes.

Bundelfolie op maat

Dankzij onze eigen productie kunnen we diverse soorten folie voor u op maat produceren. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden.

- DIVERSE HOEVEELHEDEN PER DOOS
- DIVERSE KWALITEITEN FOLIE LEVERBAAR
- DIVERSE KOKERDIAMETERS MOGELIJK
- DIVERSE KERNLENGTES MOGELIJK



BUNDELFOLIE 10-25 CM BREED

	Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet
1	102222724	Bundelfolie	transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
	102222740	Bundelfolie K38	transparant	17 µ	100 mm	150 mtr	280 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
	102222824	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	24 rollen	960 rollen
	102222840	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
	109900001	Bundelfolie K38 + dispenser	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	40 rollen	1.000 rollen
	102222810	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	150 mtr	320 gr	38-140 mm	10 rollen	1.000 rollen
	102222924A	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
	102222940	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
	102222044	Bundelfolie K38	transparant	35 µ	100 mm	150 mtr	530 gr	38-140 mm	30 rollen	1.200 rollen
2	102222950	Bundelfolie K38	zwart	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.600 rollen
3	102222231	Bundelfolie K38	blauw	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
4	102222555	Bundelfolie K38	groen	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
5	102222294	Bundelfolie K38	oranje	23 µ	100 mm	150 mtr	360 gr	38-140 mm	40 rollen	1.920 rollen
6	102222059	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	100 mm	250 mtr	510 gr	38-140 mm	40 rollen	1.200 rollen
7	102222315-001	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	125 mm	150 mtr	390 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
	102222301	Bundelfolie K38	transparant	20 µ	125 mm	300 mtr	730 gr	38-140 mm	20 rollen	700 rollen
	102222194	Bundelfolie K38	transparant	23 µ	125 mm	150 mtr	440 gr	38-140 mm	24 rollen	1.440 rollen
8	102222025	Bundelfolie K50	transparant	20 µ	250 mm	300 mtr	1.490 gr	50-265 mm	12 rollen	420 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



DISPENSERS VOOR BUNDELFOLIE


	Art .nr.	Omschrijving	Kleur	Diameter	Lengte	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	621720000NL	Bundelfoliedispenser DL-38	blauw	ø 38 mm	140 mm	70 gr	200 stuks	5.000 st.
2	623120001	Bundelfoliedispenser ISP38	rood	ø 38 mm	variabel	88 gr	36 stuks	1.296 st.

GATENFOLIE

Met deze gatenfolies leveren wij een uitstekend product voor de land- en tuinbouw, maar evengoed ook voor industriële toepassingen. Sommige producten zijn gebaat bij een maximale ventilatie tijdens transport. Tegelijkertijd zal een goede ladingzekering gewaarborgd moeten blijven. Let bij aanschaf op het aantal versterkte banen om een indicatie te krijgen van de sterkte. Bij bloemen en planten zal dit minder relevant zijn.

Voor flessen en zware verpakkingen is de sterkte echter van wezenlijk belang.


Met Pre-stretch en Powerstretch gatenfolie bespaart u op de hoeveelheid folie per gewikkelde pallet of kar. Vraag onze verkoopafdeling voor een vrijblijvend advies op maat.



GATENFOLIE MACRO PERFORATED

	Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte (ca.)	Aantal versterkingen	Aantal banen	Gewicht (ca.)	Per doos	Per pallet
1	103333920TQ	Pre-stretch TQ handrol	09 µ	40 cm	250 mtr	15	14		6 rollen	264 rollen
2	103333930	Pre-stretch machinerol	14 µ	45 cm	2.000 mtr	10	9	16 kg	-	36 rollen
2	103333920A	Pre-stretch handrol	14 µ	45 cm	250 mtr	10	9		6 rollen	264 rollen
3	101780000	Pre-stretch machinerol	05 µ	46 cm	2.750 mtr	7	6	16 kg	-	36 rollen
3	101780006	Pre-stretch handrol	05 µ	46 cm	300 mtr	7	6		6 rollen	264 rollen
4	103333950	Powerstretch 200% machinerol	20 µ	50 cm	1.580 mtr	-	11	12,3 kg		45 rollen
4	103333944N	Superpower 300% machinerol	30 µ	50 cm	1.100 mtr	-	11	12,2 kg		36 rollen
5	101780002	Powerstretch machinerol	15 µ	47 cm	1.000 mtr	7	6	16 kg	-	36 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



**DE HOOGSTE KWALITEIT FOLIE
VOOR HET INWIKKELEN VAN
BLOEMEN EN PLANTEN**

WIKKELNET

Dit product kan worden gebruikt voor het zekeren van goederen die maximaal moeten blijven ventileren tijdens transport. Ook voor die producten nog moeten afkoelen i.v.m. productie of nog moeten ontgassen. Door wikkelnets te gebruiken kunt u dus tijd besparen door een product, wat eigenlijk nog niet voldoende is geacclimatiseerd, toch al transporteren.

Met name de voedingsindustrie en de agrarische sector maken graag gebruik van wikkelnets of wel netfolie. Doorgaans wordt wikkelnets gebruikt voor planten en bloemen, groenten, hardhout, houtproducten, conserven, catering en bakkerijproducten.

Toepasbaar voor o.a. pallets, Deense karren en kratten. Wikkelnets kan ook voor bundeling gebruikt worden. Dankzij de open structuur van wikkelnets gebruikt u relatief weinig materiaal en produceert u dus ook zeer weinig afval.

Dit wikkelnets is al voorgerekt en is van nature ontzettend sterk. Het kan zonder veel kracht aangebracht worden.

Het materiaal is in principe kleurloos, maar op de rol heeft het een witachtige gloed. Het is vervaardigd van polyethyleen (LDPE) en valt derhalve onder de folies.

Ons wikkelnets is te verkrijgen als machinerol en als handrol met 20 netbanen.

- **VOOR VENTILEREN**
- **VOOR ONTGASSEN**
- **VOOR AFKOELEN**
- **ZEER STERK EN VOORGEREKT**
- **WEINIG AFVAL**



WIKKELNET / NETFOLIE

	Art. nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Rolgewicht	Ø Koker	Per doos	Per pallet
1	101070001-001	Wikkelnets machinerol	50 cm	3.500 mtr	12.540 gr	76 mm	n.v.t.	30 rollen
	101070002	Wikkelnets handrol	50 cm	500 mtr	1.860 gr	50 mm	6 rollen	324 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



DISPENSERS HANDWIKKELFOLIE

	Art. nr.	Omschrijving	Type	Kokerlengte	Ø Koker	Gewicht	Per doos	Per pallet
1	623250003	FixTool 50/45 Chroom, gelagerd	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	12 st.	120 st.
2	623250005	FixTool 50/45 Chroom gelagerd (in Fixtools doos)	HW5045	45-50 cm	38-50 mm	1.775 gr	1 st.	63 st.
3	623250010	FixTool 30/50 Chroom, dubbel gelagerd	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	10 st.	120 st.
4	623250017	FixTool 30/50 Chroom, dubbel gelagerd (in Fixtools doos)	HW3050	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.448 gr	1 st.	84 st.
5	623250028	FixTool Heavy chroom, dubbel gelagerd	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	10 st.	120 st.
	623250026	FixTool Heavy chroom, dubbel gelagerd (in Fixtools doos)	HEAVY	30-50 cm verstelb.	38-50 mm	2.414 gr	1 st.	84 st.
6	623120002	Foliedispenser ST50 metaal, geel	SR50	45-50 cm	38-50 mm	1.538 gr	6 st.	120 st.
7	621470000	Klemdoppen kunststof, zwart	Dop50	25-100 cm	50 mm	16 gr	300 st.	6.000 st.
8	621090001	Foliedispenser 2-delig kunststof, rood	SP50	25-75 cm	50 mm	200 gr	32 st.	640 st.

Andere specificaties op aanvraag.

SNIJFOLIE

SNIJFOLIE OP MAAT

We kunnen bijna alle gewenste specificaties in rekwikkelfolie voor u produceren! Maatwerk voor elke toepassing en machine. Diverse foliebreedtes mogelijk.

Snijfolie is doorgaans bedoeld voor verwerking in een horizontale wikkelaar. Deze machine kan op hoge snelheid producten verpakken, die op een lopende band liggen en door de machine heen worden getrokken. Het aantal aanbieders van deze machine is zo divers, dat eigenlijk gerust gesteld kan worden dat voor iedere machine een specifiek rol moet worden geproduceerd.

- ÉÉNZIJDIG KLEVEND, ÉÉNZIJDIG GLAD
- IEDERE GEWENSTE KOKERLENGTE MOGELIJK
- KOKERDIAMETERS : 30-40-42-50- EN 76 mm
- FOLIEDIKTE VAN 12 µ T/M 50 µ
- FOLIEBREEDTES VAN 5 T/M 100 cm
- IN 150%, 250% EN 300% REKPERCENTAGE
- TOT EEN ROLDIAMETER VAN 380 mm MOGELIJK
- BESTAAT GEGARANDEERD UIT ÉÉN STUK
- IN VERSCHILLENDE KLEUREN LEVERBAAR



SNIJFOLIE

Let op: dit product wordt per kg geleverd, afhankelijk van uw machinemaat.

	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Breedte	Ø Koker	Rek %	Ø Buitenzijde	Per pallet
1	108888014198C	Snijfolie EZ 900m	transparant	23 µ	125 mm	76 mm	150%	max. 198 mm	500 kg
2	109800603	Snijfolie powerstretcht	transparant	23 µ	50 mm	76 mm	200%	max. 140 mm	500 kg
3	108888800180	Snijfolie powerstretch	transparant	35 µ	125 mm	38 mm	300%	max. 200 mm	500 kg

Andere specificaties op aanvraag.



TOPVELLEN EN TOPHOEZEN LDPE

	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Dikte	Afmetingen	Aantal vel	Per pallet
1	113470042	Tophoezen LDPE europallet	transparant	50 µ	euroformaat	100 st./doos	3.000 st.
2	113410004	Topvellen LDPE	transparant	50 µ	150 x 180 cm	200 st./rol	27 rollen
	113410068S	Topvellen LDPE	transparant	30 µ	150 x 180 cm	300 st./rol	27 rollen
	113410010	Topvellen LDPE	transparant	20 µ	150 x 180 cm	500 st./rol	27 rollen
	113410010-001	Topvellen LDPE 30% PCR	transparant	20 µ	150 x 180 cm	500 st./rol	30 rollen
5	113410063	Topvellen LDPE	zwart	35 µ	150 x 180 cm	250 st./rol	27 rollen
	113410064	Topvellen LDPE	zwart	30 µ	150 x 180 cm	300 st./rol	27 rollen
6	823260162	Multifunctionele verticale rolhouder blauw. 100-170 cm. Max. roldiameter 100 cm.					

AFDEKFOLIE

3	113410002	Afdekfolie T200 recycled LDPE	transparant	ca. 90 µ	0,92 gr	6 x 50 mtr	23,50 kg	39 rollen
	113410008	Afdekfolie T200 recycled LDPE	transparant	ca. 60 µ	0,92 gr	2 x 50 mtr	8,50 kg	160 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

KRIMPFOLIE APPARATUUR

Express Rafale

De automatische ontsteking, snelkoppeling en handzaamheid maken dit krimppistool een krachtig en effectief instrument voor het ter plaatse palletiseren en bundellen van pakketten, onderdelen of machines in alle soorten en maten.

Met zijn twee vermogensniveaus past de Rafale zich aan aan de meest veeleisende werkomgeving. De regelbare verwarming kan worden aangepast aan de behoefte van elke gebruiker en toepassing. Dankzij de speciaal ontwikkelde opvouwbare ophanghaken, kan de operator eenvoudig de apparatuur laten rusten op de werkplek, op een veilige manier! Met behulp van de geïntegreerde 'Piezo' ontsteking, begint RAFALE altijd wanneer je wilt... meteen.

De Express Rafale is verpakt in een stevige koffer en kan gebruikt worden in zeer uiteenlopende gebieden: logistiek, verpakking, building, verzending en (winter-) opslag.



RAFALE | TEST ITS SAFETY

Express Hornet

De Hornet is een uiterst licht en handzaam apparaat, verkrijgbaar met verschillende mondstukken. Afhankelijk van het mondstuk produceert de Hornet 30 tot 90 KW. Geschikt voor alle types krimpfolie.

Dit krimpkanon geeft een puntige warmtestraal en is als enige uitgerust met een 'safety handle'. Het gewicht van dit apparaat is minder dan 500 gram. Wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.



HORNET | TEST ITS AGILITY!



KRIMPPISTOLEN EXPRESS

	Art.nr	Omschrijving	Werkdruk	Vermogen	Geluidsniveau	gewicht
1	603440044	Express Rafale 4040, incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	40 Kw	82 dB	1.200 gr
	603440048	Express Rafale Plus 4065, incl. koffer	1.5 - 3.5 bar	65 Kw	85 dB	1.200 gr
2	603440046	Express Hornet 10701, incl. koffer + 10 mtr slang	4 bar	70 Kw	79 dB	520 gr
3	603449003	Gasflestrolley t.b.v. krimpkanon				

Andere specificaties op aanvraag.

Pallet hoezen

Pallethoezen is een algemene benaming voor plastic hoezen die men over de pallet en lading heen trekt. In principe onderscheiden wij hier 2 veel voorkomende varianten: de krimphoes en de standaard LDPE hoes zonder krimp.

Krimphoezen

De krimphoes is een dikke LDPE hoes die uw producten tegen vocht en vuil beschermt. Het heeft reeds de juiste vorm om deze op een eenvoudige manier over de lading en pallet te kunnen trekken.

Deze hoes wordt vervolgens verhit door een krimppistool of krimptunnel waardoor de hoes zich strak om de pallet heen trekt/vormt. Hierdoor wordt de palletlading gestabiliseerd waardoor het makkelijker en vooral veiliger getransporteerd kan worden.

Zware ladingen

Vooral voor zware en scherpe ladingen zijn krimphoezen een ideale oplossing omdat deze, behalve dat het zeer sterk is, ook perfect om de producten heen wordt gevormd. De hoezen zijn leverbaar in de variant waarbij deze in de lengte (monoaxiaal) of lengte en breedte (biaxiaal) te krimpen is.

Kleur en bedrukking

Krimphoezen kunnen zowel transparant als gekleurd geleverd worden. Tevens kunnen ze ook bedrukt aangeleverd worden wat voor uw firma weer mooie marketing opties biedt. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen bedrijfslogo groot bedrukt!



KRIMPHOEZEN 100 MY

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Maat	Pallethoogte	Per doos	Per pallet
113700003-030	Krimphoezen LDPE europallet	transparant	127 x (2 x 44) x 120 cm	120 cm	40 st.	1.160 st.

Andere specificaties op aanvraag.

BUISFOLIE

Maak zelf plastic verpakkingen op maat

Buisfolie is een LDPE-folie in 'buis' vorm en wordt ook wel poly-buis, sleeve- of slangfolie genoemd.

De buisfolie met twee uiteinden is uitstekend geschikt voor het verpakken en beschermen van langwerpige producten. Doordat u zelf de folie afsnijdt en eventueel dichtsealt op de lengte die u wilt, is deze folie ook ideaal voor het verpakken van producten die verschillen in lengte. Deze folie wordt op rol geleverd.

Indien men de folie aan één lange zijde open zou willen hebben, is dit ook leverbaar. Dit wordt vaak aangeduid als halfbuisfolie of BEO (buis eenzijdig open).

- **BEPAAAL ZELF DE VERPAKKINGSLENGTE**
- **LEVERBAAR IN DIVERSE BREEDTES EN DIKTES**
- **HELDER TRANSPARANT**
- **THERMOLASAPPARAAT LEVERBAAR**

Standaard ca. 500 kg per pallet.

BUISFOLIE

Art. Nr.	Breedte	Dikte	Lengte	Gewicht
133270053	8 cm	50 µ	1.350 mtr	± 10 kg
133270028	10 cm	100 µ	540 mtr	± 10 kg
133270044	12 cm	50 µ	1.050 mtr	± 12 kg
133270040	12 cm	100 µ	450 mtr	± 10 kg
139000011	15 cm	50 µ	720 mtr	± 10 kg
133270048	15 cm	100 µ	360 mtr	± 10 kg
133270016	20 cm	50 µ	1.360 mtr	± 25 kg
139000014	20 cm	100 µ	270 mtr	± 10 kg
133270002	25 cm	50 µ	1.050 mtr	± 25 kg
139000016	25 cm	100 µ	210 mtr	± 10 kg
133270007	30 cm	100 µ	180 mtr	± 10 kg
133270012	40 cm	100 µ	135 mtr	± 10 kg
139000004	50 cm	100 µ	270 mtr	± 25 kg
133320000	80 cm	100 µ	160mtr	± 25 kg

Andere specificaties op aanvraag.



Thermolasapparaat

een thermo-lasaparaat ofwel sealapparaat is een praktisch apparaat voor de handmatige verwerking van buisfolie. Hiermee sluit u de buisfolie hermetisch af.

Het ingebouwde snijmes zorgt ervoor dat u direct door kunt gaan met het verpakken van het volgende object. Leverbaar in 3 maten. Oplegtafel en rolhouder zijn optioneel.

Rolhouder

Deze verstelbare afroller voor buisfolie is een onmisbaar hulpmiddel op de werkplek. Op deze afroller kunt u alle rollen buisfolie met een breedte t/m 100 cm en een maximale (rol)diameter van 40 cm plaatsen. Dit tafelformaat is maximaal belastbaar voor rollen tot 35 kg.

HULPMIDDELEN VOOR BUISFOLIE

	Art. nr.	Omschrijving	Werkbreedte
1	601490005*	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	40 cm
	601450000*	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	30 cm
	601490000*	Thermolasapparaat / sealapparaat voor buisfolie*	20 cm
2	825000005	Tafeldispenser blauw, voor o.a. buisfolie	40-100 cm (max diameter 40cm)

*Model kan afwijken van de afbeelding.

Andere specificaties op aanvraag.

GRIPZAKKEN

- EXTRA STERKE GRIPSEAL ZAKKEN
- BEDRIJFSZEKERE SLUITING DANKZIJ VERSTERKINGSDRAAD
- EENVOUDIG TE OPENEN EN TE SLUITEN
- SOLIDE KWALITEIT 50MY PE-FOLIE
- OOK MET EIGEN OPDRUK LEVERBAAR



GRIPZAKKEN STANDAARD

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170000	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170001	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170002	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170003	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170005	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170004	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170006	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.
141170008	220 x 280 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170009	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.
141170023	300 x 400 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

GRIPZAKKEN MET SCHRIJFVLAK

Art. nr.	Formaat	Dikte	Per doos	Per overdoos
141170010	40 x 60 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170011	60 x 80 mm	50 µ	1.000 st.	20.000 st.
141170012	70 x 100 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170013	80 x 120 mm	50 µ	1.000 st.	10.000 st.
141170014	100 x 150 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170024	120 x 180 mm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
141170016	150 x 200 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.
141170017	160 x 230 mm	50 µ	1.000 st.	2.000 st.
141170019	230 x 320 mm	50 µ	1.000 st.	1.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



AFVALZAKKEN

Art.nr Type Kleur Inh. Breedte Hoogte Dikte Per doos

LDPE RECYCLED

1002200	non-komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1103080-001	komo	grijs	60 L	60 cm	80 cm	T50	400 st.
1002310	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T60	200 st.
1002320	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002321	afvalzak	grijs	120 L	70 cm	110 cm	T70	200 st.
1002400	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002401	afvalzak	grijs	130 L	80 cm	110 cm	T60	200 st.
1002410	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T70	200 st.
1002420	afvalzak	zwart	130 L	80 cm	110 cm	T80	100 st.
1002480	afvalzak	blauw	140 L	90 cm	110 cm	T70	100 st.
1001650	afvalzak	zwart	150 L	90 cm	125 cm	T60	100 st.
1002220	container	blauw	190 L	65/20	125 cm	T70	100 st.
1002230	container	blauw	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.
1002231	container	zwart	240 L	65/25	140 cm	T70	100 st.

HDPE

2002160	eco-line	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T20	500 st.
2002230	non-komo	grijs	60 L	61 cm	80 cm	T23	500 st.
2002400-004	eco-line	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T20	500 st.
2002411	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T25	500 st.
2002421	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T30	300 st.
2002441	afvalzak	blauw	120 L	70 cm	110 cm	T35	200 st.
2002520	afvalzak	blauw	130 L	80 cm	110 cm	T25	300 st.

Ons volledige assortiment zakken is breed en diep waardoor er voor elke toepassing een geschikte zak te leveren is. De selectie afvalzakken bestaat uit de meest gebruikelijke zakken welke uit voorraad leverbaar zijn.

Ook voor specifieke wensen of eisen stemmen wij graag met u af wat de beste invulling is voor uw branche en vraagstuk.

PEDAALEMMERZAKKEN

Art.nr	Kleur	inh.	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
HDPE						
2002090	transparant	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2002091	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T10	2.500 st.
2302070	transparant	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2302071	zwart	25 L	50 cm	55 cm	T15	1.000 st.
2002300	zwart	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002301	transparant	50 L	63 cm	70 cm	T15	1.000 st.
2002270	transparant	50 L	63 cm	60 cm	T10	2.000 st.

INZAMELZAKKEN

LDPE RECYCLED

7002502	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	500 st.
---------	--------------	------	-------	----------	-----	---------

MDPE

7002465	transp./geel	60 L	61 cm	80 +5 cm	PMD	480 st.
2012400	transp./wit	400 L	70/15 cm	200 cm	T50	50 st.
825000010	Afvalzakhouder voor 400L zakken, 2-delig, verzinkt metaal					

Happy sacks bio-zakken

Streeft u nóg hogere duurzame ambities na? De biologisch afbreekbare zakken zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

Happy sacks zijn voorzien van de EN13432 normering, OK Compost label en Vincotte certificering worden uw duurzame doelstellingen geborgd. Bovendien zijn de mogelijkheden voor private label ruim-schoots aanwezig.



BIO PLASTIC ZAKKEN HAPPY SACKS

BIO AFBREEKBAAR

6300630	wit/groen	10 L	43 cm	44 cm	T15	400 st.
6300610	wit/groen	30 L	50 cm	57 cm	T15	400 st.
6300603	wit/groen	60 L	60 cm	80 cm	T30	240 st.
6300650	wit/groen	120 L	70 cm	110 cm	T18	150 st.
6300620	wit/groen	120 L	93 cm	115 cm	T18	150 st.
6300640	wit/groen	240 L	115 cm	140 cm	T18	150 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Hemdtassen HDPE

Deze sterke polyethyleen hemdtassen zijn bijzonder laag geprijsd en dus ideaal voor gebruik in retail, markten en beurzen. Ze zijn herbruikbaar en hebben een grote volume inhoud.

- HALFDOORZICHTIG
- GROTE SCHEURVASTHEID
- VOORZIEN VAN 2 HANDVATTEN
- GEBUNDELD PER 100 STUKS
- BUNDEL IS VOORZIEN VAN PUNCHHOLE



HEMDDRAAGTASSEN HDPE

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Breedte	Inbouw	Hoogte	Dikte	Per doos	Per pallet
159999304	Hemddraagtas middel	wit	28 cm	14 cm	48 cm	T 12	2.000 st.	120.000 st.
159999308	Hemddraagtas groot	wit	30 cm	16 cm	52 cm	T 14	2.000 st.	40.000 st.



VLAKKE ZAKKEN LDPE

Art.nr	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos	Per overdoos
159999051D	08 cm	12 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
159999171D	10 cm	15 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410068D	10 cm	20 cm	25 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999039D	10 cm	20 cm	50 µ	1.000 st.	5.000 st.
159999028D	15 cm	25 cm	50 µ	1.000 st.	4.000 st.
153410069D	16 cm	24 cm	25 µ	1.000 st.	
1534100391000	20 cm	30 cm	50 µ	2.000 st.	
159999209	25 cm	35 cm	50 µ	2.000 st.	
159999196D	25 cm	40 cm	25 µ	1.000 st.	
159999014	25 cm	40 cm	50 µ	2.000 st.	
1534100591000	30 cm	40 cm	50 µ	1.000 st.	
153410058	40 cm	60 cm	25 µ	1.000 st.	
1533100035D	40 cm	60 cm	50 µ	500 st.	
159000004	60 cm	80 cm	50 µ	300 st.	

Kratzakken LDPE en HDPE

De kratzakken zijn voedselgeschikt en toepasbaar in elke food omgeving. Verkrijgbaar in diverse kleuren ter voorkoming van productvreemde bestanddelen en leverbaar in verschillende specificaties. Uiteraard voldoen deze producten aan alle BRC en HACCP normen.



KRATZAKKEN

Art.nr	Kleur	Breedte	Hoogte	Dikte	Per doos
HDPE					
2011400	transparant	60/20 cm	80 cm	T10	1.000 st.
2501251	blauw	60/20 cm	80 cm	T20	500 st.
2012318	transparant	68/17 cm	63 cm	T10	1.000 st.
2002336	transparant	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002327-001	blauw	68/17 cm	63 cm	20 µ	500 st.
2002335	blauw 2%	68/17 cm	63 cm	30 µ	500 st.
LDPE					
2002328	blauw	68/17 cm	62 cm	46 µ	250 st.

Andere specificaties op aanvraag.



BOPP CELLOFAANROLLEN

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Breedte	Lengte	Dikte	Per Pallet
125000001	Cellofaan BOPP folie	transparant	50 cm	500 mtr	25 µ	48 rollen
125000003	Cellofaan BOPP folie	transparant	60 cm	500 mtr	25 µ	48 rollen
125000005	Cellofaan BOPP folie	transparant	75 cm	500 mtr	25 µ	48 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

SCHUIMFOLIE

- BESCHERMT TEGEN KRASSEN VAN KWETSBARE OPPERVlakTEN
- ZACHT EN SOEPEL
- NAARMATE DIKTE: SCHOKDEMPEND
- HANDIG ALS SCHEIDINGSVEL TUSSEN PRODUCTEN

Bescherming



PE SCHUIMFOLIE

Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Dikte	Breedte	Rollengte	Verpakking
211005010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	50 cm	500 mtr	3 rollen
211005020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	50 cm	250 mtr	3 rollen
211006010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	60 cm	500 mtr	2 rollen
211006020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	60 cm	250 mtr	2 rollen
211010010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	100 cm	500 mtr	1 rol
211010020	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	100 cm	250 mtr	1 rol
211012510	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	125 cm	500 mtr	1 rol
211012520	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	2 mm	125 cm	250 mtr	1 rol
211015010	Schuimfolie PE op rol	CFK vrij	1 mm	150 cm	500 mtr	1 rol

Andere specificaties op aanvraag.

Deze luchtkussenfolie wordt geproduceerd van een meerlaags LDPE (coex) folie. De 10mm brede folienoppen zijn gevuld met lucht. Over het algemeen wordt luchtkussenfolie in transparant geproduceerd, alhoewel de folie tegenwoordig ook in het groen of rood verkrijgbaar is. De folie is op aanvraag leverbaar met extra grote noppen.

Luchtkussenfolie of wel noppenfolie is een flexibel maar toch verrassend sterk materiaal. De folie is vanwege de buffer die de noppen creëren zeer geschikt om breekbare producten mee te beschermen. Het wordt standaard op een rol van 100 meter aangeleverd.

Er zijn diverse kwaliteiten leverbaar, allen met hun eigen unieke eigenschappen en functie.



LUCHTKUSSENFOLIE

Art.nr	Omschrijving	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Blaas diameter	Verpakt per
STANDAARD						
203000050	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	50 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
203000060	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	60 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
203000075	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	75 cm	100 mtr	ø 10 mm	2 rollen
203000100	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	100 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
203000120	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	120 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
203000150	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	150 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol
203000200	Luchtkussenfolie standaard 2-laags	transparant	200 cm	100 mtr	ø 10 mm	1 rol

Andere specificaties op aanvraag.

SCHUIMPROFIELEN

Toepassing u-schuimprofielen

Met deze U-Tulp schuimprofielen beschikken we over een hele reeks van profielen die bescherming bieden aan kwetsbare randen en hoeken. De schuimprofielen zijn in verschillende diktes en afmetingen verkrijgbaar. Door zijn tulpvorm klemt dit profiel zich vast om de randen.


Zeer geschikt voor het beschermen van glas, spiegels, metalen platen, tafelbladen en verschillende geverfde oppervlaktes. Van het schuimprofiel is ook een versterkte uitvoering te leveren en is goed te gebruiken gecombineerd met krimptunnels.

- **STOOTBESCHERMING VOOR RANDEN**
- **ZACHT, SOEPEL EN STERK**
- **GROTE SCHOKABSORBTIE**
- **FLEXIBEL EN VORMVAST**
- **UITSTEKENDE KLEMFUNCTIE OM PRODUCT**
- **ANDERE VARIATIE'S/MODELLEN EN HOEKEN OP AANVRAAG**

Materiaal schuimprofielen

Deze profielen zijn gemaakt van recyclebaar LDPE-schuim en vrij van CFK en HCFC. Niet gevoelig voor slijtage, vocht en verschillen in temperatuur. Ze hebben een zeer grote schokabsorptie en zijn flexibel en vormvast. Schuimprofielen zijn ook leverbaar in andere vormen, afmetingen en densiteiten.

Bescherming



U-TULP SCHUIMPROFIELEN

	Art.nr	Omschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Per doos	Per pallet
1	211980061	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	5 > 15 mm	29 mm	280 stroken	5x 280 stroken
	211980059	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	15 > 25 mm	35 mm	160 stroken	5x 160 stroken
2	211980058	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	25 > 35 mm	41 mm	120 stroken	5x 120 stroken
3	211980055	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	35 > 45 mm	47 mm	90 stroken	5x 90 stroken
	211980056	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	45 > 60 mm	60 mm	50 stroken	5x 50 stroken
	211980064	Schuimprofielen U-tulp	blauw	200 cm	80 > 100 mm	68 mm	36 stroken	5x 36 stroken

Andere specificaties op aanvraag.



100% RECYCLED
+ AFBREEKBAAR

100% RECYCLED

PLANTAARDIG
+ OPLOSBAAR IN WATER

OPVULCHIPS

	Art.nr	Omschrijving	Inhoud per zak	Vorm	Kleur
1	221090000	Opvulmateriaal chips 'Green' (recycled, afbreekbaar)	500 liter	8-vorm, 2 x 4 cm	groen
2	221090001	Opvulmateriaal chips 'Standard' (recycled)	500 liter	8-vorm, 2 x 4 cm	wit
3	223120000	Opvulmateriaal chips 'BIO-8' (plantaardig, afbreekbaar, oplosbaar in water)	400 liter	cilinder, 2 x 2 cm	groen
4	223120010	Afvultrechter t.b.v. opvulmateriaal. Inclusief ophangstelsel voor de zak.			

Andere specificaties op aanvraag.

Productbuffering voor kleingebruik.

Voor kleine verbruikers die slechts af en toe opvulmateriaal en/of buffermateriaal nodig hebben is dit een ideale verpakkingsoplossing. De dispenserboxen zijn leverbaar als luchtzakjes, voorgevormde papierkussen en gerecyclede karton-shreddermatjes.



OPVULMATERIAAL FIX

	Art.nr	Omschrijving	info	Maat	Inhoud	Per pallet
5	240000000	FIX-air opvulmateriaal	kant en klare luchtzakjes	20 x 10 cm	150 st.	20 dozen
6	241000000	FIX-paper opvulmateriaal	kant en klare papierkussens	40 x 10 cm	40 st.	16 dozen
7	242000000	FIX-shredder opvulmateriaal	kant en klare karton-shreddermatjes	variabel	ca. 3.000 gr	20 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

OPVULSYSTEMEN LUCHT

Deze efficiënte luchtkussenmachines van ActivaAir combineren modern design, hoge functionaliteit en flexibiliteit en zorgen voor een schoon verpakkingsresultaat. Optimaliseer uw verpakkingsproces met een grondstofbesparende luchtkussenmachine. Werk stiller, sneller en zuiniger. De getoonde Activa apparaten kunt u gewoon kopen. Er is dus geen huurprijs of een verplichte rolafname. Het is daarmee geschikt voor kleinere tot middelgrote gebruikers.

LIGHT BP2001

Voor pakketvolumes tot 50 stuks/dag

Productiesnelheid: tot 5 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor kleinere bedrijven
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gewicht: 4 kg
- Licht en compact ontwerp



BASIC BP4000

Industriële machine
1000+ pakketten/dag

Productiesnelheid: tot 15 m/min

- Produceert luchtkussens of matten
- Geschikt voor middelgrote en grote bedrijven
- Eenvoudige en zeer duidelijke bediening
- Gewicht: 6 kg
- Licht en compact ontwerp



LUCHTKUSSENMACHINES ACTIVA-AIR (KOOPMACHINES)

	Art.nr	Omschrijving	Type	Snelheid	Rollengte maximaal
1	137000022A	ActivaAir Light luchtzakkenfolie machine	BP2001	3-5 mtr/min	700 mtr
2	137000001	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie machine	BP4000	8-15 mtr/min	1.500 mtr

Andere modellen op aanvraag.



LUCHTOPVULLING ACTIVA-AIR

	Art.nr	Omschrijving	Maat	Rollengte	Kleur	Per pallet
1	137000006	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	100 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
	137000008	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
	137000009	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200 mm	1.500 mtr	transparant	108 rollen
	137000008	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	150 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
2	137000006BIO	ActivaAir BIO luchtzakkenfolie	100 x 200 mm	700 mtr	groen/transparant	210 rollen
	137000010BIO	ActivaAir Basic luchtzakkenfolie	200 x 200 mm	700 mtr	transparant	210 rollen
3	137000012	ActivaAir - Luchtkussenmatjes, 7 tubes	400 x 330 mm	450 mtr	transparant	105 rollen
4	137000015	ActivaAir - Luchtkussenmatjes, 4 tubes	400 x 320 mm	450 mtr	transparant	105 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

Ripac / Aeolos & Anemoi folie-luchtkussen opvulsystemen

De meest professionele verpakkingso oplossing voor high volume packaging.

In de meeste gevallen wordt in de professionele fulfilm gekozen voor foliekussen / luchtzakjes systemen voor het beschermen van pakketzendingen.

Samen met Ripac verzorgen wij het complete installatietraject, personeelsinstructie, onderhoud en tijdige levering van de folierollen. Ripac biedt diverse oplossingen voor opvulsystemen. Van eenvoudige machines voor laag verbruik tot volautomatische machines voor dagelijks intensief gebruik.

Het gebruik van de machines is **gratis** (bruikleen) bij voldoende afname van de folie.

Er is keuze uit verschillende kussenvormen en -matjes in diverse maatvoeringen. Wij tonen hier alleen de voorraad-items.

Het foliemateriaal is leverbaar op rol in 3 varianten met verschillende oorsprong van het materiaal:

- **Classic:** Standaard virging LDPE
- **Ocean Bleu:** 100% recycled LDPE (uit consumenteninzameling)
- **Clean Planet:** 100% PCR LDPE (afvalmateriaal van eigen fabriek)

Alle folies zijn 100% recyclebaar!



LUCHTOPVULLING RIPAC AEOLOS / ANEMOI

	Art.nr	Omschrijving	Maat	Rollengte	Kleur	Per pallet
1	134000010	Aeolos Classic luchtzakkenfolie	10 x 20 cm	500 mtr	transparant	60 rol
2	134000036	Aeolos Blue Ocean luchtzakkenfolie, 100% recycled	10 x 20 cm	500 mtr	blauw	60 rol
3	134000037	Aeolos Clean Planet luchtzakkenfolie, 96% recycled PCR	10 x 20 cm	1.000 mtr	Transparant	48 rol
4	134000021	Anemoi Blue Ocean luchtkussenmatten Large, 100% recycled	44 x 15 cm		blauw	40 rol

Andere specificaties op aanvraag.

activaPaper®

LIGHT

PA2000

BASIC

PA4000

POWER

PA5000

Bescherming



1



2

Automatische
snijfunctie &
verschillende
instellingen



3

Voorgevormde
kussens uit
3-laags materiaal

PAPIEROPVULSYSTEMEN ACTIVA-PAPER

	Art.nr	Omschrijving	Gewicht	Snelheid
1	137802000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Light PA2000	19 kg	85 mtr. /min
2	137804000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Basic PA4000	25 kg	85 mtr. /min
3	137805000	Papieropvulstelsysteem ActivaPaper Power PA5000	78 kg	30 mtr. /min



PAPIEROPVULLING ACTIVA-PAPER

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Kleur	Per pallet
4	137802001	ActivaPaper Eco 50grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeerd	381 mm	500 mtr	bruin	90 pakken
	137802002	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA2000 / PA4000, geperforeerd	381 mm	350 mtr	bruin	90 pakken
6	137805001	ActivaPaper Eco 70grs. voor PA5000, papierrol	700 mm	350 mtr	bruin	42 rollen
7	137805552	ActivaWrap papierrol, 90grs	395 mm	250 mtr	bruin	120 rollen
8	811200000	Dispenser t.b.v. ActivaWrap, Premium	500 mm	-	gegalv. metaal	
9	225000001	ActivaPaper box, 75grs	375 mm	250 mtr	bruin/grijs	90 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Veel verpakkers geven de voorkeur aan papierkussens voor het opvullen van de doos en het beschermen of bufferen van kwetsbare goederen. Het doorgaans gerecyclede opvulpapier heeft een milieuvriendelijke uitstraling naar uw klanten.

Voor veel producten is papier ook effectiever dan luchtzakjes of verpakingschips. Met name voor zwaardere en vette producten geven we de voorkeur aan papierkussens.

Papieren doosopvulling werkt bovendien bijzonder prettig en snel tijdens het verpakken. Machinaal worden de rollen papier verwerkt tot bufferende kussens van een vooraf ingestelde lengte. Ook de hoeveelheid kussens en de uitvoersnelheid zijn instelbaar, afhankelijk van de machinespecificaties.

Er zijn verschillende typen papiervulmachines beschikbaar. Deze zijn doorgaans gratis in bruikleen, afhankelijk van de jaarlijkse materiaalafname.




PAPIEROPVULLING RE-FILL / FILLPACK

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Kleur	Per pallet
1	137805003	Ri-Fill papierrol 85gr 400mm x 400mtr	400 mm	400 mtr	bruin	44 rollen
2	12330001	Ranpak Fillpak TT manual papier 50 grs.	381 mm	500 mtr	bruin	48 pakken
	12330002	Ranpak Fillpak TT manual papier 70 grs.	381 mm	360 mtr	bruin	48 pakken
3	12330003	Ranpak Fillpak TT greenline papier 70 grs.	381 mm	360 mtr	bruin	48 pakken

Andere specificaties op aanvraag.

HOEKBESCHERMING




- VOORKOMT INSNIJDEN VAN DOZEN DOOR OMSNOERING
- EVT. MET PROFIEL OF PINNEN VOOR EXTRA GRIP
- GUNSTIG GEPRIJST

KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

	Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1.000 st.	Per doos	Per pallet
1	441250000	Beschermhoek HD	heavy duty	50 mm	30 mm	8,20 kg	1.200 st.	50.400 st.
2	441250001	Beschermhoek Standard	standaard	45 mm	30 mm	6,70 kg	1.700 st.	71.400 st.
3	441250002	Beschermhoek Fixcorner	light	35 mm	24 mm	3,85 kg	2.000 st.	112.000 st.
4	441250014MP	Beschermhoek MP	met pin	40 mm	40 mm		2.000 st.	72.000 st.
5	441250005	Beschermhoek UP	zonder pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 st.	60.000 st.
6	441250006	Beschermhoek MP	met pin	50 mm	35 mm	4,23 kg	2.000 st.	60.000 st.
7	441250019	Beschermhoek MP	met pin	147 mm	35 mm		600 st.	12.000 st.
8	441250004	Beschermhoek open hoek	speciale hoek	70 mm	50 mm	15,50 kg	800 st.	16.000 st.
9	441250003	Beschermhoek	banduitsparing	60 mm	50 mm		1.000 st.	20.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



- DE GOLVING ZORGT VOOR EXTRA BESCHERMING EN GRIP
- LDPE KUNSTSTOF: FLEXIBEL, BARST NIET
- ONGEVOELIG VOOR WEERSINVLOEDEN

- DIVERSE MATEN MEUBEL(PLAAT)BESCHERMERS
- GESLOTEN EN OPEN VERSIES VERKRIJGBAAR

KUNSTSTOF BESCHERMHOEKEN

	Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Hoogte	Gewicht/1000 st.	Per doos	Per pallet
1	441250016	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	28 mm	13 kg	4.000 st.	8.000 st.
2	441250017	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	40 mm	18 kg	2.900 st.	5.800 st.
3	441250018	Beschermhoek	gesloten, gegolfd	100 mm	60 mm	-	1.800 st.	3.600 st.
4	441250012	Beschermhoek	open	70 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 st.	20.000 st.
5	441250008	Beschermhoek	gesloten	40 mm	18 mm	4,4 kg	2.700 st.	54.000 st.
6	441250009	Beschermhoek	gesloten	40 mm	20 mm	5,0 kg	2.500 st.	50.000 st.
7	441250010	Beschermhoek	gesloten	40 mm	22 mm	6,0 kg	2.000 st.	44.000 st.
8	441250011	Beschermhoek	gesloten	50 mm	28 mm	9,5 kg	1.000 st.	30.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

ECO KARTONNEN HOEKPROFIELEN

Door nieuwe innovaties in productietechnieken zijn deze profielen van geperst, recycled karton nu nog sterker, stijver én lichter. Geheel voorzien van een nette papiercoating in bruin of wit. Het doel van hoekprofielen is 2-ledig: productbescherming en extra palletstabiliteit. Met name het strak omsnoeren en aanrijdingen kunnen zorgen voor schade aan palletproducten en met name dozen. Een hoekprofiel van karton zal dit grotendeels kunnen voorkomen.

Een bijkomend voordeel is dat de pallet extra stabiel wordt door deze V- profielen. Dozen en andere objecten zullen minder snel gaan schuiven tijdens transportbewegingen.

ECO-kartonnen hoekprofielen zijn duurzaam en milieuvriendelijk, meermaals herbruikbaar en uiteraard 100% recyclebaar bij het oud papier.



KARTONNEN HOEKPROFIELEN ECO

Art. nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Dikte	Kleur	Per bundel	Per pallet
444558998S	Hoekprofiel ECO	5 cm	35 x 35 mm	4 mm	bruin	1.000 st.	50.000 st.
444558999S	Hoekprofiel ECO	74 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444559002S	Hoekprofiel ECO	100 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	5.500 st.
444560144S	Hoekprofiel ECO	120 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.675 st.
444559006S	Hoekprofiel ECO	135 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560633S	Hoekprofiel ECO	150 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560637S	Hoekprofiel ECO	180 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.850 st.
444560904S	Hoekprofiel ECO	200 cm	35 x 35 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444560047S	Hoekprofiel ECO	100 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	2.500 st.
444559015S	Hoekprofiel ECO	120 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.400 st.
444560042S	Hoekprofiel ECO	150 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	2.400 st.
444560600S	Hoekprofiel ECO	180 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	4.000 st.
444559009S	Hoekprofiel ECO	200 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	3.200 st.
444560660S	Hoekprofiel ECO	240 cm	45 x 45 mm	3 mm	bruin	25 st.	2.400 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Opties en mogelijkheden in kartonnen hoekprofielen:

Op aanvraag zijn de volgende specificaties mogelijk:

- **KRAFT BRUIN COATING** (waterbestendig)
- **TESTLINER BRUIN ECO COATING**
- **GLOSSY-WIT COATING** (waterbestendig)
- **MAT-WIT COATING**
- **R- , EN W- PROFIELEN** (voor hoekjes en ronde objecten)
- **LENGTES:** 40cm - 10mtr
- **BREEDTES:** 25mm - 100mm
- **DIKTES:** 1mm - 10mm





Standaard 0,5mm staalband is toepasbaar in handapparaten en machines.
Treksterkte 700 – 920. N /mm². Max. rek 8%.
Hogere treksterktes, andere breedtematen en speciale coatings zijn op aanvraag leverbaar.

STAALBAND ZWART GELAKT

	Art. nr.	Omschrijving	Dikte	Wikkeling	Ø Binnen/buiten	Breeksterkte	Mtr/kg	Rol gewicht
1	403730010PUNT	Staalband 12,7 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	5200 N	20	ca. 21 kg
	403730012PUNT	Staalband 16 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	6900 N	16	ca. 25 kg
	403730015	Staalband 19 mm	0,5 mm	E.W. ribbon	300/600 mm	8000 N	13,4	ca. 30 kg
2	403730011	Staalband 12 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	5400 N	20	ca. 48 kg
	403730014	Staalband 16 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	6900 N	16	ca. 50 kg
	403730019	Staalband 19 mm	0,5 mm	A.W. ocs.	406/600 mm	8000 N	13,4	ca. 50 kg

STAALBAND APPARATEN

	Art. nr.	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Spankracht	Gewicht
3	40360006	Staalbandapparaat JK12-19	Zegelloos	13-16-19 mm	Max. 6.000 N	4.500 gr
4	431090001	Staalbandapparaat MST 3	Zegelloos	13-19 mm	Max. 4.500 N	4.250 gr

Andere specificaties op aanvraag.



STAALBAND HASPELS

	Art. nr.	Omschrijving + Type	Wikkeling	Kleur	Gewicht	Rolbreedte	Binnen	Buiten
1	403230002	Haspel tbv PP/PET/Staal	Amerikaans	zwart	19,5 kg	180 mm	ø 406 mm	ø 600 mm
2	401970003N	Staalbandhaspel EW	enkelvoudig (Europees)	zwart	16,5 kg	13-32 mm	n.v.t.	ø 600 mm

Andere specificaties op aanvraag.

POLYESTERBAND

Polyesterband is uitermate geschikt voor het vastzetten van middelzware tot zware ladingen. Dit komt omdat polyesterband wordt gemaakt van honderden polyesterdraden, die in elkaar zijn geweven en verstevigd door middel van een hotmelt belijming. Daardoor ontstaat een zeer sterke band die ook zeer soepel is en uitzonderlijk bestendig tegen scheuren of uitrekken.

Naast deze voordelen heeft polyesterband een groot schokabsorberend vermogen, zonder zijn elasticiteit te verliezen.

Polyesterband wordt enkel handmatig met elkaar verbonden door middel van een metalen gesp. Tijdens het verbinden is er weinig kans op verwondingen.

- SOEPEL EN ZACHT
- SCHEURBESTENDIG



POLYESTERBAND HOTMELT VERLIJMD

	Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet
STANDAARD									
1	421400001	Polyesterband 40 S	13 mm	1.100 mtr	384 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400002	Polyesterband 50 S	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400003	Polyesterband 60 S	19 mm	600 mtr	550 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
MET HOGERE TREKSTERKTE									
1	421400006	Polyesterband	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400007	Polyesterband	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
EXTRA STERK									
1	421400019	Polyesterband	19 mm	400 mtr	925 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
1	421400014	Polyesterband	25 mm	500 mtr	950 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	60 rollen

TOEBEHOREN VOOR POLYESTERBAND

	Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Kleur	Gewicht	Kerndiameter
2	421090006N	Haspel staand t.b.v. PE & composietband	Met gereedschapsbak	blauw	4 kg	ø 76 mm
3	421090010	Haspelwagen t.b.v. PP-, PE & composietband	Met gereedschapsbak	blauw	11 kg	ø 76, 150, 200 en 280 mm
4	431390003	AVT spanner t.b.v. PP- & PE band	Voor aanspannen en afsnijden	rood	1.300 gr	

Andere specificaties op aanvraag.

Balenpersband

Balenpersband is hetzelfde soort band als polyesterband, met als verschil de lengte en wikkeling van de rollen. Balenpersband wordt meestal gebruikt om geperste balen te omsnoeren en kan, doordat het soepel is, geknoopt worden of in combinatie met een gesp gebruikt worden.

Composietband

Dit is een goed alternatief voor staalband en is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van polyester omsnoeringstechnologie. Deze band wordt handmatig verwerkt en bestaat uit polyester draden, die met elkaar zijn verlijmd en voorzien van een polymeercoating.

Composietband wordt veel toegepast bij transport van goederen waarbij hoge belastingen optreden; denk hierbij aan containerladingen. Composietband is bestendig tegen uv en chemicaliën. Dit omsnoeringsband wordt handmatig gesloten met een metalen gesp. Voor het aanspannen kunt u onze AVT-spanner gebruiken.



Omsnoering

BALENPERS- EN COMPOSITBAND

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet
BALENPERSBAND								
1	423230004 Balenpersband 30 P	9 mm	500 mtr	280 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230003 Balenpersband 40 P	13 mm	500 mtr	380 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
	423230001 Balenpersband 50 P	16 mm	340 mtr	450 kg	wit	ø 60 mm	4 rollen	240 rollen
COMPOSITBAND								
2	423240001 Composietband	13 mm	1.100 mtr	330 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	423240004 Composietband	16 mm	850 mtr	450 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	90 rollen
	423240006 Composietband	19 mm	600 mtr	500 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
POLYESTERBAND DISPENSERDOOS								
3	423180001 Polyesterband dispenserdoos + gesp	12 mm	250 mtr	356 kg	wit	n.v.t.	1 rol + 100 gespen	120 stuks
	423180002 Polyesterband dispenserdoos + gesp	16 mm	200 mtr	450 kg	wit	n.v.t.	1 rol + 80 gespen	130 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

POLYESTERBAND GEWEVEN

- UV BESTENDIG
- BETER BESTAND TEGEN SCHERPE RANDEN
- TREKSTERKE GELIJK AAN VERLIJMD BAND
- GEBRUIK IN COMBINATIE MET GEFOSFATEERDE GESP



Omsnoering

POLYESTERBAND GEWEVEN

	Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet
1	421400100	Polyesterband geweven	13 mm	1.100 mtr	375 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
	421400201	Polyesterband geweven	16 mm	600 mtr	600 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen
	421400301	Polyesterband geweven	19 mm	500 mtr	725 kg	wit	ø 76 mm	2 rollen	80 rollen

FIXCLIP




METALEN GESPEN GEFOSFATEERD

	Art. Nr.	Omschrijving	Type	Bandbreedte	Draaddikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos
2	442222012	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 stuks
3	442222009	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 stuks
4	442222013	FIXCLIP gefosfateerde gespen, antislip	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

PP (polypropyleen) omsnoeringsband is het meest gebruikte materiaal voor het zekeren van verzendeenheden: dozen, pallets, kratten en bundels. Veelal wordt het machinaal, vanaf de rol, toegepast. Voor kleine omsnoeringstoepassingen zijn er de dispenserdozen. Het verbinden van PP-band kan zowel met warmtelas als met kunststof gespen.

- **VEELZIJDIG IN GEBRUIK: MET BUCKLES, ZEGELS, VIBROSPANNER, (SEMI-) AUTOMATISCH.**
- **GOEDKOOP IN GEBRUIK: LAAGSTE PRIJS PER METER VAN ALLE OMSNOERINGSBANDEN.**
- **LAGE UV BESTENDIGHEID;**
- **LAGE KRUIPBESTENDIGHEID;**
- **TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN.**



PP OMSNOERINGSBAND GEWAFELD

	Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per doos	Per pallet
1	414060029	PP band 5/47	5 mm	0,47 mm	7.000 mtr	69 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
2	411470073	PP band 9/55	9 mm	0,55 mm	4.000 mtr	110 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
3	411470005	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470010	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470009	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	2.500 mtr	130 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen
4	411470018	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	411470016	PP band 12/55	12 mm	0,55 mm	3.000 mtr	130 kg	wit	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470019	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	3.000 mtr	135 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	411470077	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	2.100 mtr	135 kg	zwart	ø 280mm	2 rollen	60 rollen
	411470031	PP band 12/63	12 mm	0,63 mm	3.000 mtr	135 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470062	PP band 12/73	12 mm	0,73 mm	2.000 mtr	190 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen
	414060008	PP band 12/80	12 mm	0,80 mm	2.000 mtr	225 kg	zwart	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	414060017	PP band 15/55	15,5 mm	0,55 mm	1.800 mtr	170 kg	blauw	ø 280 mm	2 rollen	60 rollen
	414060028	PP band 16/55	16 mm	0,55 mm	2.000 mtr	170 kg	blauw	ø 200 mm	2 rollen	60 rollen
	411470080	PP band 16/80	16 mm	0,80 mm	1.500 mtr	316 kg	zwart	ø 406 mm	1 rol	48 rollen

PP BAND GEWAFELD IN DISPENSERDOOS

	Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rollengte	Treksterkte	Kleur	Doosmaat	Per pallet
5	411470001	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	115 kg	blauw	365 x 355 x 115 mm	90 stuks
	411470002A	PP band 16/55 dispenserdoos	16 mm	0,55 mm	1.000 mtr	225 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	72 stuks
6	411470044	PP band 12/55 dispenserdoos	12 mm	0,55 mm	1.000 mtr	150 kg	zwart	365 x 355 x 105 mm	90 stuks

Andere specificaties op aanvraag.

Beste alternatief voor staalband

PET-band is het beste alternatief voor staalband en wordt met name ingezet bij middelzwaar tot zware toepassingen. PET-band heeft ten aanzien van staalband veel voordelen, zoals het feit dat het niet roest, sneller verwerkt kan worden en goedkoper is.

Deze vorm van omsnoeringsband is ook geschikt voor ladingen die werken. Denk hierbij aan ladingen die uitzetten of krimpen tijdens transport ten gevolge van wisselende temperaturen en vocht.

- CA. 40% GOEDKOPER DAN STAALBAND
- GEEN ROEST, ZOALS BIJ STAALBAND
- GROOT REK-HERSTELLEND VERMOGEN
- UV BESTENDIG
- TE GEBRUIKEN BIJ HOGERE TEMPERATUREN
- GESCHIKT VOOR MACHINAAL EN HANDMATIG GEBRUIK
- GESCHIKT VOOR ACCU-SPANNERS



PET OMSNOERINGSBAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Rollengte	Dikte	Treksterkte	Kleur	Kern	Per pallet
1	414700012ZD	PET band	12,5 mm	2.500 mtr	0,60 mm	280 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
2	414700011ZD	PET band	12,0 mm	2.200 mtr	0,70 mm	310 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700044ZD	PET band	15,5 mm	1.750 mtr	0,72 mm	445 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700048ZD	PET band	15,5 mm	1.500 mtr	0,90 mm	540 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen
	414700046ZD	PET band	19,0 mm	1.000 mtr	1,00 mm	750 kg	groen	ø 406 mm	48 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

ZAPAK PET & PP BAND STRAPPERS

Voor het moeiteloos aanspannen en verbinden van PET- en PP band is er nu de nieuwe Zapak Strapper. Volautomatisch en instelbaar, zonder sluitzegels of gespen maar door middel van verhitting (versmelten) van het materiaal.

Met deze bedrijfzekere oplossing in huis bespaart u tijd en materiaal, zeker als u overstapt van bijv. staalband naar PET band. Deze strapper of vibrospanner werkt draadloos en wordt geleverd met een oplader en een Li-ion accu.

- ÉÉNHANDS BEDIENING
- LICHT VAN GEWICHT: SLECHTS 3.4 KG
- KOOLBORSTELLOZE MOTOR
- BOSCH 18V LI-ION BATTERIJ 4.0 Ah
- VOORGEPROGRAMMEERD CONTROLE PANEEL
- HEFBOOM VOOR EENVOUDIGE BANDDOORVOER EN APPARAATVERWIJDERING
- TOT 250 OF 400 KG TREKSTERKTE



- A. Automatisch spannen
- B. Automatisch frictiellenen
- C. Bedieningshefboom
- D. Gepatenteerde strap grippers
- E. Bosch 18V Li-ion accu



Zowel horizontaal
als verticaal
te gebruiken.

ZAPAK OMSNOERINGMACHINES VOOR PP & PET BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Treksterkte	Gewicht
1	434340001	Zapak ZP97 met Li-ion accu en oplader	16 - 19 mm band	40 - 400 kg	3.400 gr
	434340013	Zapak ZP93 met Li-ion accu en oplader	09 - 16 mm band	10 - 250 kg	3.400 gr
2	434340015	Reserve accu Bosch 18V Li-Ion 5.0 Ah	ZP93/ ZP97		650 gr

Andere specificaties op aanvraag.



OMSNOERINGSAPPARATEN PP / PET BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Toepassing	Art.nr zegels	Gewicht	Kleur	VE	Omdoos
1	431089999	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 16 mm	sluiten van zegels	441390003	1.500 gr	chroom	1 st.	10 st.
	431090000	Zegelaar t.b.v. PP bandzegels 13 mm	sluiten van zegels	441390009	1.500 gr	chroom	1 st.	10 st.
2	431390001	Orga tang 13 mm t.b.v. band tot 0,7 mm	sluiten, spannen, zegelen band		2.370 gr	chroom	1 st.	n.v.t.
3	431390003	AVT spanner t.b.v. PP/PE band	aanspannen en afsnijden	-	1.300 gr	rood	1 st.	10 st.
4	431390004	TwinTurbo tang 13 mm	sluiten, spannen en zegelen	441390008	3.500 gr	chroom	1 st.	6 st.
	431390005	TwinTurbo tang 16 mm	sluiten, spannen en zegelen	441390009	3.500 gr	chroom	1 st.	6 st.

Andere specificaties op aanvraag.



HASPELWAGENS PP / PET BAND

	Art. nr.	Omschrijving	Ø Kern	Ø Buiten	Rolbreedte	Kleur	Gewicht
1	401970004B	Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	150-200-280-406 mm	62 cm	180 mm	blauw	13,5 kg
2	401970004N	Haspel t.b.v. PP/PET omsnoeringsband	150-200-280-406 mm	62 cm	180 mm	zwart	13,5 kg
3	403230002	Haspel t.b.v. PP/PET/staal omsnoeringsband	406 mm	60 cm	180 mm	zwart	19,5 kg

Andere specificaties op aanvraag.

SLUITZEGELS & GESPEN



FIXSEAL®

2

3

4

5


METALEN SLUITZEGELS VOOR PP EN PET BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Band breedte	Lengte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
1	441390002	FIXSEAL heavy duty KO	13 mm	30 mm	0,7 mm	± 5.600 gr.	1.000 st.	120.000 st.
2	441390003	FIXSEAL heavy duty KO	16 mm	30 mm	1,0 mm	± 8.000 gr.	1.000 st.	60.000 st.
3	441390008	FIXSEAL open geprofileerd	13 mm	28 mm	0,5 mm	± 3.100 gr.	3.000 st.	216.000 st.
4	441390009	FIXSEAL open geprofileerd	16 mm	28 mm	0,5 mm	± 4.160 gr.	3.000 st.	216.000 st.
5	441390046	V40 KU verzinkt	13 mm	30 mm	0,5 mm	± 3.500 gr.	1.000 st.	


Omsnoering



6



7



8

FIXCLIP®

KUNSTSTOF GESPEN VOOR PE EN PP BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Bandbreedte	Dikte	Kleur	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
6	442222001	FIXCLIP kunststof gesp	13 mm	3,7 mm	zwart	± 2.000 gr	1.000 st.	160.000 st.
7	442222003	FIXCLIP kunststof gesp met grip	16 mm	3,5 mm	transparant	± 3.500 gr	1.000 st.	128.000 st.
8	442222008	FIXCLIP kunststof gesp met grip	13 mm	3,5 mm	transparant	± 2.600 gr	1.000 st.	144.000 st.



9



10




11

STAALBAND ZEGELS

	Art. Nr.	Omschrijving	Bandbreedte	Lengte	Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
9	441390024	Staalbandzegel overlap	13 mm	25 mm	0,6 mm	3.600 gr	1.000 st.	100.000 st.
	441390014	Staalbandzegel overlap	16 mm	25 mm	0,6 mm	4.430 gr	2.000 st.	100.000 st.
10	441390012	Staalbandzegel overlap	19 mm	25 mm	0,6 mm	4.900 gr	2.000 st.	100.000 st.
11	441390025	Staalbandzegel Security Seal, Multens	13 mm	27 mm	0,3 mm	1.860 gr	2.000 st.	60.000 st.
	441390026	Staalbandzegel Security Seal, Multens	16 mm	27 mm	0,3 mm	1.960 gr	2.000 st.	60.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



METALEN GESPEN VOOR PE BAND

	Art. Nr.	Omschrijving	Type	Bandbreedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
1	4442222004-001	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 st.	125.000 st.
2	442222005	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 st.	80.000 st.
3	442222007	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-6	19 mm	4,0 mm	18.500 gr	1.000 st.	60.000 st.
4	442222010	FIXCLIP, naspanbaar voor PE band	B-8	25 mm	5,0 mm	36.000 gr	500 st.	21.000 st.



METALEN GESPEN GEFOSFATEERD (RUW)

	Art. Nr.	Omschrijving	Type	Band breedte	Draad Dikte	Gewicht per 1000 st.	Per doos	Per pallet
5	442222012	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-4	13 mm	3,3 mm	9.600 gr	1.000 st.	125.000 st.
6	442222009	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-5	16 mm	3,5 mm	11.700 gr	1.000 st.	72.000 st.
7	442222013	FIXCLIP, voor glad PE band /composiet	BF-6	19 mm	3,8 mm	19.000 gr	1.000 st.	56.000 st.

KABELBINDERS (TIE-WRAPPS)

Deze robuuste zwarte kabelbinders voor industriële toepassingen zijn vervaardigd van Polyamide 6.6. UV-bestendig en bestand tegen verdunde zuren en oliën. Daarnaast zijn ze te verwerken bij temperaturen van -40 graden Celsius tot 80 graden Celsius.



KABELBINDERS

Art. Nr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Treksterkte	Kleur	Gewicht per 1000 st.	Per doos
443150015	Kabelbinders	4,8 mm	300 mm	22,5 kg	zwart	4 kg	1.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

VERPAKKINGSTAPE PP-ACRYL

Meest verkochte tape

PP acryle tape is de meest verkochte verpakkingstape dankzij de lage prijs en prima eigenschappen. Leverbaar in zowel noise als low-noise uitvoering. Acryl is watergedragen lijm.

De 32/35 µ uitvoering heeft extra kleefkracht (high tack) en is bovendien sterker de standaard uitvoering.

De eigenschappen van PP-acryl tape zijn:

- **HELDER VAN KLEUR**
- **LAAG AFROEGELUID (LOW NOISE)**
- **GESCHIKT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK**
- **UV-BESTENDIG**
- **MILIEUVRIENDELIJK**
- **GESCHIKT VOOR LANGDURIGE OPSLAG**
- **KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ LAGE TEMPERATUREN.**



PP TAPE ACRYL VOOR TAFELDISPENSERS

	Art.nr	Omschrijving / Uitvoering	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
1	701110011	PP tape 12/33 noise	12 mm	33 mtr	25 µ	acryl	transparant	288 rollen	21.600 rollen
2	701110000	PP tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	144 rollen	10.368 rollen
3	701110001	PP tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	120 rollen	8.640 rollen

PP TAPE ACRYL VOOR HANDDOZENSLUITERS

3	701110003	PP tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	72 rollen	5.184 rollen
	709990100	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	acryl	transparant	36 rollen	3.024 rollen
	709990101	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	25 µ	acryl	bruin	36 rollen	2.376 rollen
4	701110005T	PP tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	36 rollen	2.592 rollen
5	701110105	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	bruin	36 rollen	2.592 rollen
	701110125	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	wit	36 rollen	2.592 rollen
6	701110006	PP tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	28 µ	acryl	transparant	24 rollen	1.584 rollen
NOISE									
	709990100N	PP tape 48/66 noise standard	48 mm	66 mtr	25 µ	acryl	transparant	36 rollen	3.024 rollen

PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL

7	709990000	PP tape 48/150 High Tack	48 mm	150 mtr	23 µ	acryl 15 µ	transparant	36 rollen	1.944 rollen
	709990001	PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	acryl 19 µ	transparant	36 rollen	1.944 rollen
BIJBEHOORENDE DISPENSER									
8	613110004	Twincore dispenser	50 mm	Voor rollen tape met een kern van 2 of 3 inch. Met noise reducer.					

Andere specificaties op aanvraag.



PP ACRYL TAPE HIGH TACK

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Uitvoering	Kleur	Per doos	Per pallet
HIGH TACK PLUS										
1	701110131	PP tape 48/66 high tack Ulith Premium	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2	701110133	PP tape 48/66 high tack	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	bruin	36 rollen	2.592 rollen
HIGH TACK PLUS										
1	709990102	PP tape 50/66 high tack plus	50 mm	66 mtr	35 µ	acryl	low noise	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2	709990103	PP tape 50/66 high tack plus	50 mm	66 mtr	35 µ	acryl	low noise	bruin	36 rollen	2.592 rollen
HIGH TACK WAARSCHUWINGSTAPE										
3	704000100	Security seal, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.592 rollen
4	703080005	Breekbaar 3 talen, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.592 rollen
5	703080007	Breekbaar/fragile, high tack	48 mm	66 mtr	32 µ	acryl	low noise	oranje fluoer	36 rollen	2.592 rollen
6	703080008	Breekbaar/fragile, high tack	48 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	oranje	36 rollen	2.592 rollen

PP ACRYL TAPE GEKLEURD

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Uitvoering	Kleur	Per doos	Per pallet
7	701110015	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	geel	36 rollen	2.376 rollen
8	701110016	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	groen	36 rollen	2.376 rollen
9	701110028	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	rood	36 rollen	2.376 rollen
10	701110126	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	blauw	36 rollen	2.376 rollen
11	701110125	PP tape 50/66 Low Noise	50 mm	66 mtr	28 µ	acryl	low noise	wit	36 rollen	2.592 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

VERPAKKINGSTAPE PVC-SOLVENT

PVC tape met solvent (natuurrubber) lijm

PVC ofwel vinyltape is met de hand scheurbaar en wordt om die reden veel in de verhuiswereld toegepast. PVC-solvent tape heeft de goede eigenschap dat hij soepel en geruisloos afrolt. De standaard foliedikte van deze tape is 32 μ , zeer sterk dus en het heeft daarnaast een zeer hoge kleefkracht dankzij de natuurrubber lijm. Doordat de tape niet in de lengte rekbaar is, is hij goed te gebruiken voor dozen met een hoge klepspanning.

De rollen tape van 9mm, in verschillende kleuren, die doorgaans voor zakkensluiters worden gebruikt, zijn ook PVC-solvent tapes.

- ▶ **LOW NOISE**
- ▶ **HOGHE KLEEFKRACHT**
- ▶ **HANDMATIG SCHEURBAAR**
- ▶ **ZEER SOEPEL MAAR STERK**
- ▶ **IS GOED TE BEDRUKKEN**
- ▶ **REKT NIET MEE**



PVC TAPE SOLVENT

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
	702220001	PVC tape 12/66 low noise	12 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	144 rollen	9.504 rollen
	702220002	PVC tape 15/66 low noise	15 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	120 rollen	7.920 rollen
1	702220004	PVC tape 25/66 low noise	25 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	72 rollen	4.752 rollen
2	702220164	PVC tape 38/66 low noise	38 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	48 rollen	3.168 rollen
3	702220300-001	PVC tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	36 rollen	2.592 rollen
4	702220301	PVC tape 50/66 low noise	50 mm	66 mtr	32 μ	solvent	bruin	36 rollen	2.592 rollen
5	706000402	PVC tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 μ	solvent	wit	36 rollen	2.592 rollen
	706000750	PVC tape 75/66 low noise	75 mm	66 mtr	32 μ	solvent	transparant	24 rollen	1.584 rollen

PVC TAPE SOLVENT GEKLEURD

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
6	703210002	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 μ	solvent	blauw	192 rollen	12.672 rollen
7	703600021	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 μ	solvent	geel	192 rollen	12.672 rollen
8	703600020	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 μ	solvent	rood	192 rollen	12.672 rollen
	703210000	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 μ	solvent	groen	192 rollen	12.672 rollen
	703600022	PVC tape 9/66 solvent	9 mm	66 mtr	32 μ	solvent	wit	192 rollen	12.672 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

VERPAKKINGSTAPE PP-SOLVENT & HOTMELT

PP tape met solvent lijm (natuurrubber)

De PP Solvent-tape is van de PP tapes het langst houdbaar. Ook is deze tape goed te gebruiken bij zeer lage temperaturen. Deze tape heeft vrijwel dezelfde kleefkracht als de PVC Solvent en is daarom het beste alternatief voor PVC tape.

PP Solvent-tape rolt redelijk soepel af en kan daarom ook worden gebruikt als machinetape (28µ). We hebben deze tape standaard in 25µ (noise) en 35µ (low noise). De tape heeft bovendien de volgende eigenschappen:


- **WEINIG AANDRUKKRACHT NODIG VOOR EERSTE HECHTING (TACK)**
- **IN DE LENGTE UITREKBAAR**
- **HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR**
- **DIEPVRIESBESTENDIG**

PP tape met hotmelt lijm (synthetisch rubber)

Hotmelt staat bekend om zijn makkelijke afrolweerstand en zijn goede en snelle hechting, ook op een wat mindere kwaliteit dozen. Hotmelt is meestal ook de tape-belijming als het om machinale verpakkingstape gaat.

Hotmelt tape is er alleen in een noise uitvoering. Het wordt veel gebruikt door productiebedrijven met een hoge omloopsnelheid. De eigenschappen van PP hotmelt zijn:

- **GOED TE GEBRUIKEN VOOR TESTLINER DOZEN**
- **SCHEURVAST IN LENGTE- EN DWARSRICHTING**
- **IN DE LENGTE UITREKBAAR**



Tape - Etiketten

PP TAPE SOLVENT

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
1	702220150	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	solvent	transparant	36 rollen	2.592 rollen
2	702220151	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	25 µ	solvent	bruin	36 rollen	2.592 rollen
	702220310	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	35 µ	solvent	transparant	36 rollen	2.376 rollen
	701110024	PP tape 48/66 low noise	48 mm	66 mtr	32 µ	solvent	bruin	36 rollen	2.592 rollen

MACHINETAPE

3	701110208	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	solvent	transparant	6 rollen	360 rollen
---	-----------	----------------------	-------	---------	------	---------	-------------	----------	------------

PP TAPE HOTMELT


	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
	701110604	PP tape 38/66 noise	38 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	48 rollen	3.168 rollen
4	702220304	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	36 rollen	2.592 rollen
5	701110706	PP tape 48/66 noise	48 mm	66 mtr	28 µ	hotmelt	bruin	36 rollen	2.376 rollen

MACHINETAPE

6	701110625	PP tape 38/990 noise	38 mm	990 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	8 rollen	480 rollen
7	702220305-001	PP tape 48/990 noise	48 mm	990 mtr	28 µ	hotmelt	transparant	6 rollen	360 rollen

Andere specificaties op aanvraag.


VLOERMARKERINGSTAPE



VLOERMARKERINGSTAPE PVC VINYL

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
1	739900482	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	geel/zwart	24 rollen	60 dozen
2	713120049	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	rood/wit	24 rollen	80 dozen
3	739900442	Vloermarkeringstape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	geel	24 rollen	48 dozen
4	703080001	Bouwtape	50 mm	33 mtr	PVC 150 µ	solvent	oranje	36 rollen	60 dozen

DUCT TAPE



DUCTTAPE / GAFFERTAPE

	Art.nr	Omschrijving	Kleur	Kwaliteit	Breedte	Lengte	Drager	Belijming	Per doos	Per pallet
1	713120024grijs	Ducttape pro 70 mesh	grijs	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
2	713120024zwart	Ducttape pro 70 mesh	zwart	lijmrest vrij	50 mm	50 mtr	textiel met PE coating	rubber solvent	24	30 dozen
3	70999040036	Ducttape extra kwaliteit	grijs	klustape	48 mm	50 mtr	polyethyleen	hotmelt	36	
3	709990400	Ducttape extra kwaliteit	grijs	klustape	50 mm	50 mtr	polyethyleen	hotmelt	24	30 dozen
7	739900229	Aluminium tape 30my	zilver		50 mm	50 mtr	Aluminiumfolie	acryl	24	63 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

FILAMENT TAPE

VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Filamenttape is een verpakkingstape voor extreme toepassingen. Deze PP-hotmelt tape is versterkt met glasvezel draden, naar keuze in de lengterichting of in ruitvorm.

Deze tapes hebben een extreem hoge treksterkte en zijn dus uitermate geschikt voor doossluitingen of bundelingen die extra zekerheid verlangen. Verkrijgbaar in diverse breedtes. Filamenttape is ook zeer geschikt voor het bundelen van bijvoorbeeld staal, hout of andere zware materialen.

- **STERKSTE TAPE OP DE MARKT**
- **MET GLASVEZELDRADEN**
- **RUIT- OF LENGTE VERSTERKING**
- **VOOR BUNDELEN VAN STAALPROFIELEN E.D.**



FILAMENT TAPE VERSTERKTE TAPE

	Art.nr	Omschrijving	Uitvoering	Breedte	Lengte	Belijming	Per doos	Per pallet
1	723580024	Filament tape 50/50	Lengte versterkt	50 mm	50 mtr	hotmelt	18 rollen	1.944 rollen
	723580025	Filament tape 25/50	Lengte versterkt	25 mm	50 mtr	hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
2	723580022	Filament tape 19/50	Lengte versterkt	19 mm	50 mtr	hotmelt	48 rollen	5.184 rollen
	723580021	Filament tape 15/50	Lengte versterkt	15 mm	50 mtr	hotmelt	60 rollen	6.480 rollen
3	72358003436	Filament tape 48/50	Ruit versterkt	48 mm	50 mtr	hotmelt	18 rollen	2.520 rollen
	723580035	Filament tape 25/50	Ruit versterkt	25 mm	50 mtr	hotmelt	36 rollen	3.888 rollen
	723580032	Filament tape 19/50	Ruit versterkt	19 mm	50 mtr	hotmelt	48 rollen	4.752 rollen

STRAPPING TAPE

Strapping tape is een dikke PP-tape (66 µ) met een hotmelt-belijming. Het is een zeer sterke tape waar veel kracht op uitgeoefend kan worden.

De tape wordt veel gebruikt om producten te bundelen of als omsnoering om een pallet, voor bijv. intern transport. De tape plakt goed maar laat geen lijmresten en/of beschadigingen na. Gebruik voor strapping tape bij voorkeur een lusdispenser.



STRAPPING TAPE BUNDELTAPE

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Foliedikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
1	723580040	PP strapping tape 12/66	12 mm	66 mtr	66 µ	hotmelt	oranje	144 rollen	8.640 rollen
2	723580041	PP strapping tape 15/66	15 mm	66 mtr	66 µ	hotmelt	oranje	120 rollen	7.200 rollen
3	613310005	Metalen handdozensluiters D-2 lus	15 mm				oranje	28 stuks	

Andere specificaties op aanvraag.

PAPIEREN PLAKBAND



MASKING TAPE SCHILDERSTAPE

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
MASKINGTAPE 60°								
1	723800051	Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	hotmelt	creme	48 rollen	5.808 rollen
2	723800054	Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	hotmelt	creme	24 rollen	2.904 rollen
	723800055	Masking tape 48/50	48 mm	50 mtr	hotmelt	creme	24 rollen	2.904 rollen
MASKINGTAPE 80°								
	723800024	Masking tape 19/50	19 mm	50 mtr	solvent	creme	48 rollen	5.184 rollen
3	706000730	Masking tape 25/50	25 mm	50 mtr	solvent	creme	36 rollen	3.888 rollen
	706000731	Masking tape 38/50	38 mm	50 mtr	solvent	creme	24 rollen	2.304 rollen
4	723800021	Masking tape 50/50	50 mm	50 mtr	solvent	creme	24 rollen	1.728 rollen
MASKINGTAPE WASHI								
5	723800102	Gold ricepaper 25/50	25 mm	50 mtr	acryl	goudgeel	36 rollen	3.888 rollen
6	723800103	Gold ricepaper 38/50	38 mm	50 mtr	acryl	goudgeel	24 rollen	2.592 rollen

Andere specificaties op aanvraag.



PAPIEREN TAPE

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
ZELFKLEVEND								
1	743580010	Papieren tape ZK, K-76	50 mm	50 mtr	solvent	bruin	36 rollen	1.944 rollen
	743580019	Papieren tape ZK, K-76	75 mm	50 mtr	solvent	bruin	24 rollen	1.296 rollen
2	743580011	Papieren tape ZK, K-76	50 mm	500 mtr	solvent	bruin	6 rollen	360 rollen
WATER-GAACTIVEEERD (GOM)								
3	743580005	Papieren tape, K-60	50 mm	200 mtr	gom	bruin	12 rollen	680 rollen
4	74358001KP	Papieren tape kruis-versterkt	70 mm	150 mtr	gom	bruin	12 rollen	480 rollen
5	743580016	Papieren tape kruis-versterkt	70 mm	150 mtr	gom	wit	4 rollen	480 rollen
6	613410377	Papieren plakband dispenser 76mm, handmatig						

Andere specificaties op aanvraag.

handdozensluiter R30 de luxe

Zeer sterke en makkelijk hanteerbare handdozensluiter voor intensief gebruik. Voorzien van rubberen rol en gehard veiligheidsmes. Ook met 'soft grip' verkrijgbaar.

Handdozensluiter H75


Robuuste handdozensluiter voor de brede, 75 mm tape. Voorzien van rubberen rol en gehard safety mes.

Handdozensluiter Basic

Prima low budget handdozensluiter. De metalen zijkant zorgt voor extra stevigheid. Zeer licht van gewicht en voorzien van rem.

Twincore (2 kernen) handdozensluiter

Speciaal voor de 150 mtr-tape leveren wij de 'Twincore' tape dispenser. Deze is geschikt voor kerndiameter 50 én 76 mm. Eenvoudig om te stellen. Daarnaast is hij voorzien van een geluidreducerende inrichting (noise-reducer).



Het gebruik van rollen met meer meters (150 mtr) biedt veel voordelen t.o.v. de gangbare 66 mtr rollen:

- VERHOOGING VAN UW PRODUCTIVITEIT
- VERHOOGING VAN BESPARINGEN
- MINDER ROLWISSELING DOOR MEER METERS OP ROL
- MINDER VERPAKKINGSAFVAL DOOR KLEINE (50mm) KERN I.P.V. 3 GROTE KERNEN BIJ 66 MTR ROLLEN
- GELUIDREDUCEREND



HANDDOZENSLUITERS


	Art. Nr.	Omschrijving	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kleur	Per doos
1	611090002 R	R30 De Luxe 50 mm	Safety, gehard mes, rem	50 mm	600 gr	rood	24 st.
	611090018 R	R30 De Luxe 50 mm SoftHand	Safety, gehard mes, rem, soft grip	50 mm	600 gr	rood	20 st.
	611090021R	R30 De Luxe 75 mm	Safety, gehard mes, rem	75 mm		rood	8 st.
2	613100000	Handdozensluiter H75	Safety, gehard mes, rem	75 mm	750 gr	blauw	5 st.
3	613120001	Handdozensluiter Basic	h11cp met rem	50 mm	390 gr	rood/grijs	20 st.
4	613110004	Twincore voor kerndiameter 50 én 76 mm	Noise reducer, rem	50 mm	800 gr	grijs/blauw	6 st.

PP TAPE ACRYL 150 METER PER ROL (50MM KERN)

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Lengte	Folie dikte	Lijm dikte	Belijming	Kleur	Per doos	Per pallet
5	709990000	PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	15 µ	acryl	transparant	36 rollen	1.944 rollen
	709990001	PP tape 48/150 High Tack Plus	48 mm	150 mtr	23 µ	19 µ	acryl	transparant	36 rollen	1.944 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

TAFELDISPENSERS



Alle dispensers zijn voorzien van antislip rubber.



TAFELDISPENSERS VOOR TAPE

	Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Kernmaat	Gewicht	Kleur	Per doos
1	613000050	Tafeldispenser Heavy duty 50 mm	4 mm staal	50 mm	76 mm	1.500 gr	rood	12 st.
2	613000075	Tafeldispenser Heavy duty 75 mm	4 mm staal	75 mm	76 mm	1.660 gr	rood	8 st.
3	613000100	Tafeldispenser Duo 2 x 25mm	4 mm staal	25 mm	76 mm	2.420 gr	rood	12 st.
4	611089998	Tafeldispenser Nova N-1300	kunststof	25 mm	25-76 mm	1.300 gr	zwart	12 st.
5	613120004	Tafeldispenser Eclips B21	kunststof	19 mm	25 mm	620 gr	wit	24 st.
6	613600000	Tafeldispenser met tafelklem B-3TC	metaal	50 mm	76 mm	630 gr	blauw	24 st.
7	613410377	Papieren plakband dispenser 76mm, handmatig						



**SLUITEN EN NETJES
AFSNIJDEN IN
ÉÉN BEWEGING!**

ZAKKENSUITERS

	Art. Nr.	Omschrijving + Type	Uitvoering	Tapebreedte	Gewicht	Kern	Kleur	Per doos
8	613150007	Zakkenluiter H7	metaal, met afsnij-unit	9-12 mm	862 gr	Ø 76 mm	blauw	12 st.
9	613150012	Zakkenluiter E7R RVS	metaal, inox, met afsnij-unit	9-12 mm	718 gr	Ø 76 mm	chroom	12 st.

Andere specificaties op aanvraag.

Waarschuingsstickers

Zelfklevende abels voor het optisch communiceren van transport, en handlingvoorschriften op dozen, pallets en andere verpakkingen. Wij leveren de 4 onderstaande waarschuwingsetiketten uit voorraad. Informeer naar de complete lijst bij de verkoopafdeling. Liever een eigen etiketten-opdruk? Vraag naar de mogelijkheden.

Dispensers voor etiketten

Om snel en efficiënt labels op rol te verwerken zijn er deze functionele etiketten-dispensers. Solide, metalen tafel-uitvoering met gepatenteerde labelscheider. In meerdere breedtematen leverbaar voor het verwerken van meerdere rollen naast elkaar. Wandmodellen op aanvraag.



ZELFKLEVENDE ETIKETTEN

	Art.nr	Omschrijving	Maat	Aantal	Verpakking	Per doos
1	803750003	Etiket BREEKBAAR GLAS in 4 talen	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
2	803750004A	Etiket FRAGILE-KEEP DRY-PIJL-GLAS	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
3	803750005	Etiket BREEKBAAR VOORZICHTIG rood	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
4	803750006	Etiket RODE PIJLEN	98 x 79 mm	500 stuks	PVC koker	18 rollen
	807040311	Direct thermische etiketten wit permanent	100 x 150mm	435 stuks	PVC koker	18 rollen

METALEN ETIKETTENDISPENSER

	Art.nr	Omschrijving	Breedte	Gewicht	Vakverdeling	Kleur	Per doos
	613120033	Metalen etikettendispenser LB-318	75 mm	1.600 gr	geen	blauw	6 st.
5	613120034ND	Metalen etikettendispenser LB-418	115 mm	1.700 gr	2 vakken instelbaar	blauw	6 st.
	613120035ND	Metalen etikettendispenser LB-618	165 mm	1.870 gr	3 vakken instelbaar	blauw	6 st.

Andere specificaties op aanvraag.

LUCHTKUSSEN ENVELOPPEN

- Sluitstrip voor veilig sluiten
- Trekstrip voor makkelijk openen
- Aircap[®] bubble extra beschermend
- Gemaakt van min 60% recycled materiaal
- Non-coated kraft fsc[®] papier
- Papier en folie gemakkelijk te scheiden
- 10 Maten uit voorraad leverbaar
- Ook in goudgeel (op aanvraag)
- Gunstige prijzen



PREMIUM KWALITEIT



LUCHTKUSSEN ENVELOPPEN

Art.Nr.	Omschrijving	Type	Binnenmaat	Kleur	Per doos	Per pallet
12350001	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	A/000	100 x 160 mm	wit	100 st.	5.400 st.
12350002	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	B/00	120 x 210 mm	wit	100 st.	3.600 st.
12350003	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	C/0	150 x 210 mm	wit	100 st.	3.600 st.
12350004	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	D/1	180 x 260 mm	wit	100 st.	3.000 st.
12350005	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	E/2	220 x 270 mm	wit	100 st.	1.800 st.
12350006	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	F/3	220 x 330 mm	wit	50 st.	1.500 st.
12350007	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	G/4	240 x 330 mm	wit	50 st.	1.200 st.
12350008	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	H/5	270 x 360 mm	wit	50 st.	1.200 st.
12350009	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	J/6	300 x 440 mm	wit	50 st.	750 st.
12350010	Luchtkussen enveloppen Mail Lite [®]	K/7	350 x 470 mm	wit	50 st.	600 st.

Andere specificaties op aanvraag.



PAKLIJSTENVELOPPEN (DOCUMENTHOEZEN)

	Art.Nr.	Omschrijving	Type	Inhoudsmaat	Binnenmaat	Per doos	Per pallet
LDPE							
	523260001	Packlist blanco	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	256 dozen
	523260002	Packlist blanco	DL	1/3 A4	225 x 122 mm	1.000 st.	192 dozen
	523260005	Packlist blanco	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
1	523260017	Packlist blanco	C4	A4	315 x 225 mm	500 st.	128 dozen
2	523260003	Packlist 'documents enclosed'	DL	1/3 A4	225 x 115 mm	1.000 st.	192 dozen
	523260013	Packlist 'documents enclosed'	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
3	523260004	Packlist 'packing list'	C6	A6 (1/4 A4)	165 x 122 mm	1.000 st.	256 dozen
	523260008	Packlist 'packing list'	DL	1/3 A4	225 x 122 mm	1.000 st.	192 dozen
	523260009	Packlist 'packing list'	C5	A5 (1/2 A4)	225 x 165 mm	1.000 st.	144 dozen
PAPIER							
4	523260056	Packlist BIO papier 'packing list'	C5	A5 (1/2 A4)	228 x 165 mm	1.000 st.	100 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

VERZENDVERPAKKINGEN

VERZENDZAKKEN

Deze sterke verzendzakken in enveloppe-vorm zijn vervaardigd van scheurvast en ondoorschijnend CoEx-LDPE, waardoor de inhoud van de envelopzak niet zichtbaar is. Voorzien van een permanente sluiting. Bovendien zijn ze waterbestendig, gewicht- en ruimtebesparend.

Toepasbaar voor de verzending van o.a. kleding, textiel, drukwerk en evt. andere goederen die niet breekbaar zijn.

Op aanvraag ook met opdruk leverbaar.



VERZENDZAKKEN COEX LDPE

Art. Nr.	Omschrijving	Sluiting	Maat	Dikte	Per doos	Per pallet
523260208	Verzendzak CoEx LDPE L	enkele plakstrip	260 x 350 mm +50 mm klep	65 µ	500 st.	70.000 st.
523260209	Verzendzak CoEx LDPE XL	enkele plakstrip	325 x 425 mm +50 mm klep	50 µ	500 st.	35.000 st.
523260210	Verzendzak CoEx LDPE XXL	enkele plakstrip	350 x 470 mm +50 mm klep	50 µ	500 st.	20.000 st.
523260204	Verzendzak CoEx LDPE XXL	dubbele plakstrip	359 x 500 mm +70 mm klep	70 µ	500 st.	20.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN



VERZENDENVELOPPEN



	Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen LxBxH	kleur	Per doos	Per pallet
DUPLEXKARTON 450 GRS, WIT, GRIJS BINNEN						
1	530000100	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	176 x 250 mm	wit	100 st.	6.000 st.
	530000101M	Kartonnen verzendenveloppen 400 grs	215 x 270 mm	wit	100 st.	9.800 st.
	530000102	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	229 x 324 mm	wit	100 st.	4.000 st.
	530000103	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	250 x 353 mm	wit	100 st.	3.500 st.
	530000104	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	262 x 371 mm	wit	100 st.	2.800 st.
	530000105	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	292 x 374 mm	wit	100 st.	2.100 st.
	530000106	Kartonnen verzendenveloppen 450 grs	320 x 455 mm	wit	100 st.	2.400 st.
GOLFKARTON BRUIN						
2	343430000	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	150 x 250 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	48 dozen
	343430001	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	187 x 272 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	42 dozen
	343430002	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	210 x 292 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	36 dozen
	343430003	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	235 x 337 x (-) 35 mm	bruin	100 st.	36 dozen
	343430004	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	248 x 340 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	27 dozen
	343430005	Brievenbusdozen / karton-enveloppen met plakstrip	335 x 500 x (-) 28 mm	bruin	100 st.	16 dozen

Andere specificaties op aanvraag.

BRIEVENBUSDOZEN

Brievenbusdozen zijn ideaal voor kleine pakketten en zendingen die makkelijk door de brievenbus passen. Het grootste voordeel is dat brievenbusdozen een voordeliger posttarief hebben dan pakketten maar toch bijna de zelfde functie vervullen. Het door de PostNL gestelde maximum afmeting is 380 x 265 x 32 mm. Dit is het uitwendige formaat van het pakket.

Wij leveren brievenbusformaat verzendverpakkingen in verschillende maten en uitvoeringen, in wit en in bruin. Een eigen opdruk is mogelijk.



BRIEVENBUSDOZEN

	Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen LxBxH	Kleur	Golf	Per bundel	Per pallet
MAILBOX MET PLAK- EN TREKSTRIP							
1	343500001M	Brievenbusdozen Mailbox 1, A5	250 x 160 x 28 mm	wit	E	20 st.	5.520 st.
	343500002M	Brievenbusdozen Mailbox 2, A4+	350 x 250 x 28 mm	wit	E	20 st.	3.680 st.
	343500003	Brievenbusdozen Mailbox 3, A6+	125 x 160 x 28 mm	wit	E	25 st.	6.000 st.
KLEPDOOSJES FEFCO 0427 (PLANO LEVERING)							
2	343170043	Brievenbusdozen klepsluiting, A4+	345 x 255 x 28 mm	wit	E	50 st.	2.000 st.
	343170044	Brievenbusdozen klepsluiting, A4	310 x 220 x 28 mm	wit	E	50 st.	2.000 st.
	343170045	Brievenbusdozen klepsluiting, A5	220 x 155 x 28 mm	wit	E	50 st.	4.000 s.
	343170046	Brievenbusdozen klepsluiting, A6	180 x 115 x 28 mm	wit	E	50 st.	6.000 st.
	343170047	Brievenbusdozen klepsluiting	110 x 110 x 28 mm	wit	E	50 st.	9.000 st.
3	343170048	Brievenbusdozen klepsluiting A4+	345 x 255 x 28 mm	bruin	E	50 st.	2.000 st.
	343170049	Brievenbusdozen klepsluiting, A4	310 x 220 x 28 mm	bruin	E	50 st.	2.000 st.
	343170042	Brievenbusdozen klepsluiting, A4	299 x 213 x 27 mm	bruin	E	50 st.	3.960 st.
	343170050	Brievenbusdozen klepsluiting, A5	220 x 155 x 28 mm	bruin	E	50 st.	4.000 st.
	343170051	Brievenbusdozen klepsluiting, A6	180 x 115 x 28 mm	bruin	E	50 st.	6.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.



COLOMPAC® EUROBOXEN

OPTIMAAL AFGESTEMD EUROPALLET 1200 × 800 mm.

Het uitgebreide assortiment met logisch op elkaar afgestemde formaten maakt veel combinaties mogelijk: u definieert uw wensen, wij zorgen voor de juiste verpakking met ColomPac® zelfklevende sluiting, scheurstrip en Kraftliner- buitenlaag. Klimaat-neutrale productie!



OPTIMALE
PALLETSTAPELING



AUTOMATISCHE
BODEM



EXTRA VEILIGE
Z-VOUW DEKSEL



ZELFKLEVENDE
SLUITING



TREKSTRIP
OPENING



34 MATEN
IN DEZE SERIE

EUROBOX CP 154 MODUULDZOEN

Art. Nr.	Colompac code	Golf	Binnenmaat L X B X H (mm)	Per bundel	Per pallet
Size S					
343600103	CP 154.151015	E	145 x 95 x 140	20 st.	6.600 st.
343600104	CP 154.201010	E	195 x 95 x 90	20 st.	6.720 st.
343600106	CP 154.201515	E	195 x 145 x 140	20 st.	3.420 st.
343600107	CP 154.201520	E	195 x 145 x 190	20 st.	3.360 st.
343600108	CP 154.202010	B	194 x 194 x 87	10 st.	2.500 st.
343600109	CP 154.202020	E	194 x 194 x 187	10 st.	1.560 st.
343600110	CP 154.202040	B	194 x 194 x 387	10 st.	1.120 st.

Size M					
343600111	CP 154.301015	B	294 x 94 x 137	10 st.	2.900 st.
343600112	CP 154.301030	B	294 x 94 x 287	10 st.	1.740 st.
343600113	CP 154.301040	B	294 x 94 x 387	10 st.	1.160 st.
343600114	CP 154.302010	B	294 x 194 x 87	10 st.	1.960 st.
343600115	CP 154.302015	B	294 x 194 x 137	10 st.	1.680 st.
343600116	CP 154.302020	B	294 x 194 x 187	10 st.	1.600 st.
343600117	CP 154.302030	B	294 x 194 x 287	10 st.	1.200 st.
343600118	CP 154.302040	B	294 x 194 x 387	10 st.	730 st.

Size L					
343600119	CP 154.401010	B	394 x 94 x 87	10 st.	2.160 st.
343600121	CP 154.401510	B	394 x 144 x 87	10 st.	2.000 st.
343600122	CP 154.401515	B	394 x 144 x 137	10 st.	1.620 st.
343600123	CP 154.401520	B	394 x 144 x 187	10 st.	1.620 st.
343600124	CP 154.401530	B	394 x 144 x 287	10 st.	1.120 st.
343600125	CP 154.401540	B	394 x 144 x 387	10 st.	580 st.
343600126	CP 154.402010	B	394 x 194 x 87	10 st.	1.440 st.
343600127	CP 154.402040	B	394 x 194 x 387	10 st.	560 st.
343600128	CP 154.403030	B	394 x 294 x 287	10 st.	520 st.
343600130	CP 154.404040	B	394 x 394 x 387	10 st.	520 st.

Size XL					
343600131	CP 154.604010	B	570 x 382 x 94	10 st.	320 st.
343600132	CP 154.604020	B	563 x 382 x 191	10 st.	160 st.
343600133	CP 154.604030	B	563 x 382 x 282	10 st.	160 st.
343600134	CP 154.604001	B	577 x 389 x 97	10 st.	640 st.



VERZEND ENVELOPPEN CP 010

Art. Nr.	Colompac code	Golf	Binnenmaat L X B X H (mm)	Per bundel	Per pallet
343600001	CP 010.02	E	185 x 270 x -50	100 st.	5.000 st.
343600003	CP 010.04	E	235 x 340 x -35	100 st.	3.600 st.
343600005	CP 010.05	E	250 x 340 x -50	100 st.	3.600 st.
343600006	CP 010.06	E	250 x 360 x -50	100 st.	3.600 st.
343600007	CP 010.07	E	290 x 400 x -50	100 st.	2.400 st.

VERZEND ENVELOPPEN CP 014 (MASSIEFKARTON)

343600026	CP 014.04	-	217 x 155 x -60	100 st.	4.900 st.
-----------	-----------	---	-----------------	---------	-----------

BOEKVERPAKKING CP 020

343600068	CP 020.02	B	217 x 155 x -60	20 st.	3.120 st.
343600071	CP 020.08	B	302 x 215 x -80	20 st.	1.680 st.
343600076	CP 020.18	B	455 x 320 x -70	20 st.	880 st.
343600082	CP 035.06	B	430 x 310 x -90	20 st.	800 st.

DOOS VARIABLE VULHOOGTE CP 141

343600092	CP 141.101	B	229 x 164 x 50-115 (A5)	10 st.	3.520 st.
343600093	CP 141.201	B	304 x 216 x 130-220 (A4)	10 st.	1.550 st.
343600096	CP 141.301	B	445 x 315 x 180-300 (A3)	10 st.	560 st.

De hier getoonde modellen zijn een kleine greep uit het aanbod. Vraag naar de Colompac catalogus voor het complete overzicht verzendverpakkingen.

LONGBOX CP 072

343600143	CP 072.02	B	430 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600144	CP 072.04	B	610 x 108 x 108	10 st.	1.600 st.
343600145	CP 072.05	B	705 x 108 x 108	10 st.	960 st.
343600146	CP 072.06	B	860 x 108 x 108	10 st.	960 st.

TELESCOOPDOOS CP 073

343600148	CP 073.060 OT	B	604 x 115 x 115	10 st.	750 st.
343600149	CP 073.100 UT	B	1.060 x 108 x 108	10 st.	750 st.

TRAPEZIUMDOOS CP 070

343600151	CP 070.04	B	610 x 105/55 x 75	20 st.	2.160
-----------	-----------	---	-------------------	--------	-------

VERZENDBOXEN

Autolock, plakstrip en trekstrip

Deze slimme verzendozen zijn speciaal ontwikkeld voor het optimaal verzenden van online bestellingen per post (e-commerce). Zeer snel op te zetten dankzij zijn handige autolock-bodem. Door de bodem-lipsluiting blijft deze goed in model, ook bij zwaardere producten.



Na het afvullen sluit u de doos zeer snel met de plakstrip, deze is permanent klevend en niet meer los te krijgen. U heeft dus voor deze dozen geen tape, nieten of lijm nodig. Na ontvangst op de eindbestemming kan de doos simpel en netjes worden geopend middels de duidelijk aangegeven trekstrip.

De combinatie van de plakstrip (peel & seal) en de trekstrip maakt dat deze postdoos optimaal is beveiligd tegen het onbevoegd openen tijdens de zending.

VERZENDBOXEN AUTOLOCK FEFCO 0703 B-GOLF

Art. Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
343400000M	Verzendbox 1	169 x 130 x 70 mm	20 st.	5.760 st.
343400001M	Verzendbox 2, A5	213 x 153 x 109 mm	20 st.	1.980 st.
343400007M	Verzendbox 26	220 x 190 x 120 mm	20 st.	1.320 st.
343400002M	Verzendbox 3, A5+	230 x 160 x 80 mm	20 st.	2.200 st.
343400004M	Verzendbox 5	270 x 200 x 100 mm	20 st.	1.320 st.
343400005M	Verzendbox 6	255 x 180 x 160 mm	20 st.	1.100 st.
343400011M	Verzendbox 30	260 x 220 x 130 mm	20 st.	880 st.
343400006M	Verzendbox 7, A4+	310 x 230 x 160 mm	20 st.	880 st.
343400008M	Verzendbox 8, A4+	310 x 230 x 110 mm	20 st.	880 st.
343400010M	Verzendbox 50	345 x 256 x 130 mm	20 st.	880 st.
343400009MA	Verzendbox 9	400 x 260 x 250 mm	20 st.	440 st.

POSTBOX FEFCO 0427 E-GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Kleur	Per bundel	Per pallet
303420017	100 x 100 x 40 mm	bruin	50 st.	8.000 st.
303420015-001	137 x 90 x 34 mm	bruin	50 st.	8.000 st.
303420016	162 x 154 x 52 mm	bruin	50 st.	4.000 st.
303420019	199 x 121 x 45 mm	bruin	50 st.	4.000 st.
303420020	205 x 130 x 80 mm	bruin	50 st.	1.300 st.
303420014	235 x 185 x 46 mm	bruin	50 st.	4.000 st.
303420018	262 x 190 x 60 mm	bruin	50 st.	2.000 st.
303420021	310 x 215 x 70 mm	bruin	50 st.	1.300 st.
303420013	315 x 220 x 48 mm	bruin	50 st.	2.000 st.
303420017W	100 x 100 x 40 mm	wit	50 st.	8.000 st.
303420015W	137 x 90 x 34 mm	wit	50 st.	8.000 st.
303420016W	162 x 154 x 52 mm	wit	50 st.	4.000 st.
303420022W	180 x 110 x 71 mm	wit	50 st.	2.600 st.
303420019W	199 x 121 x 45 mm	wit	50 st.	4.000 st.
303420020W	205 x 130 x 80 mm	wit	50 st.	1.300 st.
303420024W	210 x 160 x 95 mm	wit	50 st.	1.300 st.
303420014W	235 x 185 x 46 mm	wit	50 st.	4.000 st.
303420023W	260 x 140 x 70 mm	wit	50 st.	2.600 st.
303420018W	262 x 190 x 60 mm	wit	50 st.	2.000 st.
303420027W	280 x 190 x 70 mm	wit	50 st.	1.300 st.
303420025W	302 x 215 x 105 mm	wit	50 st.	1.300 st.
303420021W	310 x 215 x 70 mm	wit	50 st.	1.300 st.
303420026W	315 x 215 x 120 mm	wit	50 st.	650 st.
303420013W	315 x 220 x 48 mm	wit	50 st.	2.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

POSTBOX

Deze praktische vouwdoosjes 'PostBox' -serie zijn vervaardigd van een sterk maar toch licht kartonmateriaal waardoor deze prima geschikt zijn voor e-commerce pakketverzending. Daarnaast wordt dit handige Fefco 0427 stans-/vouwmodel ook vaak voor algemene verpakkingsdoeleinden ingezet. Klepsluiting, dus geen tape of lijm nodig.

Karton - Papier





(-) VULHOOGTE VARIABEL

WIKKEL / BOEK VERPAKKING VARIABLE VULHOOGTE

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
343420000	274 x 191 x (-) 80 mm	25 st.	1.800 st.
343420001	304 x 215 x (-) 74 mm	25 st.	1.275 st.
343420002	335 x 275 x (-) 80 mm	25 st.	1.275 st.
343420003	378 x 295 x (-) 80 mm	25 st.	900 st.
343480000	217 x 155 x (-) 50 mm	100 st.	1.800 st.
343480001	302 x 215 x (-) 75 mm	100 st.	1.275 st.



Karton - Papier

VERZENDOZEN SPECIAAL

	Art. Nr.	Omschrijving	Binnenmaat LxBxH	Per bundel	Per pallet
1	343440000	Long Box A2, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 435 mm	10 st.	1.300 st.
	343440002	Long Box A0, vierkante verzendkoker met sluitstrip	105 x 105 x 860 mm	10 st.	900 st.
2	343460000	Wijnflessendoos met opdruk, voor 1 fles	105 x 105 x 420 mm	20 st.	960 st.
3	343460001	Wijnflessendoos met opdruk, voor 2 flessen	204 x 108 x 368 mm	10 st.	600 st.
4	343460002	Wijnflessendoos met opdruk, voor 6 flessen	305 x 212 x 368 mm	5 st.	160 st.
5	343470000	Ordnerdoos, met sluitstrip	320 x 290 x 80 mm	20 st.	1.380 st.
6	343490000	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	413 x 330 x 266 mm	10 st.	280 st.
	343490001	Archiefdoos met losse deksel en opdruk schrijfkader	414 x 331 x 266 mm	10 st.	280 st.

Andere specificaties op aanvraag.

AMERIKAANSE VOUWDOZEN FEFCO 0201

Bij module-dozen is de maatvoering afgestemd op standaard palletmaten:
313570100
313570110
313570110



VOUWDOZEN WIT ENKEL EN DUBBEL GOLF

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Golf	Bundel	Pallet
313400061	250 x 180 x 100 mm	B	25	2.700
313570100	290 x 190 x 150 mm	B	25	2.100
313570110*	290 x 190 x 240 mm	B	25	1.000
313400126	302 x 215 x 100 mm	B	25	1.950
313400125	330 x 220 x 165 mm	B	25	1.625
313400098	350 x 300 x 165 mm	B	25	1.300
313400124	380 x 240 x 95 mm	B	25	1.300
313570130*	385 x 285 x 300 mm	BE	25	800
313400128	400 x 300 x 215 mm	B	25	650
313400096	420 x 300 x 95 mm	B	25	975
301550001*	420 x 320 x 320 mm	BE	15	450
313400097	430 x 330 x 225 mm	B	25	650
313400127	500 x 300 x 95 mm	B	25	975

*extra rillijn(en)



kartonverkleiner
313700000

VOUWDOZEN BRUIN ENKEL GOLF B

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Bundel	Pallet	Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Bundel	Pallet
313400084	100 x 100 x 100 mm	25	7.800	313400064	300 x 300 x 200 mm	25	650
313400090	140 x 100 x 80 mm	30	6.600	313400065	304 x 217 x 150 mm	20	1.360
313400083	140 x 85 x 120 mm	25	5.850	313400077	305 x 215 x 120 mm	25	1.625
313400091	144 x 94 x 94 mm	25	6.500	313400066	310 x 220 x 100 mm	25	1.950
313570010KIA	150 x 110 x 110 mm	-	5.850	313400067	310 x 220 x 150 mm	25	1.300
313400050	150 x 150 x 120 mm	25	3.900	313400068	310 x 220 x 200 mm	25	1.200
313400051	185 x 125 x 90 mm	25	4.500	313400069	310 x 220 x 250 mm	25	1.300
313400052	190 x 125 x 85 mm	25	3.900	313400070	325 x 240 x 180 mm	25	1.300
313400053	194 x 194 x 138 mm	25	2.600	313400088	325 x 265 x 355 mm	25	650
313400054	197 x 156 x 107 mm	25	2.400	313400082	330 x 259 x 252 mm	25	650
313400081	200 x 140 x 60 mm	25	3.900	313400071	335 x 228 x 130 mm	25	1.300
313400085	200 x 160 x 75 mm	25	3.250	313400079	340 x 240 x 240 mm	25	1.300
313570173A	200 x 160 x 140 mm	25	2.800	313570030*	350 x 260 x 180 mm	25	1.100
313400055	217 x 172 x 110 mm	20	3.060	313400072	345 x 260 x 75 mm	25	1.300
313400056	220 x 200 x 150 mm	10	1.950	313400073	350 x 350 x 250 mm	25	650
313400057	220 x 200 x 220 mm	25	1.950	313400080	370 x 240 x 150mm	30	1.320
313400058	250 x 150 x 140 mm	25	2.400	313400074	392 x 292 x 238 mm	25	650
313400059	250 x 170 x 220 mm	25	1.950	313400089	400 x 200 x 330 mm	25	650
313400060	250 x 180 x 100 mm	25	2.925	313400075	400 x 220 x 160 mm	25	1.300
313400062	250 x 250 x 250 mm	25	650	313400094	405 x 305 x 236 mm	30	660
313400078	294 x 194 x 138 mm	25	2.600	313400076	427 x 304 x 150 mm	20	900
313400087	294 x 194 x 238 mm	30	1.980	313400095	440 x 135 x 145 mm	25	1.950
313400063	300 x 170 x 150 mm	25	2.600	313400092	460 x 280 x 410 mm	25	650
313400093	300 x 170 x 200 mm	30	1.980	313400086	460 x 360 x 210 mm	25	650

*extra rillijn(en)

VOUWDOZEN BRUIN ENKEL GOLF C

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Bundel	Pallet
313400100	304 x 217 x 110 mm	20	960
313400101	392 x 292 x 184 mm	25	1.000
313400102	400 x 330 x 250 mm	25	500
313400103	400 x 400 x 400 mm	25	250
313400104	427 x 304 x 200 mm	20	480
313400105	427 x 304 x 250 mm	20	480
313400106	430 x 305 x 300 mm	25	500
313400107	430 x 310 x 220 mm	25	500
313400108	450 x 320 x 320 mm	25	500
313570050S*	450 x 350 x 350 mm	-	500
313400109	498 x 335 x 250 mm	25	500
313400110	498 x 335 x 300 mm	20	480
313400111	500 x 300 x 300 mm	25	500
313400122	500 x 350 x 300 mm	25	500
313400112	500 x 400 x 300 mm	25	250
313400113	500 x 400 x 400 mm	25	250
313400121	510 x 395 x 300 mm	25	250
313400114	592 x 392 x 284 mm	15	240
313400115	592 x 392 x 392 mm	15	240
313400116	600 x 350 x 120 mm	15	480
313400117	600 x 450 x 400 mm	15	240
313400120	600 x 500 x 500 mm	20	240
313400118	675 x 395 x 300 mm	15	240
313400123	700 x 500 x 400 mm	15	240
313400119	800 x 500 x 400 mm	15	240

*extra rillijn(en)

AMERIKAANSE VOUWDOZEN FEFCO 0201



Vrijwel al onze Amerikaanse vouwdozen zijn voorzien het FSC®-keurmerk en de PAP20 recyclingcode.



Sommige dozen zijn voorzien van extra rillijnen om gemakkelijk de hoogte aan te kunnen passen.

Een antistapel-hoedje is een praktisch hulpmiddel om schade door stapeling te voorkomen.



VOUWDOZEN BRUIN DUBBEL GOLF BC

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Bundel	Pallet
313400023	217 x 172 x 110 mm	10	1350
313400000	250 x 200 x 150 mm	15	900
313400001	304 x 217 x 150 mm	10	600
313400002	305 x 220 x 250 mm	15	600
313400003	325 x 240 x 250 mm	15	300
313400024	340 x 255 x 330 mm	15	300
313400004	350 x 270 x 140 mm	15	600
313400025	370 x 370 x 130 mm	15	300
313400005	400 x 300 x 330 mm	15	300
313400006	400 x 330 x 250 mm	15	300
313400007	400 x 400 x 400 mm	15	150
313400008	427 x 304 x 200 mm	10	300
313400009	427 x 304 x 250 mm	10	300
313400010	430 x 350 x 200 mm	15	300
313570060*	450 x 450 x 300mm	-	135
313400011	485 x 385 x 322 mm	15	150
313400012	500 x 300 x 300 mm	10	300
313400013	500 x 400 x 350 mm	15	150
313400014	500 x 400 x 400 mm	10	150
313400015	500 x 400 x 600 mm	15	150
313570070B*	550 x 380 x 310 mm	-	120
313400016	600 x 400 x 400 mm	15	150
313400017	600 x 500 x 500 mm	10	160
313400026	620 x 320 x 350 mm	10	300
313400018	700 x 500 x 350 mm	15	150
313570080S*	800 x 400 x 300 mm	-	120
313400019	800 x 400 x 400 mm	15	240
313400020	1.000 x 600 x 500 mm	1	150
313400021	1.180 x 780 x 540 mm	1	150

*extra rillijn(en)

PALLETDOZEN

PALLETDOZEN DUBBEL GOLF BC

Art. Nr.	Binnenmaat LxBxH	Golf	Kleur	Pallet
3035700193	780 x 560 x 560 mm	BC	bruin	150
303490002	1185 x 785 x 800 mm	BC	bruin	150
303490016	1185 x 985 x 900mm	BC	bruin	150
310000006	Anti-stapelhoedje			1.640
310000006ZK	Anti-stapelhoedje zelfklevend			2.400

PARAADDOZEN

Paraatdozen zijn vervaardigd van extra sterk massiefkarton en bestaan uit 2 losse delen, een bodem en een deksel. Dankzij de voorgelijmde hoeken zijn ze snel op te zetten.

Paraatdozen worden veel toegepast in drukkerijen, voedingsindustrie (diepvries) en tuinbranche (trays). Naast de standaardmaten leveren wij ook maatwerk en bedrukte paraatdozen op aanvraag.



PARAADDOZEN

Art. nr.	Omschrijving	Binnenmaat L X B X H	Vriesgaten	Kleur	Per pallet
B02172	Paraatbodems 950 g/m ² , uitgestanste handgreep	565 x 365 x 150 mm	Nee	wit/bruin buiten	900 st.
DE2172	Paraatdeksels 900 g/m ² , uitgestanste handgreep	573 x 373 x 151 mm	Nee	bruin/wit buiten	900 st.
B02110	Paraatbodems 750 g/m ²	493 x 287 x 70 mm	Nee	bruin/bruin-kraft	2.800 st.
DE2110	Paraatdeksels 700 g/m ²	499 x 292 x 70 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	2.800 st.
B02012	Paraatbodems 1000 g/m ²	575 x 375 x 180 mm	Ja	wit/bruin buiten-kraft	800 st.
DE2012	Paraatdeksels 900 g/m ²	583 x 383 x 181 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	800 st.
B02193	Paraatbodems 1000 g/m ²	575 x 375 x 180 mm	Nee	wit/bruin buiten-kraft	800 st.
DE2193	Paraatdeksels 900 g/m ²	583 x 383 x 181 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	800 st.
B02023	Paraatbodems 900 g/m ²	380 x 280 x 80 mm	Nee	wit/bruin buiten-kraft	2.400 st.
DE2021	Paraatdeksels 800 g/m ²	388 x 288 x 80 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	2.400 st.
B02128	Paraatbodems 700 g/m ²	390 x 290 x 120 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	2.000 st.
DE2128	Paraatdeksels 650 g/m ²	398 x 298 x 121 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	2.000 st.
B02127A	Paraatbodems 700 g/m ²	460 x 290 x 100 mm	Ja	wit/bruin buiten-kraft	1.980 st.
DE2127A	Paraatdeksels 700 g/m ²	465 x 295 x 100 mm	Ja	bruin/wit buiten-kraft	1.980 st.
B02008A	Paraatbodems 1000 g/m ²	575 x 375 x 110 mm	Nee	bruin/bruin buiten-kraft	9.00 st.
DE2008	Paraatdeksels 800 g/m ²	582 x 375 x 110 mm	Nee	bruin/wit buiten-kraft	9.00 st.
B02165	Paraatbodems 1000 g/m ²	580 x 382 x 110 mm	Ja	bruin/bruin buiten-kraft	9.00 st.
DE2165	Paraatdeksels 800 g/m ²	582 x 382 x 110 mm	Ja	wit/bruin-kraft	9.00 st.
B02002	Paraatbodems A4 700 g/m ²	300 x 215 x 100 mm	Nee	grijs/wit	2.200 st.
DE2002	Paraatdeksels A4 700 g/m ²	305 x 215 x 100 mm	Nee	grijs/wit	2.200 st.
TD4001	Tuintray 700 g/m ²	380 x 280 x 80 mm	Nee	bruin/bruin	2.400 st.
TD4003	Tuintray 700 g/m ²	440 x 335 x 80 mm	Nee	bruin/bruin	1.875 st.

Andere specificaties op aanvraag.



GOLFKARTON

	Art. nr.	Omschrijving	Rolbreedte	Lengte	Gewicht rol	Per pallet
1	331310002	Golfkarton op rol	50 cm	70 mtr	± 5,6 kg	24 rollen
	331310003	Golfkarton op rol	66 cm	70 mtr	± 7,4 kg	18 rollen
	331310008	Golfkarton op rol	75 cm	70 mtr	± 8,3 kg	18 rollen
	331310001	Golfkarton op rol	100 cm	70 mtr	± 11,2 kg	12 rollen
	331310000	Golfkarton op rol	120 cm	70 mtr	± 13,5 kg	12 rollen
	331310004	Golfkarton op rol	150 cm	70 mtr	± 16,8 kg	6 rollen
	331310006	Golfkarton op rol	200 cm	70 mtr	± 26,2 kg	6 rollen
2	823260162	Multifunctionele, verticale dispenser blauw. Voor het gemakkelijk afrollen van golfkarton.				

KARTONPLATEN

	Art. nr.	Omschrijving	Maat	Golf	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
3	303580002	Kartonplaten t.b.v. europallet	1.150 x 750 mm	B	110T-100W-110T	bruin	700 st.
	303580002	Kartonplaten t.b.v. europallet	1.150 x 750 mm	B	80T-90W-80T	bruin	700 st.
	303570033	Kartonplaten t.b.v. blokpallet	1.150 x 960 mm	B	120T-100W-120T	bruin	700 st.

Andere specificaties op aanvraag.



NATRONKRAFT INPAKPAPIER OP ROL

Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Rolbreedte	Ø rol	Gewicht rol	Per pallet
323120029	Natronkraft	70 gr/m ²	25 cm	± 21 cm	± 6 kg	48 rollen
323120027	Natronkraft	70 gr/m ²	40 cm	± 21 cm	± 10 kg	60 rollen
323120001	Natronkraft	70 gr/m ²	50 cm	± 21 cm	± 12,5 kg	40 rollen
323120007	Natronkraft	70 gr/m ²	60 cm	± 21 cm	± 15 kg	40 rollen
323120004	Natronkraft	70 gr/m ²	70 cm	± 21 cm	± 17,5 kg	40 rollen
323120014	Natronkraft	70 gr/m ²	80 cm	± 21 cm	± 20 kg	20 rollen
323120003	Natronkraft	70 gr/m ²	100 cm	± 21 cm	± 25 kg	20 rollen
323120008	Natronkraft	70 gr/m ²	120 cm	± 21 cm	± 30 kg	20 rollen
541310102	Rocholz rolhouders, diverse maten en uitvoeringen (zie pag 78)					


Andere specificaties op aanvraag.

Voorkom schade door schuivende lading

Door gebruik te maken van antislip-papier voorkomt u op eenvoudige en goedkope wijze productschade als gevolg van schuivende lading op de pallet tijdens transport. U kunt de pallet tot een hoek van ca. 40° zonder gevolgen kantelen. Belangrijker is wellicht nog de krachten op de lading die vrijkomen bij het optrekken en remmen van de vrachtwagen.

Met antislipvellen kunt het gebruik van rekwikkelfolie en omsnoeringsbanden tot een minimum beperken. Bovendien kunt u hoger laden. Goed voor uw portemonnee en het milieu. Het papier is 100% recyclebaar.

U kunt antislipvellen inzetten als tussenvellen, maar ook als bodemvel voor stabiele verbinding tussen pallet en lading. Met antislipvellen heeft u veel meer zekerheid dat uw pallet-transport veilig bij uw klant aankomt.



ANTSLIPVELLEN VOOR PALLETPRODUCTEN

Art. Nr.	Omschrijving	Maat L x B	Kwaliteit	Kleur	Per pallet
322060006	Antislipvellen papier t.b.v. europallet	1.150 x 750 mm	100 gr/m ²	bruin	5.000 st.
322060007	Antislipvellen papier t.b.v. blokpallet	1.150 x 950 mm	100 gr/m ²	bruin	5.000 st.

Andere specificaties op aanvraag.

DIVERS PAPIER



PAPIER

	Art. Nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Maat L x B	Kleur	Per pak	Per doos	Per pallet
1	326600001	Kopieer - / printerpapier	75 gr/m ²	A4, 297 x 210 mm	wit	500 vel	5 pak	200 pakken
2	323550018480	Zijdevloei pakpapier	22 gr/m ²	50 x 75 cm	wit	480 vel		100 riem
3	321990004	Zijdevloei pakpapier	25 gr/m ²	37,5 x 50 cm	grijs	10 kg		500 kg

Andere specificaties op aanvraag.

PAPIERSNIJ-APPARATUUR

Ruim assortiment

Wij leveren een ruim assortiment papiersnij-apparaten of wel papier- / folierolhouders van het merk Rocholz. Naast de hier getoonde modellen uit de 'Standard'-serie kunt u ook kiezen voor de Zac- of Vario-modellen. Vraag naar de uitgebreide Rocholz catalogus voor een compleet overzicht.

De leverbare maten zijn van 30 cm oplopend tot 100 cm. De ramen zijn koppelbaar en kunnen voorzien worden van linthouders, wandbeugels of voetsteunen.



STANDARD ONDERTAFELMODEL

	Art. Nr.	Code	Rol breedte	Kleur	Materiaal	Totale breedte
MET GLAD MES						
1	541310102	180130	30 cm	grijs	papier	364 mm
	541310088	180140	40 cm	grijs	papier	464 mm
	541310106	180150	50 cm	grijs	papier	564 mm
	541310108	180160	60 cm	grijs	papier	664 mm
	541310110	180170	75 cm	grijs	papier	814 mm

MET KARTELMES

1	541310121	180131	30 cm	grijs	papier/folie	364 mm
	541310105	180141	40 cm	grijs	papier/folie	464 mm
	541310107	180151	50 cm	grijs	papier/folie	564 mm
	541310109	180161	60 cm	grijs	papier/folie	664 mm
	541310122	180171	75 cm	grijs	papier/folie	814 mm
	541310115	180111	100 cm	grijs	papier/folie	1.130 mm

STANDARD VERTICAAL MODEL

	Art. Nr.	Code	Rol breedte	Kleur	Materiaal	Totale hoogte
MET GLAD MES						
2	541310117	175150	50 cm	grijs	papier	600 mm
	541310119	175160	60 cm	grijs	papier	700 mm
	541310094	175170	75 cm	grijs	papier	850 mm
	541310099	175110	100 cm	grijs	papier	1.100 mm


MET KARTELMES

2	541310095	175151	50 cm	grijs	papier/folie	600 mm
	541310123	175161	60 cm	grijs	papier/folie	700 mm
	541310120	175171	75 cm	grijs	papier/folie	850 mm
	541310100	175111	100 cm	grijs	papier/folie	1.100 mm

Kies glad mes of kartelmes

Let bij de keuze van een Rocholz rolhouder op het type mes van de afscheurbalk. Het gladde scheurmes is geschikt voor het scherp afsnijden van papier. Het kartelmes is geschikt voor zowel papier als voor cellofaanfolie en is dus multifunctioneel.






WAND-, TAFEL- EN OPZETMODEL (RAAM)

	Art. Nr.	Code	Rol breedte	Kleur	Materiaal	Totale breedte
MET GLADMES						
3	541310066	150130	30 cm	grijs	papier	384 mm
	541310068	150140	40 cm	grijs	papier	484 mm
	541310070	150150	50 cm	grijs	papier	584 mm
	541310072	150160	60 cm	grijs	papier	684 mm
	541310074	150170	75 cm	grijs	papier	834 mm
	541310076	150180	80 cm	grijs	papier	884 mm
	541310079	150110	100 cm	grijs	papier	1.084 mm

MET KARTELMES						
	541310067	150131	30 cm	grijs	papier/folie	384 mm
	541310069	150141	40 cm	grijs	papier/folie	484 mm
	541310071	150151	50 cm	grijs	papier/folie	584 mm
	541310073	150161	60 cm	grijs	papier/folie	684 mm
	541310081	150171	75 cm	grijs	papier/folie	834 mm
	541310077	150181	80 cm	grijs	papier/folie	884 mm
	541310143	150111	100 cm	grijs	papier/folie	1.084 mm

ACCESSOIRES

	Art. Nr.	Code	Omschrijving
4	541310001	101100	Voetsteunen set tbv raam 'Standard'
5	541310002	102100	Wandsteunen set tbv raam 'Standard'
6	541310003	104100	Set klemmen voor 2 ramen 'Standard'
	541310078	615011	Foliemes 100 cm met kleeftstrip



LINTROLHOUDERS (EXCL. LINT)

	Art.nr	Code	Omschrijving
7	541310010	124221	Lintrolhouder 'Standard', voor 2 rol
8	541310011	124211	Lintrolhouder 'Standard', voor 1 rol
9	541310139	124108	Lintrolhouder 'Standard', voor 8 rol (raam)
10	541310142	121208	Krullinhouder, voor 8 rollen

Andere specificaties op aanvraag.

SNIJSTANDAARDS

De snijstandaards (rolhouders met afsnij-unit) System 2000 van Rocholz zijn voorzien van een innovatieve snijtechnologie. De ergonomisch ontworpen mescassette verzekert u van veilig snijden in twee richtingen. De cassette kan met een enkele handeling worden vervangen. Er is een cassette met cirkelvormig mes voor papier, golfkarton, etc. en een cassette met 'V'-mes voor vele types folie.

De snijstandaards kunnen worden ingezet als vrijstaande units of geïntegreerd in een paktafel. De hoogte is traploos verstelbaar. Leverbaar in diverse maten, variërend van 750 tot 2.000 mm. Wielen zijn op optioneel leverbaar. Vraag de complete Rocholz catalogus aan bij het verkoopteam.



SNIJSTANDAARDS SYSTEM 2000

	Art. Nr.	Code	Omschrijving	Rolbreedte	Totale breedte	Totaal maat breedte x diepte x hoogte	Gewicht	Max. Rolgewicht
MET 1 AFSNIJ-UNIT								
1	823260138	26207N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	25 kg	100 kg
	823260139	26210N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	27 kg	100 kg
	823260140	26212N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	30 kg	100 kg
	823260141	26216N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	34 kg	100 kg
	823260142	26220N	Enkele afsnij-unit voor 1 rol	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	39 kg	100 kg
2	823260143	26507	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	29 kg	130 kg
	823260144	26510	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	31 kg	130 kg
	823260145	26512	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	34 kg	130 kg
	823260146	26516	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	39 kg	130 kg
	823260147	26520	Enkele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	46 kg	130 kg
MET 2 AFSNIJ-UNITS								
3	823260148	26407	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	75 cm	80 cm	1.120 x 920 x 1.165 mm	40 kg	130 kg
	823260149	26410	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	100 cm	80 cm	1.370 x 920 x 1.165 mm	44 kg	130 kg
	823260150	26412	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	125 cm	80 cm	1.620 x 920 x 1.165 mm	48 kg	130 kg
	823260151	26416	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	160 cm	80 cm	1.970 x 920 x 1.165 mm	56 kg	130 kg
	823260152	26420	Dubbele afsnij-unit voor 2 rollen	200 cm	80 cm	2.370 x 920 x 1.165 mm	67 kg	130 kg
	823260186	23601	Set van 4 zwenkwielen (waarvan 2 met rem)			Hoogte ca. 106mm		

Andere specificaties op aanvraag.

In ons leveringsprogramma is de volledige collectie van het Duitse kwaliteitsmerk Rocholz opgenomen. Deze bestaat onder meer uit verschillende serie's paktafels in diverse prijscategorieën. Allen van uitstekende kwaliteit en met verschillende mogelijkheden tot uitbreiding. Voor grote projecten zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Op verzoek sturen wij u de brochure met het complete aanbod paktafels en aanverwante artikelen toe.



ROCHOLZ
HR-PACKTISCHE



Rocholz **System 2000**



Rocholz **System 5000**




Rocholz **System Flex**

**FLEXIBELE, MOBIELE WERKSTATIONS
LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN**



**CUSTOM MADE INPAKLIJNEN
EN SLIMME OPLOSSINGEN
VOOR FULFILMENT EN INDUSTRIE.**



ROLDISPENSERS



1




- VERSTELBAAR
- EENVOUDIG MAAR OERSTERK
- MULTIFUNCTIONEEL
- DIVERSE MONTAGEMOGELIJKHEDEN
- VOOR EEN OPPERVLECHT WERKPLEK



2

- VOOR PAKPAPIER, FOLIES, ETIKETTEN
- VOOR BUISFOLIES
- BREEDTE INSTELBAAR 40-100 CM



3

- VOOR NOPPENFOLIE
- VOOR SCHUIMFOLIE
- VOOR TOPVELLEN
- VOOR AFDEKFOLIE
- TOT 174 CM

ROLDISPENSERS

	Art. Nr.	Omschrijving + Type	Rol breedte	Rol diameter	Gewicht	Kleur
1	824000000	Afroller tafel/ondertafel & wandmodel	70-120 cm	33 cm	7 kg	grijs
2	825000005	Tafeldispenser voor buisfolie, etiketten, pakpapier, etc.	40-100 cm	40 cm	3 kg	blauw
3	823260162	Multifunctionele verticale dispenser	100-174 cm	100 cm	18 kg	blauw

Andere modellen op aanvraag.

Robuuste dozennieters met mechanische- of pneumatische bediening

Alsafix is al jaren een grote speler op de markt van tack- en nietapparatuur voor de professionele industrie in met name Duitsland en Frankrijk. Sinds kort heeft Alsafix ook producten die speciaal voor de verpakkingindustrie een perfecte oplossing bieden.

Na diverse kwaliteitstesten hebben wij besloten dit mooie productassortiment in het leveringsprogramma op te nemen.

Zoekt u een dozennieter van een onberispelijke kwaliteit voor een redelijke prijs? Koop dan een Alsafix! De behuizing bestaat volledig uit hoogwaardig kunststof. De dozennieters zijn licht van gewicht en eenvoudig voor iedereen hanteerbaar.

De Alsafix dozennieters zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, met handmatige bediening of met luchtdruk, met verschillende nietmaten.



DOZENNIETERS ALSAFIX

	Art. Nr.	Omschrijving	Nietmaat	Gewicht	Per doos
1	854000000	Mechanische nietmachine M1	32/18 mm	1,70 kg	n.v.t.
2	854000200	Pneumatische nietmachine P1	32/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
	854000201	Pneumatische nietmachine P1	35/22 mm	1,88 kg	n.v.t.
3	854000405	Verkoperde nieten R-15	32/15 mm	14,8 kg	20.000 st.
	854000408	Verkoperde nieten R-18	32/18 mm	16,6 kg	20.000 st.
	854000407	Verkoperde nieten R-22	32/22 mm	14,1 kg	15.000 st.
	854000410	Verkoperde nieten B-16	35/16 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000409	Verkoperde nieten B-19	35/19 mm	12,0 kg	10.000 st.
	854000404	Verkoperde nieten B-22	35/22 mm	9,75 kg	7.500 st.

Andere modellen op aanvraag.



TOILETPAPIER FIXHYGIËNE

	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal vel/rol	Lagen	Per doos	Per pallet
1	865000100	Toiletpapier traditioneel cellulose, ecolabel	200 vel	2	12 x 4 rollen	48 colli
3	865000102	Toiletpapier mini jumbo cellulose, ecolabel		2	12 x 180 mtr	48 colli
5	865000104	Toiletpapier bulkpack cellulose 11,2 x 21 cm, ecolabel		2	40 x 225 vel	40 colli
7	865000106	Toiletpapier compact coreless cellulose, ecolabel	900 vel	2	24 x 112,5 mtr	54 colli

Andere specificaties op aanvraag.



HANDDOEK- EN INDUSTRIEROLLEN FIXHYGIËNE

	Art. Nr.	Omschrijving	Maat	Lagen	Per doos	Per pallet
1	865000303	Handdoekrol midi recycled tissue wit	20 cm breed	1	6 x 300 mtr	48 colli
2	865000304	Handdoekrol mini coreless cellulose wit	20 cm breed	1	12 x 120 mtr	60 colli
3	865000200	Industrirol verlijmd blauw	24 cm breed	2	2 x 300 mtr	60 colli
	865000201	Industrirol verlijmd blauw	22 cm breed	2	2 x 380 mtr	60 colli
4	865000203	Industrirol verlijmd cellulose wit	24 cm breed	2	2 x 340 mtr	60 colli

Andere specificaties op aanvraag.

DISPOSABLE KLEDING

Ons brede assortiment hygiënematerialen voor hoofd, lichaam en handen zijn volledig foodgrade en voorzien van benodigde certificeringen.

Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen hebben wij ook een groot assortiment van ondersteunende materialen voor de levensmiddelenindustrie. Van EHBO materialen tot werkschoenen en reinigsmaterialen.



PERSOONLIJKE BESCHERMING

	Art. Nr.	Omschrijving	Maat	Kleur	Verpakking
1	9100274	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	52 cm	blauw	10 x 100 st.
	9100275	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	52 cm	wit	10 x 100 st.
	9100276	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	58 cm	blauw	10 x 100 st.
	9100277	Haarnet wikkels PP non-woven enkel elastiek	58 cm	wit	10 x 100 st.
2	9100278	Baardmasker PP non-woven enkel elastiek	one-size	wit	10 x 100 st.
	9100606	Baardmasker PP non-woven elastiek	one-size	blauw	10 x 100 st.
3	6510015-004	Mondmasker 3-laags (standaard) Type IIR medisch	95 x 175 mm	blauw	50 x 50 st.
4	9100089	Mouwovertrek PE 40 µm	20 x 45 cm	blauw	20 x 100 st.
	9100279	Mouwovertrek PE 16 µm	22 x 46 cm	blauw	20 x 100 st.
5	9100097	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XXL	wit	100 st.
	9100381	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XXXL	wit	100 st.
	9100380	Bezoekersjas PP non-woven klittenband	XL	wit	100 st.
6	9100280	Coverall PP non-woven met ritssluiting	M	wit	50 st.
	9100281	Coverall PP non-woven met ritssluiting	L	wit	50 st.
	9100282	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XL	wit	50 st.
	9100283	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XXL	wit	50 st.
	9100284	Coverall PP non-woven met ritssluiting	XL	blauw	50 st.
	9100285	Coverall PP non-woven ritssluiting	XXL	blauw	50 st.
7	9100564	Schoenovertrek PE 40 µm	41 x 15 cm	blauw	2.000 st.
8	9102342	Schort blok 20 µm	80 x 125 cm	blauw	1.000 st.
	9100196	Schort los 25 µm	125 x 80 cm	blauw	1.000 st.
	9102344	Schort op blok 50 µm	140 x 80 cm	blauw	500 st.
-	9101271	Schort CPE met mouw 30 µm geruwd	120 x 98 cm	blauw	5 x 20 st.
9	91000div	Foodlaarzen PVC Portwest S4, maat 37 t/m 48. Wit of blauw			
	91000div	Werklaarzen PU Techno S4, maat 37 t/m 48. Wit of blauw			

SCHOONMAAKMIDDELEN

	Art. Nr.	Omschrijving	Verpakking
1	9101046	Spectro ontvetter	2 x 5 liter
2	9101685	Spectro vloerreiniger extra	2 x 5 liter
3	9100753	Spectro sanosept profi	1 x 20 liter
4	9100825	Spectro glas- en interieur reiniger spray	6 x 1 liter
5	9100826	Spectro sanitairreiniger klepdop	6 x 1 liter
6	9100828	Spectro WC reiniger extra	6 x 750 ml
	9101023	Bleekmiddel verdikt	12 x 1 liter



DESINFECTANT

	Art. Nr.	Omschrijving	Verpakking
7	9100448A	Desinfectie-wipes ethanol, busje wit	12 x 200 st.
8	9100074	Desinfectie-wipes ethanol, emmer	2 x 680 st.
9	9100445	Desinfectie-middel	12 x 500 ml
10	9100446	Hand desinfectie liquid	6 x 1 liter
11	9101882	Desinfectie-middel Spectro liquid	2 x 5 liter



SCHOONMAAKGEREEDSCHAP VIKAN

	Art. Nr.	Omschrijving
12	9100111	Vikan steel aluminium
13	9100343	Vikan vloertrekker met vervangcassette vaste nek
14	9100151	Vikan bezem extra harde vezels
15	9100320	Vikan vloerschrobber harde vezels
16	9100267	Vikan handveger medium vezels
17	9100083	Vikan stofblik



Meer PBM en schoonmaakproducten op aanvraag.

Het Vikan Hygienic-assortiment voldoet aan al uw behoeften op het gebied van kleurgecodeerde scheiding van reinigingsgereedschap en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de HACCP-vereisten en voedselveiligheidsnormen.



HANDSCHOENEN

Snijhandschoenen

We kunnen een breed assortiment aanbieden, van de lichtste, aanraakgevoelige snijbestendige handschoenen voor de meshand tot de heavy-duty snijbestendige handschoen voor de bescherming van de hand die het te snijden product vasthoudt.

Onze snijbestendige handschoenen kunnen op hoge temperaturen in de machine worden gewassen en zijn speciaal ontwikkeld en gecertificeerd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Alle Cutguard® snijwerende handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, herkenbaar aan dezelfde Euronorm kleurcode voor steekwerende handschoenen.

Getest en gecertificeerd in overeenstemming met CE EN 388:2016 en overtreffen de normvereisten voor de hoogste snijweerstand, niveau F.

SNIJHANDSCHOENEN

	Art. Nr.	Kleur	Maat	Verpakking
CUTGUARD MONSTER				
1	9100133	blauw	6 (XS)	10 st.
	9100134	blauw	7 (S)	10 st.
	9100135	blauw	8 (M)	10 st.
	9100136	blauw	9 (L)	10 st.
	9100137	blauw	10 (XL)	10 st.

CUTGUARD BLUETOUCH				
2	9100138	blauw	6 (XS)	10 st.
	9100139	blauw	7 (S)	10 st.
	9100140	blauw	8 (M)	10 st.
	9100141	blauw	9 (L)	10 st.
	9100142	blauw	10 (XL)	10 st.

CUTGUARD®



Huishoudhandschoenen

Sommige wegwerphandschoenen voelen zich thuis in bijna alle gebruiksomgevingen. Neem de universeel toepasbare huishoudhandschoenen van natuurlijk rubber latex.

Veel gebruikt in de schoonmaakbranche, industrie, horeca, catering en tal van andere sectoren waar besmetting op de loer ligt. Het katoen gevlokte interieur geeft extra draagcomfort.

HUISHOUDHANDSCHOENEN LATEX

	Art. Nr.	Kleur	Maat	Verpakking
1	4001010	geel	S	144 paar
	4001020	geel	M	144 paar
	4001030	geel	L	144 paar
	4001040	geel	XL	144 paar
2	4001010-001	blauw	S	144 paar
	4001020-001	blauw	M	144 paar
	4001030-001	blauw	L	144 paar
	4001040-001	blauw	XL	144 paar



WEGWERP- / ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

 **Art. Nr.** **Kleur** **Maat** **Verpakking**

NITRILE ONGEPOEDERD

1	9102455	blauw	S	10 x 100 st.
	9102456	blauw	M	10 x 100 st.
	9102457	blauw	L	10 x 100 st.
	9102458	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001010-005	wit	S	10 x 100 st.
	4001020-007	wit	M	10 x 100 st.
	4001030-005	wit	L	10 x 100 st.
	4001040-005	wit	XL	10 x 100 st.



LATEX ONGEPOEDERD

2	4001200-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4001210-001	blauw	M	10 x 100 st.
	4001220-001	blauw	L	10 x 100 st.
	4001230-001	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001200	wit	S	10 x 100 st.
	4001210	wit	M	10 x 100 st.
	4001220	wit	L	10 x 100 st.
	4001230	wit	XL	10 x 100 st.



LATEX GEPOEDERD

	4001100-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4001110-001	blauw	M	10 x 100 st.
	4001120-001	blauw	L	10 x 100 st.
	4001130-001	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001100	wit	S	10 x 100 st.
	4001110	wit	M	10 x 100 st.
	4001120	wit	L	10 x 100 st.
	4001130	wit	XL	10 x 100 st.

VINYL ONGEPOEDERD

3	4011090-001	blauw	S	10 x 100 st.
	4011090-002	blauw	M	10 x 100 st.
	4011090-003	blauw	L	10 x 100 st.
	4011090-004	blauw	XL	10 x 100 st.
	4011060-001	wit	S	10 x 100 st.
	4011060-002	wit	M	10 x 100 st.
	4011060-003	wit	L	10 x 100 st.
	4011060-004	wit	XL	10 x 100 st.



VINYL GEPOEDERD

	4001010-002	blauw	S	10 x 100 st.
	4001020-003	blauw	M	10 x 100 st.
	4001030-002	blauw	L	10 x 100 st.
	4001040-002	blauw	XL	10 x 100 st.
	4001010-003	wit	S	10 x 100 st.
	4001020-004	wit	M	10 x 100 st.
	4001030-003	wit	L	10 x 100 st.
	4001040-003	wit	XL	10 x 100 st.

AANTEKENINGEN

easy tapecutter

www.easytapecutter.com



Easy cutting with a twist.

Easy Tape Cutter is economisch, gemakkelijk, veilig, praktisch en eenvoudig.

Praktisch

☞ Werkt vlot

Economisch

☞ Besparing verzekerd

Veilig

☞ Beschermde messen

Eenvoudig

☞ 9 Lengtes klaar in een handomdraai

Gemakkelijk

☞ Verschillende combinaties mogelijk verzekerd

Variabele & Vaste Lengtes





rovapack
ALL PACKAGING SOLUTIONS

Ondernemersstraat 3 Unit C – 2500 Lier

Telefoon: +32 3 613 21 12

E-mail: info@rovapack.be
Website: www.rovapack.be

